

Hoblované prkno Thermoborovice SHP A

| | | | |
|-------------------|--------------|---------------|-----------------|
| Artiklové číslo | Tloušťka | Šířka | Délka |
| 55983/0430 | 42 mm | 140 mm | 3 000 mm |

Přirozený a moderní vzhled

Thermodřevo borovice si zachovává přírodní vzhled a kontrastní barvu borovicového rostlého dřeva s typickými boulemi. Borovice dorůstá až do výšky 30m, čím severněji roste, tím je dřevo hustší.

Termicky modifikované dřevo se vyznačuje zvýšenou trvanlivostí a rozměrovou stabilitou, sníženou hygroskopicitou a zlepšenou biologickou odolností, což ho předurčuje i do venkovních expozic, především bez kontaktu s terénem. Termická modifikace dřeva je záměrný technologický proces úpravy struktury dřeva vlivem zvýšené teploty, s cíleným dopadem na zlepšení jeho odolnosti vůči vodě a biologickým škůdcům. Díky termické modifikaci získává dřevo typickou karamelovou barvu a vůni.

U tmavšího thermodřeva se vlivem UV záření, srážek, kyslíku, emisí a jiných atmosférických činitelů dost rychle mění jejich původní hnědá barva na šedou. Přirozený proces stárnutí dřeva působením povětrnostních vlivů nazýváme i atmosférická koroze dřeva.

Při pravidelném ošetření olejem si zachovává nádhernou středně hnědou barvu. Také z ekologického hlediska boduje výroba z tradičních evropských oblastí.

- > tepelně upravené dřevo - severská borovice
- > tepelně upraveno při teplotách 190-212 °C

Výhody a použití:

- > fasádní obložení, podhledy, ploty
- > velice nízká absorpce vlhkosti
- > rozměrová stálost, nízká hmotnost
- > neobsahuje pryskyřici
- > odolnost proti biologickým škůdcům
- > dlouhá životnost v exteriéru

Foto je pouze ilustrační

Více informací <http://www.jafholz.cz/shop/materialy-pro-drevostavby/palubky--hoblovana-prkna--obklady/hoblovana-prkna/hoblovane-prkno-thermoborovice-shp-a~p15546962>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



VLASTNOSTI



Hoblované prkno -
zaoblená hrana

SPECIFIKACE

| | |
|---|-----------------------------------|
| Tloušťka | 42 mm |
| Šířka | 140 mm |
| Délka | 3 000 mm |
| Hmotnost | 6,174 kg |
| <hr/> | |
| Profil | Hoblované prkno |
| Dřevina | Thermoborovice |
| Kvalita palubek | A |
| Hustota v suchém stavu (kg/m ³) | 350 - 380 kg/m³ |
| Horizontální | Ano |
| Vertikální | Ano |
| Použití | venkovní použití |

Více informací <http://www.jafholz.cz/shop/materialy-pro-drevostavby/palubky--hoblovana-prkna--obklady/hoblovana-prkna/hoblovane-prkno-thermoborovice-shp-a~p15546962>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

