



JAF
KONFIGURÁTOR
DVERÍ
na straně 14



TA NEJLEPŠÍ VOLBA

DVEŘE A ZÁRUBNĚ





**NAVŠTIVTE NAŠE
MODERNÍ VZORKOVNY
JAF HOLZ**

OBSAH



Dveře Eurowood

- 04 | LADA
- 06 | ZITA
- 08 | LINDA
- 09 | VIOLA
- 10 | XENIE
- 11 | ZAIRA
- 12 | DITA
- 13 | TINA

Online služby

- 14 | Konfigurátor dveří

Speciální dveře

- 15 | Posuvné dveře
- 18 | Dveře s požární odolností, KLIMA dveře
- 19 | Bezpečnostní dveře
- 20 | Dýhované dveře
- 21 | Palubkové dveře
- 22 | Bíle lakované dveře - falcové provedení
- 24 | Celoskleněné dveře

Zárubně

- 26 | Zárubně, světlíky a nadsvětlíky
- 27 | Kovová zárubeň
- 28 | Černé zárubně

Příslušenství

- 29 | Dveřní kování - klíky
- 30 | Kování v černé barvě
- 31 | Mřížka 27 dB
- 32 | Klíky a závěsy pro celoskleněné dveře
- 33 | Stavební chemie
- 34 | Prosklení a výplně dveří

Dekory

- 36 | Dekory



LA101



LA102



LA103



LA104



LA105



LA211



LA212



LA214



LA216



LA222



LA224



LA231



LA232



LA233



LA234



LA235



LA236



LA241



LA242



LA243



LA244

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > LAKOVANÉ
- > FÓLIE
- > HPL LAMINÁT

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90, 100, 110 cm | výška 197 cm
(atypické rozměry na objednávku)

DVOUKŘÍDLÉ

125, 145, 160, 165, 180, 185 cm | výška 197 cm
(atypické rozměry na objednávku)

VÝPLŇ DVEŘÍ

- > voština
- > děrovaná DTD

KOVÁNÍ

- > zámek rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závěsy - povrch nikl

TYPY DVEŘÍ

- > otvíravé
- > posuvné
- > posuvné po zdi
- > posuvné do pouzdra



dékor: Ořech | CPL laminát

ZI711



ZI712



ZI713



ZI715



ZI721



ZI722



ZI723



ZI724



ZI725



ZI726



ZI727

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

Na povrchu je zafrézovaný AL pásek:

- > broušený hliník
- > černá mat

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90 cm

(atypické rozměry na objednávku)

DVOUKŘÍDLÉ

125, 145, 160, 165, 180, 185 cm

(atypické rozměry na objednávku)

VÝPLŇ DVEŘÍ

- > děrovaná DTD

KOVÁNÍ

- > zámek rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závěsy - povrch nikl

TYPY DVEŘÍ

- > otvíravé
- > posuvné
- > posuvné po zdi
- > posuvné do pouzdra
- > nelze vyrobit dveře s požární odolností a KLIMA provedení



ZI728



ZI729



ZI730



ZI732



LI312



LI311



LI321



LI322



LI331



LI332



LI341

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90 cm

(atypické rozměry na objednávku)

DVOUKŘÍDLÉ

125, 145, 160, 180, 165, 185 cm

(atypické rozměry na objednávku)

VÝPLŇ DVEŘÍ

- > voština
- > děrovaná DTD
- u modelů LI342 a LI332 - děrovaná DTD

KOVÁNÍ

- > zámek rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závěsy - povrch nikl

TYPY DVEŘÍ

- > otvíravé
- > posuvné
- > posuvné po zdi
- > posuvné do pouzdra



LI342



VI422




VI411



VI412



VI413



VI414



VI421



VI423

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90, 100, 110 cm | výška 197 cm
(atypické rozměry na objednávku)

DVOUKŘÍDLÉ

125, 145, 160, 180, 165, 185 cm | výška 197 cm
(atypické rozměry na objednávku)

VÝPLŇ DVEŘÍ

- > voština
- > děrovaná DTD

KOVÁNÍ

- > zámek rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závěsy - povrch nikl

TYPY DVERÍ

- > otvírává
- > posuvné
- > posuvné po zdi
- > posuvné do pouzdra



VI424



XE512



XE511



XE513



XE514



XE534



XE515



XE521



XE522

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90 cm

(atypické rozměry na objednávku)

DVOUKŘÍDLÉ

125, 145, 160, 165, 180, 185 cm

(atypické rozměry na objednávku)

VÝPLŇ DVEŘÍ

- > dřevoraná DTD

KOVÁNÍ

- > zámek rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závěsy - povrch nikl

TYPY DVERÍ

- > otvírávě
- > posuvné
- > posuvné po zdi
- > posuvné do pouzdra



XE532

Dveře české výroby. Standardně jsou dveře vyráběny s ostrou hranou.



ZA601



ZA611



ZA612



ZA613



ZA621



ZA622



ZA623

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > FÓLIE - OBLÁ HRANA
- > CPL - OSTRÁ HRANA

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90 cm

(atypické rozměry na objednávku)

DVOUKŘÍDLÉ

125, 145, 160, 165, 180, 185 cm

(atypické rozměry na objednávku)

- > jiné umístění a šířka skla mimo standardní provedení jsou možné za poplatek viz *Ceník dveře a zárubně*

VÝPLŇ DVEŘÍ

- > MDF
- > sklo pískované nebo čiré

KOVÁNÍ

- > zámek rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závěsy - povrch nikl

TYPY DVEŘÍ

- > otvíravé



DI541



DI111



DI112



DI113



DI114



DI115



DI263

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90, 100, 110 cm | výška 197 cm
(atypické rozměry na objednávku)

DVOUKŘÍDLÉ

125, 145, 160, 180, 165, 185 cm | výška 197 cm
(atypické rozměry na objednávku)

VÝPLŇ DVEŘÍ

- > voština
- > děrovaná DTD

KOVÁNÍ

- > zámek rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závěsy - povrch nikl

TYPY DVEŘÍ

- > otvíravé
- > posuvné
- > posuvné po zdi
- > posuvné do pouzdra



TI-A1



TI-QX1



TI-QX2



TI-QX3



TI-TX1



TI-PX1



TI-PX2



TI-PX3

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > CPL LAMINÁT*
- > CPL PLUS*
- > CPL EXTRA*

* pouze vybrané dekory (str. 36–38)

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90 cm | výška 197, 210 cm
(atypické rozměry na objednávku)

DVOUKŘÍDLÉ

125, 145, 165, 185 cm | výška 197, 210 cm
(atypické rozměry na objednávku)

VÝPLŇ DVEŘÍ

- > děrovaná DTD
- > MDF

SKLO

- > čiré
- > pískaované

KOVÁNÍ

- > zámek rozteč 90 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závěsy - povrch nikl
- > tichý zámek

TYPY DVERÍ

- > otvírává
- > posuvné po stene
- > posuvné do púzdra



TI-UX1

TI-RX1

Konfigurátor dveří



- ✓ Typ
- ✓ Řada
- ✓ Model
- ✓ Povrchová úprava
- ✓ Výplň
- ✓ Provedení
- ✓ Šíře
- ✓ Zárubně
- ✓ Příslušenství

Navrhněte si své dveře krok za krokem

S JAF Konfigurátorem dveří si můžete zcela nezávazně, krok za krokem, navrhnut ideální řešení Vašich dveří včetně zárubní, kování a dalšího příslušenství. V konfigurátoru, který je Vám k dispozici NONSTOP, najdete nepřeberné množství typů, modelů a dekorů. Během výběru dveří je možné měnit všechny vybrané parametry - cenu vidíte vždy aktuální, stejně jako barevné náhledy. Sestavu, kterou máte připravenou, pak zašlete přímo našim odborníkům nebo si ji jednoduše uložíte.



Posuvné dveře

Posuv po zdi | Posuv do pouzdra



Posuv po zdi



dekor: Fleetwood | CPL extra

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > PVC FÓLIE
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

POSUVNÉ PO ZDI

- > dveře
- > zárubeň
- > mušle
- > dorazový soupeck (na objednávku)

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ
60, 70, 80, 90, 100, 110 cm
(atypické rozměry na objednávku)

DVOUKŘÍDLÉ
125, 145, 160, 165, 180, 185 cm
(atypické rozměry na objednávku)

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- > kolejnice
- > garnýž
- > kartáček

Posuv do pouzdra



dekor: Fleetwood | CPL extra

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

POSUVNÉ DO POUZDRA

- > dveře
- > zárubeň
- > mušle
- > posuvný komplet

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ
60, 70, 80, 90, 100, 110 cm
(atypické rozměry na objednávku)

DVOUKŘÍDLÉ
125, 145, 160, 180, 165, 185 cm
(atypické rozměry na objednávku)

Možnost dodání včetně pouzder pro příslušné typy dveří.

Posuvné dveře

Alu posuv - lišta



dekor: Fleetwood | CPL Extra



oválná mušle
pro posuvné dveře



hranatá mušle
pro posuvné dveře

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

ALU POSUV

- > dveře
- > mušle
- > posuvný komplet
- > 211,5 cm vysoké

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90, 100, 110 cm | výška 211,5 cm
(atypické rozměry na objednávku)

DVOUKŘÍDLÉ

125, 145, 165 cm | 211,5 cm
(atypické rozměry na objednávku)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dveře bez objednané mušle jsou dodávány bez přípravy na mušli.

U jednokřídlých variant 110 cm a všech dvoukřídlých je garnýž vyrobena ze dvou částí.

Posuvné dveře

Skrytý posuv



dekor: Dub Halifax | CPL Extra



POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLE

60, 70, 80, 90, 100, 110 cm | výška 211,5 cm
(atypické rozměry na objednávku)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dveře bez objednané mušle jsou dodávány bez přípravy na mušli.

Dveře s požární odolností

Klima dveře



LA101



LA102



LA103



LA212

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90, 100 cm | výška 197 cm
(atypické rozměry na objednávku)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- > požární odolnost EI 30 DP3
- > ocelová požárně bezpečnostní zárubeň s těsněním
- > dřevěná obložková zárubeň s požární odolností
- > možno dodat i v kourotěsném provedení
- > zvukově izolační - Rw 32 dB
- > vložkový zámek
- > sklo - čiré
- > u prosklených variant možnost EI 15 DP3

KLIMA DVEŘE

KLIMA dveře se používají k oddělení místností s rozdílnou teplotou nebo vlhkostí.

Dveře s požární odolností - EI 30 DP3

- > vzduchová neprůzvučnost 37 dB
- > kourotěsné

Protipožární dveře typ K - EI 30 DP3

- > kourotěsné
- > s panikovou funkcí



LA101

RC2

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

70, 80, 90 cm | výška 197 cm

(atypické rozměry na objednávku)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- > požární odolnost EI 30 DP3
- > ocelová bezpečnostní zárubeň
- > zvukově izolační Rw 34 dB
- > na zámkové straně je osazený 3-bodový bezpečnostní zámek
- > na pantové straně jsou pasivní čepy proti vysazení
- > možné provedení s pevným i zabudovaným padacím prahem

RC3

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

70, 80, 90, 100, 110 cm | výška 197, 210 cm

(atypické rozměry na objednávku)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- > požární odolnost EI 30 DP3
- > kourotěsné provedení
- > ocelová bezpečnostní zárubeň
- > zvukově izolační Rw 32 dB
- > na zámkové straně je osazený 3-bodový bezpečnostní zámek
- > na pantové straně jsou pasivní čepy proti vysazení
- > možné provedení s pevným i zabudovaným padacím prahem
- > ocelová bezpečnostní zárubeň pro dodatečnou montáž



Zámek

- Ocelová bezpečnostní zárubeň
- > pro dodatečnou montáž
 - > pro třídu bezpečnosti RC3

Dýhované dveře

Buk | Dub



ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90 cm

(atypické rozměry na objednávku)

VÝPLŇ DVEŘÍ

- > voština

KOVÁNÍ

- > zámek rozteč 72 mm

- > BB | PZ | WC

- > 3 závěsy - povrch nikl

TYPY DVERÍ

- > otvíravé



MODEL 101



MODEL 104



MODEL 212

Palubkové dveře

Smrk



plné LUX s příčkou



plné LUX



sklo LUX



plné LUX vodorovně



šíkmé plné



sklo dlouhé střed



2x prosklené LUX



sklo 50 x 40 LUX



rámová zárubeň
s těsněním



zámek

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90 cm

(atypické rozměry na objednávku)

KOVÁNÍ

> zámek rozteč 90 mm

(není součástí dveří)

> BB | PZ | WC

> 3 závěsy - povrch nikl

TYPY DVEŘÍ

> otvíravé

PROVEDENÍ

> palubky smrk šířka 9,2 cm
bez povrchové úpravy

> dveře jsou zateplený

> u prosklených modelů je izolační
dvojsklo – kůra

Bílé lakované dveře

Falcové provedení



lakované plné hladké



lakované plné
s drážkou



lakované prosklené
s drážkou

ROZMĚRY

JEDNOKRÍDLÉ

60, 70, 80, 90 cm

(atypické rozměry na objednávku)

KOVÁNÍ

- > zámek rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závěsy - povrch nikl

TYPY DVEŘÍ

- > otvírávaté falcové

PROVEDENÍ

- > u prosklených modelů pouze pískaované sklo
- > RAL 9003
- > výplň děrovaná DTD
- > hrana je fóliovaná
- > zárubně jsou v lakovaném provedení



Celoskleněné dveře

Kombinace pískované | čiré



Cross n



D08 n



D12 n



D14 p



D15 p



D16 n



D26 n



D34 n



D39 n



D41 p



D44 n



D47 p



D57 n



D81 p



D84 n

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90, 110 cm

(atypické rozměry na objednávku)

KOVÁNÍ

> zámek a závěsy dle výběru

TYPY DVEŘÍ

> otvírávě

> posuvné

PROVEDENÍ

Zárubně pro celoskleněné dveře
dle výběru.

Povrchová úprava:

> CPL

> CPL PLUS

> CPL EXTRA

Vysvětlivky:



čiré sklo



pískované sklo




Zárubeň



Bezfalcová zárubeň








Spoj zárubně na tupo



Zárubeň OKZ



Světlíky a nadsvětlíky



POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > Zárubně jsou vyráběny ve stejných dekorech jako dveře.
- > Standardně jsou osazeny závěsy a protiplechem.
- > Zárubeň OKZ je obklad kovové zárubně. Usazuje se kolem původní kovové zárubně bez bourání a stavebních úprav.
- > Reverzní otvírání

ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

průchozí výška: 197 cm
tloušťka zdi: 8 - 30 cm
průchozí šířka: 60 - 90 cm
(atypické rozměry na objednávku)

DVOUKŘÍDLÉ

průchozí výška: 197 cm
tloušťka zdi: 8 - 30 cm
průchozí šířka: 125, 145, 160, 165, 180, 185 cm
(atypické rozměry na objednávku)

STAVITELNOST OBLOŽKY

-0,5 +1,5 cm

Při zárubnících s ostěním nad 37 cm je ostění vyrobené ze dvou částí.

Označení	Rozměr ostění
8	8 – 9 cm
9	9 – 10 cm
10	9,5 – 11,5 cm
11	10,5 – 12,5 cm
12	11,5 – 13,5 cm
14	13,5 – 15,5 cm
15	14,5 – 16,5 cm
16	15,5 – 17,5 cm
18	17,5 – 19,5 cm
20	19,5 – 21,5 cm
22	21,5 – 23,5 cm
24	23,5 – 25,5 cm
26	25,5 – 27,5 cm
28	27,5 – 29,5 cm
30	29,5 – 31,5 cm
32	31,5 – 33,5 cm
34	33,5 – 35,5 cm

DOPORUČENÝ STAVEBNÍ OTVOR	
Dveře	Šíře
60	70 cm
70	80 cm
80	90 cm
90	100 cm
výška	202 cm

Kovová zárubeň

pro dodatečnou montáž - HP



Zárubně HP jsou alternativou pro dřevěné obložkové zárubně tam, kde je požadována pevnost a odolnost zárubní s elegantním vzhledem.



- > kovová zárubeň určená pro montáž do hotových otvorů
- > kvalitní povrchová úprava komaxitem v odstínech RAL
- > také s certifikací pro dveře s požární odolností
- > vhodné pro dveře Eurowood i dveře jiných výrobců splňující rozměry dle předepsané normy
- > volba různých atypických rozměrů
- > umožňuje přesnou montáž



Rozměr zárubně

Hrubý stavební otvor

Tloušťka ostění v mm

Rozsah posuvu

Šířka B	600, 700, ...	Šířka hsB	B+70	100, 150, 175, 200 (možný i atyp)	-5/+15 mm
Výška H	1970	Výška HsH	H+35		

NOVINKA

Černé zárubně CPL

PerfectSense Matt



Speciální povrch zárubní
PerfectSense Matt
eliminuje nežádoucí otisky prstů.

Kombinace černých zárubní v matném provedení,
černého kování a nevšedních dekorů
patří k hlavním trendům dnešního
moderního bydlení.



Dveřní kování - klíky



ZOE - R

IN - nerez



VERA - S

ONS - nikl matný



ORION

OCS - chrom matný



TOWER | TOWER +

stříbrný elox

bronzový elox

nerezový elox

Klíka má třídu bezpečnosti 3.



GIUSSY - S economy

IN - nerez



MEGA - S

OCS - chrom matný



SALI - S III

IN - nerez



1106

nerez

Klíka má certifikaci na třídu zátěže 3.



Form 8044 Q

titanium mat (snížená rozeta)



Form 8077 Q

chrom matný (snížená rozeta)



Form 8040 Q

nickel satin (snížená rozeta)



1106 HR

nerez

Klíka má certifikaci na třídu zátěže 3.



LUCIA SMART

Zamykací klíka bez spodní rozety



OMEGA

ONS - nikl matný

Klíka bez spodní rozety



ASSA ABLOY DC 140

Samozavírač

Kování v černé barvě



TI - MELODY - RT 3099RT
BS černá



TI - GORDO - RT 4084RT
černá



TI - SALINAS - RT 4130RT
BS černá



MP - FAVORIT - R
EB černá



MP - FAVORIT - HR
EB černá



TI - SQUARE - HR 2275 5 S
černá



TI - DARA R 4007 5 S
BS černá



TI - DARA HR 4007 5 S
BS černá



TI - TIGA - HR 4154 5 S
BS černá



TI - JUNIOR - HR 4140 5 S
BS černá



AXA - OMEGA2 PLUS
černá



přídavná rozeta OMEGA
černá



FO - madlo Asti 230
BS černá



GEZE - samozavírač TS 2000 V
černá



SAB - HOOKY ZERO HR
set na posuvné dveře
BS černá



SAB - HOOKY ZERO R set
na posuvné dveře
BS černá

Kování v černé barvě | Mřížka 27 dB




TI - 1699 - zarážka dveří
oválná
BS černá



TI - 2617 - zarážka dveří
hranatá
BS černá



podstavec pro zarážku 2617
hranatá



hliníkové větrací mřížky SRL - ALFA
černý elox



kukátko komplet
černá



MP - stavební vložka 30/40
BS černá



kukátko se jmenovkou OMEGA
černá

Mřížka 27 dB



mřížka se zvukovou izolací 27 dB
alu - hliník

Kliky a závěsy pro celoskleněné dveře



HERO bez zámku
kartáčovaná nerez



SILVER se zámkem
kartáčovaná nerez



SILVER bez zámku
kartáčovaná nerez



SHARP bez zámku
nerez



SHARP s WC zámkem
nerez



LINE
nerez



Serial
nerez



STONE
nerez



HH300
nerez mat | lesk

Stavební chemie

pro montáž dveří



Už nemusíte shánět různé dodavatele! Máme pro Vás kompletní sortiment profesionálních materiálů pro montáž dveří.



Vyberte si ze širší nabídky
na našem **Online-Shopu**.



Prosklení a výplně dveří



Prosklení




Čiré



Činčila



Krizet



Pískované



Kůra čirá



Mastercarre

Výplně dveří



Dřevotřínska děrovaná
rám MDF



Protipožární výplň
dřevěný rám



Voština
rám MDF

welcome:

(verb)


 *to greet the arrival of a person with pleasure and courtesy.*



CPL laminát



Bardolino*



Bílá hladká* | Bílá perlíčka*



Buk



Dub Ferrara




Javor hard



Láva



Ořech*



Šedá

CPL PerfectSense mat pouze pro zárubně



Černá



Bílá W 1100

CPL Plus



Antracit



Authentic



Bílá - příčná struktura - podélná



Coco-Bolo



Dub Denver



Dub Gladstone tabákový



Dub Halifax*



Dub Hamilton*



Dub Natural



Hnědá



Jasan



Kamenná šedá



Kašmírově šedá*



Nebrasca*




Pískově béžová



Višeň



Whitewood




Bílá W 1000*

*Vybrané dekory dveří TINA

CPL Extra



Borovice Polar



Dub Halifax tabákový*



Dub Kansas



Dub přírodní*




Dub Sherman šedý



Fleetwood



Juta šedá



Len antracitový



Šedá - příčná struktura - podélná

*Vybrané dekory dveří TINA

Fólie



Buk




Dub



Olše

Lakované



Bílá RAL 9003

HPL laminát

výběr z nabídky výrobce



Nadčasový design

Klika bez spodní rozety
s integrovaným zamykáním
přímo v klice



Elektronické vstupní systémy

- > praktičnost a elegance
- > dodání vč. instalace a zapojení k systému
- > možnost propojení s rezervačním systémem
či restauračním provozem



DŘEVO JE NÁŠ SVĚT

JAF HOLZ spol. s r.o.

Vyškov 682 01, Pustiměřská 717/9
T: +420 517 325 811, E: vyskov@jafholz.cz

Vyškov 682 01, Tovární 731/1
Výroba nábytkových dílců, prodej dveří a podlah
T: +420 517 325 875, E: dvere.vyskov@jafholz.cz

Brandýs n/L. 250 01, Průmyslová 1893
T: +420 326 901 000, E: brandys@jafholz.cz

Vlašim 258 01, Domašín 275
T: +420 317 842 486, E: domasin@jafholz.cz

Rokycany - Nové Město 337 01, U Bílé haldy 1123
T: +420 371 722 251, E: rokycany@jafholz.cz

Česká Třebová 560 02, Semaninská 2097
T: +420 465 519 810, E: ceska.trebova@jafholz.cz

Ostrava - Krásné Pole 725 26, Družební 702
T: +420 596 940 880, E: ostrava@jafholz.cz

Vodňany 389 01, Číčenická 1282
T: +420 383 355 511, E: vodnany@jafholz.cz

