

FRANKE



AKČNÍ SETY VÝBĚR ZE SORTIMENTU NOVINKY

Platnost od 1. 4. 2025
Uvedené ceny jsou včetně DPH

2025

OBSAH

4–11 **Úvod**

Sety (Dřez + Baterie)

- 12–13 Sety Nerez dřezy
- 14–17 Sety Fragranite dřezy
- 18–19 Sety Tectonite® dřezy

Dřezy

- 20–25 Dřezy Nerez
- 26 Dřezy Fraceram® – Keramika
- 27–33 Dřezy Fragranite
- 34–35 Dřezy Tectonite®

Kuchyňské baterie

- 36–37 Filtrační baterie
- 38–42 Kuchyňské baterie Celonerez
- 43–52 Kuchyňské baterie

53 **Dávkovače saponátu**

54–57 **Odsavače par v indukční varné desce**

Odsavače par

- 58–63 Komínové odsavače par
- 64 Ostrůvkové odsavače par
- 65 Odsavač par vestavný výsuvný v pracovní desce
- 66–70 Vestavné odsavače par
- 70 Vestavné výsuvné odsavače par

71–74 **Odpadkové koše**

75 **Drtiče odpadu**

76–77 **Výběr vestavných spotřebičů**

Doplňky a příslušenství

- 78 ALL-IN
- 79 Doplnky ke dřezům
- 80 PVD zlaté, měděné a antracit příslušenství
- 81 Matné černé příslušenství Colorline
- 82 Čisticí prostředky



Vyberte si váš styl!

Objevte precizní vlastnosti a jedinečné výhody každého materiálu pro výrobu baterií a dřezů včetně možností jejich instalace.

Nerez
Nerez -
Tkaná
struktura



Nerez (chromniklová ocel)

Chromniklová ocel prvotřídní kvality, která vypadá úžasně a je vysoce odolná vůči skvrnám a korozi. Navíc je antibakteriální, tzn. že zabraňuje usazování bakterií, snadno se čistí, má dlouhou životnost a je 100% recyklovatelná. Její odolné vlastnosti z ní činí udržitelnou volbu, která vydrží po celý život v každé kuchyni.

AISI 304
Vysoce kvalitní
chromniklová ocel

Odolný krátkodobým
teplotám až do 550 °C

Odolný vůči
skvrnám

Hygienicky
čistý povrch

100%
recyklovatelný

Přichytky
Fast-Fix

Fraceram® – Keramika

Keramické dřezy disponují hladkým, nepropustným povrchem, který odolává teple, skvrnám a nárazům. Jsou odolné vůči všem běžným domácím chemikáliím. Keramika je 100% přírodní materiál. Tyto dřezy jsou již léta oblíbenou volbou a vytvářejí klasickou kombinaci s různými kuchyňskými materiály, jako jsou dřevo, sklo a žula.



Glacier
Onyx

Odolný vůči
extrémním teplotám
(nízkým i vysokým)

Neztrácí
barvu

Odolný vůči
skvrnám

Odolný vůči
poškrábání

Odolný vůči nárazu při
běžném dom. použití

Odolný vůči
UV záření

Hygienicky
čistý povrch

Bílá-led
Sahara
Pískový
melír
Kašmír
Šedý
kámen
Šedá
břidlice
Matná
černá
Onyx



Fragranite

Výjimečně houževnatý materiál.

Je kombinací 80% žuly a 20% akrylátové polymerové pryskyřice.

Neztrácí barvu, odolá krátkodobě teplotám až do 280 °C (10 - 15 vteřin), je odolný vůči skvrnám, zachytávání nečistot a poškrábání.

Fragranite je jedinečný materiál s jemným leskem – společnost Franke je průkopníkem v jeho používání.

Odolný krátkodobým
teplotám až do 280 °C
(10 - 15 vteřin)

Neztrácí
barvu

Odolný vůči
skvrnám

Odolný vůči
poškrábání

Odolný vůči nárazu při
běžném dom. použití




Odolný vůči
UV záření

Hygienicky
čistý povrch

Přichytky
Fast-Fix

Tectonite®

Teplo, šok ani náraz – náš Tectonite® jen tak něco nerozhodí.
100% syntetický materiál, jehož speciální povrch s příměsí skelných vláken zajišťuje jeho odolnost a pevnost.
V kombinaci s jedinečnou svobodou designu činí z tectonitových dřezů ideální volbu pro stylové kuchyně.



PVD Coating

Jedná se o technologii užívanou pro povrchovou úpravu nejen kuchyňských baterií pro její výjimečné vlastnosti. PVD (Physical Vapor Deposition) je nanášení velmi tenkých vrstev odpařením ve vakuu. Povrch vyniká fyzikálními a chemickými vlastnostmi: vysokou tvrdostí, odolností vůči otěru, vysokým teplotám, korozi i chemikáliím a je dokonale barevně jednotný. Tato technologie je navíc šetrnější k životnímu prostředí než ostatní klasické lakovací/pokovovací metody.



Horní montáž Horní montáž - Plochý okraj

Tato klasická metoda montáže znamená montáž dřezu shora do předem připraveného otvoru v pracovní desce. Dřezy určené pro horní montáž se vyrábí v nejširší řadě tvarů, velikostí a stylů, ze kterých můžete vybírat. Můžete si být jisti, že najdete dřež, který bude s vaší kuchyní dokonale ladit.



Nerezové dřezy s plochým okrajem se instalují stejně jako dřezy určené pro horní montáž. Rozdíl je v tenkém profilu dřezu, který bude mít jen mírně zvýšený přechod z pracovní desky do dřezu. Dřezy s plochým okrajem lze použít jak pro horní montáž, tak pro montáž do roviny.

Montáž do roviny Spodní montáž

Tato montáž je velmi podobná variantě s plochým okrajem, jen s tím rozdílem, že dřezy do roviny jsou instalovány tak, aby dřež spolu s pracovní deskou tvořili jeden povrch bez výškových přechodů. Aby bylo možné takového provedení dosáhnout, musí se po obvodu výřezu



vyfrézovat montážní drážka. Dřež se pak montuje tak, aby zakrýval vyfrézovanou část.

desku, takže vynikne plocha bez okrajů, která se snadno čistí, předchází usazování nečistot a bakterií.



Dřež je označen /2, což znamená, že má odkapávací plochu umístěnou **VPRAVO**. Toto označení je nutné uvést v objednávce.



Dřež je označen /7, což znamená, že má odkapávací plochu umístěnou **VLEVO**. Toto označení je nutné uvést v objednávce.



Jsme tu pro vás, tak nás neváhejte kontaktovat.

Sídlo společnosti a showroom

Franke s.r.o.
Kolbenova 17
190 00 Praha 9
Česká republika
**+420 281 090 431, +420 281 090 432,
+420 281 090 433, +420 281 090 437**
(Fakturace, objednávky a dostupnost zboží)
Pondělí - Čtvrtek 8:00 – 12:00; 13:00 – 16:30
Pátek 8:00 – 12:00
Otevírací doba showroomu:
Pondělí - Čtvrtek 13:00 – 16:30
www.franke.cz

Sklad

P3 Park Horní Počernice - hala H2
Do Čertous 2658/1
193 00 Praha 9
Česká republika
+420 281 090 440

Záruční a pozáruční servis

DŘEZŮ, BATERIÍ, KOŠŮ A DRTIČŮ ODPADU
Pro vyplnění reklamačního protokolu/objednání
pozáručního servisu využijte náš **servisní portál** na
webové adrese: www.franke-servis.cz
Případně nás kontaktuje na čísle **+420 281 090 445**

SPOTŘEBIČŮ A ODSAVAČŮ PAR

Pro objednání servisu volejte na číslo **+420 281 090 425**



franke.cz



franke.sk



Video -
Showroom
Kolbenova

INFORMACE O OBJEDNÁNÍ

DO OBJEDNÁVEK UVÁDĚJTE VŽDY OZNAČENÍ SETU DLE TOHOTO LETÁKU. V PŘÍPADĚ NEUVEDENÍ SPRÁVNÉHO OZNAČENÍ SETU VÁM BUDE FAKTUROVÁNO ZBOŽÍ ZA STANDARDNÍ CENY. U DŘEZŮ, BATERIÍ, DÁVKOVAČŮ SAPONÁTU, ODPADKOVÝCH KOŠŮ A ODSAVAČŮ PAR UVÁDĚJTE OZNAČENÍ/OBJEDNACÍ ČÍSLO PRODUKTU. POKUD MÁTE ZÁJEM O DŘEZ, KDE JE NUTNO ZVOLIT UMÍSTĚNÍ ODKAPÁVACÍ PLOCHY, NEZAPOMEŇTE TUTO INFORMACI UVÉST V OBJEDNÁVCE. STEJNĚ TAK PROSÍME UVEĎTE, POKUD MÁTE ZÁJEM O VYVRTÁNÍ OTVORU PRO BATERII DO NEREZOVÉHO DŘEZU (ZDARMA).

Příklady objednávek setů:

Mám zájem o dřež BFG 611 Šedý kámen s baterií FC 9547.084 NOVARA PLUS Šedý kámen. V tomto případě posílám objednávku ve tvaru: **SET G138 Šedý kámen**.

Objednávám dřež OID 611-78 Černá a baterii FS 3230.031 LINA SMART, posílám objednávku ve tvaru: **SET T111 Černá**.

Jestliže mám zájem o dřež LLX 611 odkap vlevo (7) s baterií FC 3054.031 ORBIT, posílám objednávku ve tvaru: **SET N86**.

Požaduji dřež FLN 611-78/44 s baterií FB 250.031 BASIC NEW a otvorem pro baterii, odkap vpravo, pošlu objednávku ve tvaru: **SET N96, otvor pro baterii, odkap vpravo (2)**.



str. 31

Fragranitový dřez Maris
MRG 610-72 RTL s možností
až 5 otvorů pro umístění
různého příslušenství.

Novinky v sortimentu



str. 20-25



**Nové modely
nerezových dřezů
různých velikostí
s různými druhy
instalace.**



Fragranitový dřez Maris
MRG 610-60 Care v inkluzivním
designu s hloubkou dřezu 127 mm.


str. 27





str. 33

PVD zlaté,
měděné
a antracit
příslušenství.



str. 80



**Fragranitový dřez
Kubus KNG 120
pro spodní montáž
ve třech barevných
provedeníích.**



**Baterie Maris Slim
v elegantním
štíhlém designu.**

str. 46

**Nový model
baterie Lina Semi Pro
v matné černé
s koncovkou
na hadici.**



str. 43



**Filtrační baterie
Lina Clear Water 2.0
v chromovém i matném
černém provedení.**

str. 37



Výběr z nabídky
vestavných spotřebičů,
pro komplexní
řešení
vaší kuchyně díky
výrobkům
Franke.

str. 76-77



**Nové modely
vestavných odsavačů par
různých velikostí a funkcí
v nerez, světle šedém
a matném černém provedení.**

str. 67-68



Nový model vestavného
odsavače par In-Nova Premium
ve dvou šířkách
s výklopnou skleněnou
lišťou na ochranu hrany dvířek
před párou.



str. 69

Sety Nerez (Dřez + Baterie)

SET N (ETN 614 NOVA 6/4" + Baterie)



Špunt



SET N48
(ETN 614 NOVA 6/4" + FB 250.031 BASIC NEW)

SET N49
(ETN 614 NOVA 6/4" + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



2 662 Kč



3 993 Kč

Spodní skříňka od 500 mm,
po úpravě skříňky i od 450 mm
Rozměry 780 × 435 mm

SET N (FLN 611-62/44 + Baterie)



SET N94
(FLN 611-62/44 + FB 250.031 BASIC NEW)

SET N95
(FLN 611-62/44 + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



3 993 Kč



5 566 Kč

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 435 mm

SET N (FLN 611-78/44 + Baterie)



SET N96
(FLN 611-78/44 + FB 250.031 BASIC NEW)

SET N97
(FLN 611-78/44 + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



3 993 Kč



5 566 Kč

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 780 × 435 mm

SET N (FLN 611-78 LB + Baterie)



SET N100
(FLN 611-78 LB + FB 250.031 BASIC NEW)

SET N101
(FLN 611-78 LB + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



5 324 Kč



6 655 Kč

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 780 × 500 mm

SET N (SKN 610-37/44 + Baterie)



SET N92
(SKN 610-37/44 + FB 250.031 BASIC NEW)

SET N93
(SKN 610-37/44 + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



3 751 Kč



4 961 Kč

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 455 × 435 mm

Sety Nerez (Dřez + Baterie)

SET N (SKN 611-62 + Baterie) NOVĚ



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm

SET N102
(SKN 611-62 + FB 250.031 BASIC NEW)



4 719 Kč

SET N103
(SKN 611-62 + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



6 413 Kč

SET N (SKN 611-78 + Baterie) NOVĚ



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 780 × 500 mm

SET N104
(SKN 611-78 + FB 250.031 BASIC NEW)



5 324 Kč

SET N105
(SKN 611-78 + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



6 655 Kč

SET N (LLX 611/2 nebo LLX 611/7 + Baterie)



Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)
Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 790 × 500 mm

SET N82
(LLX 611/2 + FC 3054.031)
ORBIT



8 470 Kč

SET N83
(LLX 611/2 + FC 3055.031)
ORBIT



8 712 Kč

SET N86
(LLX 611/7 + FC 3054.031)
ORBIT



8 470 Kč

SET N87
(LLX 611/7 + FC 3055.031)
ORBIT



8 712 Kč

SET N (BCX 610-42 + Baterie)



Spodní skříňka od 500 mm,
po úpravě skříňky i od 450 mm
Rozměry 415 × 480 mm

SET N88
(BCX 610-42 + FB 250.031 BASIC NEW)



5 808 Kč

SET N89
(BCX 610-42 + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



7 381 Kč

SET N (BCX 610-51 + Baterie)



Spodní skříňka od 600 mm,
po úpravě skříňky i od 500 mm
Rozměry 510 × 510 mm

SET N90
(BCX 610-51 + FB 250.031 BASIC NEW)



6 171 Kč


SET N91
(BCX 610-51 + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



7 623 Kč

Sety Fragranite (Dřez + Baterie)

SET G (BSG 611-62 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 x 435 mm

Dostupné barvy dřezu

SAHARA ŠEDÝ KÁMEN MATNÁ ČERNÁ ONYX

Dostupné barvy baterí
NOVARA PLUS*

SAHARA .082 ŠEDÝ KÁMEN .084 MATNÁ ČERNÁ .901 ONYX .071

SET G265 (BSG 611-62 + FP 9000.031)



7 260 Kč

SET G266 (BSG 611-62 + FS 3230.031)



8 712 Kč

SET G117 (BSG 611-62 + FC 9541.xxx)



7 381 Kč

SET G118 (BSG 611-62 + FC 9547.xxx)



8 591 Kč

SET G (BSG 611-78/39 + Baterie)



Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 780 x 435 mm

Dostupné barvy dřezu

SAHARA ŠEDÝ KÁMEN MATNÁ ČERNÁ ONYX

Dostupné barvy baterí
NOVARA PLUS*

SAHARA .082 ŠEDÝ KÁMEN .084 MATNÁ ČERNÁ .901 ONYX .071

SET G267 (BSG 611-78/39 + FP 9000.031)



7 502 Kč

SET G268 (BSG 611-78/39 + FS 3230.031)



8 833 Kč

SET G121 (BSG 611-78/39 + FC 9541.xxx)




7 502 Kč

SET G122 (BSG 611-78/39 + FC 9547.xxx)



8 833 Kč

SET G (BFG 611-62 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 x 500 mm

Dostupné barvy dřezu

SAHARA KAŠMÍR ŠEDÝ KÁMEN MATNÁ ČERNÁ ONYX ŠEDÁ BŘIDLICE

Dostupné barvy baterí
LINA* a NOVARA PLUS*

SAHARA .082 KAŠMÍR .424 ŠEDÝ KÁMEN .084 MATNÁ ČERNÁ .901 ONYX .071

SET G278 (BFG 611-62 + FC 6018.xxx LINA)



8 591 Kč

SET G262 (BFG 611-62 + FS 3230.031)



9 438 Kč

SET G55 (BFG 611-62 + FC 9547.xxx)



9 317 Kč

SET G (BFG 611-78 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 780 x 500 mm

Dostupné barvy dřezu

SAHARA KAŠMÍR ŠEDÝ KÁMEN MATNÁ ČERNÁ ONYX ŠEDÁ BŘIDLICE

Dostupné barvy baterí
LINA* a NOVARA PLUS*

SAHARA .082 KAŠMÍR .424 ŠEDÝ KÁMEN .084 MATNÁ ČERNÁ .901 ONYX .071

SET G279 (BFG 611-78 + FC 6018.xxx LINA)



8 833 Kč

SET G263 (BFG 611-78 + FS 3230.031)



9 559 Kč

SET G57 (BFG 611-78 + FC 9547.xxx)



9 438 Kč

Sety Fragranite (Dřez + Baterie)

SET G (BFG 611 + Baterie)



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 970 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

SAHARA

KAŠMÍR

ŠEDÝ KÁMEN

MATNÁ ČERNÁ

ONYX

ŠEDÁ BRÍDLICE

Dostupné barvy baterí
LINA* a NOVARA PLUS*

SAHARA
.082

KAŠMÍR
.424

ŠEDÝ KÁMEN
.084

MATNÁ ČERNÁ
.901

ONYX
.071

SET G280
(BFG 611 + FC 6018.xxx LINA)



8 954 Kč

SET G264
(BFG 611 + FS 3230.031)
LINA SMART




10 648 Kč

SET G138
(BFG 611 + FC 9547.xxx)
NOVARA PLUS



10 406 Kč

SET G (CNG 611-62 TL/2 + Baterie)



Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

KAŠMÍR

ŠEDÝ KÁMEN

MATNÁ ČERNÁ

ONYX

ŠEDÁ BRÍDLICE

Dostupné barvy baterí
LINA* a ORBIT

KAŠMÍR
.424

ŠEDÝ KÁMEN
.084

MATNÁ ČERNÁ
.901

ONYX
.071

SET G270
(CNG 611-62 TL/2 + FC 6018.xxx)
LINA



9 922 Kč

SET G249
(CNG 611-62 TL/2 + FS 3230.031)
LINA SMART




9 922 Kč

SET G215
(CNG 611-62 TL/2 + FC 3055.xxx)
ORBIT



10 890 Kč

SET G (CNG 611-62 TL/7 + Baterie)



Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

KAŠMÍR

ŠEDÝ KÁMEN

MATNÁ ČERNÁ

ONYX

ŠEDÁ BRÍDLICE

Dostupné barvy baterí
LINA* a ORBIT

KAŠMÍR
.424

ŠEDÝ KÁMEN
.084

MATNÁ ČERNÁ
.901

ONYX
.071

SET G269
(CNG 611-62 TL/7 + FC 6018.xxx)
LINA



9 922 Kč

SET G248
(CNG 611-62 TL/7 + FS 3230.031)
LINA SMART



9 922 Kč

SET G223
(CNG 611-62 TL/7 + FC 3055.xxx)
ORBIT



10 890 Kč

SET G (CNG 611-78 TL/2 + Baterie)



Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)

Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 780 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

KAŠMÍR

ŠEDÝ KÁMEN

MATNÁ ČERNÁ

ONYX

ŠEDÁ BRÍDLICE

Dostupné barvy baterí
LINA* a ORBIT

KAŠMÍR
.424

ŠEDÝ KÁMEN
.084

MATNÁ ČERNÁ
.901

ONYX
.071

SET G272
(CNG 611-78 TL/2 + FC 6018.xxx)
LINA



10 527 Kč

SET G251
(CNG 611-78 TL/2 + FS 3230.031)
LINA SMART



10 406 Kč

SET G219
(CNG 611-78 TL/2 + FC 3055.xxx)
ORBIT



11 374 Kč

Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí.
*Baterie v provedení Matná černá je plně zbarvena v dané barvě. Ostatní barevná provedení obsahují chromový kroužek.

Sety Fragranite (Dřez + Baterie)

SET G (CNG 611-78 TL/7 + Baterie)



Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)

Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 780 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

KAŠMÍR
 ŠEDÝ KÁMEN
 MATNÁ ČERNÁ
 ONYX
 ŠEDÁ BŘIDLICE

Dostupné barvy baterií
LINA* a ORBIT

KAŠMÍR .424
 ŠEDÝ KÁMEN .084
 MATNÁ ČERNÁ .901
 ONYX .071

SET G271
(CNG 611-78 TL/7 + FC 6018.xxx)
LINA



10 527 Kč

SET G250
(CNG 611-78 TL/7 + FS 3230.031)
LINA SMART



10 406 Kč

SET G227
(CNG 611-78 TL/7 + FC 3055.xxx)
ORBIT



11 374 Kč

SET G (MRG 610-37 RTL + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 410 × 510 mm

Dostupné barvy dřezu

SAHARA
 KAŠMÍR
 ŠEDÝ KÁMEN
 MATNÁ ČERNÁ
 ONYX
 ŠEDÁ BŘIDLICE

Dostupné barvy baterie LINA*

SAHARA .082
 KAŠMÍR .424
 ŠEDÝ KÁMEN .084
 MATNÁ ČERNÁ .901
 ONYX .071

SET G252
(MRG 610-37 RTL + FS 3229.031)
LINA NEW



10 527 Kč

SET G273
(MRG 610-37 RTL + FC 6018.xxx)
LINA



9 680 Kč

SET G253
(MRG 610-37 RTL + FS 3230.031)
LINA SMART



10 406 Kč

SET G (MRG 610-52 RTL + Baterie)



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 560 × 510 mm

Dostupné barvy dřezu

SAHARA
 KAŠMÍR
 ŠEDÝ KÁMEN
 MATNÁ ČERNÁ
 ONYX
 ŠEDÁ BŘIDLICE

Dostupné barvy baterie LINA*

SAHARA .082
 KAŠMÍR .424
 ŠEDÝ KÁMEN .084
 MATNÁ ČERNÁ .901
 ONYX .071

SET G254
(MRG 610-52 RTL + FS 3229.031)
LINA NEW



10 890 Kč

SET G274
(MRG 610-52 RTL + FC 6018.xxx)
LINA



9 922 Kč

SET G255
(MRG 610-52 RTL + FS 3230.031)
LINA SMART



10 890 Kč

SET G (MRG 611-62 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

ŠEDÝ KÁMEN
 MATNÁ ČERNÁ
 ONYX
 ŠEDÁ BŘIDLICE

Dostupné barvy baterie LINA*

ŠEDÝ KÁMEN .084
 MATNÁ ČERNÁ .901
 ONYX .071

SET G256
(MRG 611-62 + FS 3229.031)
LINA NEW



10 164 Kč

SET G275
(MRG 611-62 + FC 6018.xxx)
LINA



9 317 Kč

SET G257
(MRG 611-62 + FS 3230.031)
LINA SMART



9 922 Kč

Sety Fragranite (Dřez + Baterie)

SET G (MRG 611 + Baterie)




Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 780 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu



Dostupné barvy baterie LINA*



SET G258
(MRG 611 + FS 3229.031 LINA NEW)



10 527 Kč

SET G276
(MRG 611 + FC 6018.xxx LINA)




9 801 Kč

SET G259
(MRG 611 + FS 3230.031)
LINA SMART



10 769 Kč

SET G (MRG 611-78 BB + Baterie)




Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 780 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu



Dostupné barvy baterie LINA*



SET G260
(MRG 611-78 BB + FS 3229.031)
LINA NEW



10 890 Kč

SET G277
(MRG 611-78 BB + FC 6018.xxx)
LINA



9 922 Kč

SET G261
(MRG 611-78 BB + FS 3230.031)
LINA SMART




10 769 Kč



Sety Tectonite (Dřez + Baterie)

SET T (OID 611-62 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu



Dostupné barvy baterie LINA*



Dostupné barvy baterie POLA



SET T94
(OID 611-62 + FP 9000.031)
POLA



7 260 Kč

SET T29
(OID 611-62 + FP 9000.071)
POLA



7 381 Kč

SET T118
(OID 611-62 + FC 6018.xxx)
LINA




7 986 Kč

SET T110
(OID 611-62 + FS 3230.031)
LINA SMART



8 470 Kč

SET T (OID 611-78 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 780 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu



Dostupné barvy baterie LINA*



Dostupné barvy baterie POLA



SET T96
(OID 611-78 + FP 9000.031)
POLA



7 502 Kč

SET T30
(OID 611-78 + FP 9000.071)
POLA



7 623 Kč

SET T119
(OID 611-78 + FC 6018.xxx)
LINA




7 986 Kč

SET T111
(OID 611-78 + FS 3230.031)
LINA SMART



8 712 Kč

SET T (OID 611 + Baterie)



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 940 × 510 mm

Dostupné barvy dřezu



Dostupné barvy baterie LINA*



Dostupné barvy baterie POLA



SET T98
(OID 611 + FP 9000.031)
POLA



7 744 Kč

SET T41
(OID 611 + FP 9000.071)
POLA



7 986 Kč

SET T120
(OID 611 + FC 6018.xxx)
LINA



8 470 Kč

SET T112
(OID 611 + FS 3230.031)
LINA SMART



8 954 Kč

SET T (SID 610-40 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 430 × 530 mm

Dostupné barvy dřezu



Dostupné barvy baterie LINA*



Dostupné barvy baterie POLA



SET T100
(SID 610-40 + FP 9000.031)
POLA



7 260 Kč

SET T52
(SID 610-40 + FP 9000.071)
POLA



7 623 Kč

SET T121
(SID 610-40 + FC 6018.xxx)
LINA



7 865 Kč

SET T113
(SID 610-40 + FS 3230.031)
LINA SMART



8 712 Kč

Sety Tectonite (Dřez + Baterie)

SET T (SID 610 + Baterie)



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 560 × 530 mm

SET T102
(SID 610 + FP 9000.031)
POLA



7 381 Kč

SET T25
(SID 610 + FP 9000.071)
POLA



7 744 Kč

SET T122
(SID 610 + FC 6018.xxx)
LINA



7 986 Kč

SET T114
(SID 610 + FS 3230.031)
LINA SMART



8 833 Kč

Dostupné barvy dřezu

ŠEDÁ ČERNÁ BÉŽOVÁ

Dostupné barvy baterie LINA*

ŠEDÝ KÁMEN .084

MATNÁ ČERNÁ .901

Dostupné barvy baterie POLA

ONYX .071

SET T (S2D 611-78 + Baterie)



Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 780 × 500 mm

SET T104
(S2D 611-78 + FP 9000.031)
POLA



7 623 Kč

SET T84
(S2D 611-78 + FP 9000.071)
POLA



7 865 Kč

SET T123
(S2D 611-78 + FC 6018.xxx)
LINA



7 986 Kč

SET T115
(S2D 611-78 + FS 3230.031)
LINA SMART



8 954 Kč

Dostupné barvy dřezu

ŠEDÁ ČERNÁ BÉŽOVÁ

Dostupné barvy baterie LINA*

ŠEDÝ KÁMEN .084

MATNÁ ČERNÁ .901

Dostupné barvy baterie POLA

ONYX .071

SET T (S2D 611-78 XL + Baterie)



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 780 × 500 mm

SET T106
(S2D 611-78 XL + FP 9000.031)
POLA



7 744 Kč

SET T90
(S2D 611-78 XL + FP 9000.071)
POLA



7 865 Kč

SET T124
(S2D 611-78 XL + FC 6018.xxx)
LINA



7 986 Kč

SET T116
(S2D 611-78 XL + FS 3230.031)
LINA SMART



8 954 Kč

Dostupné barvy dřezu

ŠEDÁ ČERNÁ BÉŽOVÁ

Dostupné barvy baterie LINA*

ŠEDÝ KÁMEN .084

MATNÁ ČERNÁ .901

Dostupné barvy baterie POLA

ONYX .071

SET T (S2D 611-100 + Baterie)



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1 000 × 500 mm

SET T108
(S2D 611-100 + FP 9000.031)
POLA



8 470 Kč

SET T78
(S2D 611-100 + FP 9000.071)
POLA



8 712 Kč

SET T125
(S2D 611-100 + FC 6018.xxx)
LINA



8 833 Kč

SET T117
(S2D 611-100 + FS 3230.031)
LINA SMART



9 801 Kč

Dostupné barvy dřezu

ŠEDÁ ČERNÁ

Dostupné barvy baterie LINA*

ŠEDÝ KÁMEN .084

MATNÁ ČERNÁ .901

Dostupné barvy baterie POLA

ONYX .071

Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí.

*Baterie v provedení Matná černá je plně zbarvena v dané barvě. Ostatní barevná provedení obsahují chromový kroužek.

Dřezy Nerez

ETN 614 NOVA 6/4"




Špunt



NEREZ
101.0363.371

1 936 Kč

Spodní skříňka od 500 mm,
po úpravě skříňky i od 450 mm
Rozměry 780 × 435 mm
Dřez 360 × 355 × 140 mm
Možnost objednat otvor
pro baterii ZDARMA




FLN 611-62/44 NOVÉ



NEREZ
101.0712.180

2 904 Kč

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 435 mm
Dřez 340 × 370 × 150 mm
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor
pro baterii ZDARMA




FLN 611-78/44 NOVÉ



NEREZ
101.0712.172

2 904 Kč

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 780 × 435 mm
Dřez 340 × 370 × 150 mm
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor
pro baterii ZDARMA



FLN 611-78 LB NOVÉ

FLL 611-78 LB (NEREZ - TKANÁ STR.) NOVÉ




NEREZ
101.0712.174

4 235 Kč

NEREZ
TKANÁ STR.
101.0712.175

4 477 Kč

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 480 × 420 × 160 mm
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor
pro baterii ZDARMA




SKN 610-37/44 NOVÉ



NEREZ
101.0712.178

2 420 Kč

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 455 × 435 mm
Dřez 370 × 340 × 150 mm
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor
pro baterii ZDARMA




SKN 611-62 NOVÉ



NEREZ
101.0712.159

3 751 Kč

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm
Dřez 340 × 420 × 160 mm
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor
pro baterii ZDARMA



Dřezy Nerez



Doplňky ke dřezům najdete na straně 78–79


SKN 611-78 NOVÉ



NEREZ
101.0712.176

4 235 Kč

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 340 × 420 × 160 mm
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA




SKX 611-100 LB NOVÉ



NEREZ
101.0712.194

4 961 Kč

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1 000 × 500 mm
Dřez 480 × 420 × 160 mm
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA




SKX 651



NEREZ
101.0504.085

5 808 Kč

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1 000 × 500 mm
Dřezy 340 × 420 × 155 mm
170 × 280 × 80 mm
2× Sítkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA




SRX 611-86 LB



NEREZ
101.0395.055

6 413 Kč

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 860 × 500 mm
Dřez 450 × 400 × 180 mm
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA



LLX 611/7

LLL 611/7 (NEREZ - TKANÁ STR.)



2
7


NEREZ
MODEL 2
101.0120.187
MODEL 7
101.0120.188

5 203 Kč

NEREZ - TKANÁ STR.
MODEL 2
101.0120.183
MODEL 7
101.0120.184

5 929 Kč

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 790 × 500 mm
Dřez 340 × 400 × 185 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm



V objednávce upřesněte model s odkapávací plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)


LLX 620



NEREZ
101.0199.870

7 018 Kč

Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 790 × 500 mm
Dřez 2× 340 × 400 × 185 mm
2× Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm



Dřezy Nerez

NEX 611/7




2
7

NEREZ
MODEL 2
101.0120.271
MODEL 7
101.0120.272

6 655 Kč

Spodní skříňka od 600 mm,
po úpravě skříňky i od 500 mm
Rozměry 860 × 510 mm
Dřez 360 × 420 × 200 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm



V objednávce upřesněte model s odkapávací plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)


BCX 610-42



NEREZ
101.0698.241

4 719 Kč

Spodní skříňka od 500 mm,
po úpravě skříňky i od 450 mm
Rozměry 415 × 480 mm
Dřez 350 × 350 × 180 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Fixační přichytky Fast-Fix




BCX 610-51



NEREZ
101.0698.010

4 961 Kč

Spodní skříňka od 600 mm,
po úpravě skříňky i od 500 mm
Rozměry 510 × 510 mm
Dřez 445 × 380 × 200 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Fixační přichytky Fast-Fix




BCX 610-75



NEREZ
101.0693.352

5 445 Kč

Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 810 × 510 mm
Dřez 745 × 445 × 200 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Fixační přichytky Fast-Fix



BCX 210-51 NOVĚ




NEREZ
127.0738.576

5 203 Kč

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY

Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 510 × 510 mm
Dřez 445 × 380 × 200 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Fixační přichytky Fast-Fix



BCX 220-38-32 NOVĚ




NEREZ
127.0738.579

6 897 Kč

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY

Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 790 × 480 mm
Dřezy 380 × 415 × 180 mm
320 × 350 × 160 mm
2× Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Fixační přichytky Fast-Fix



Dřezy Nerez



Doplnky ke dřezům najdete na straně 78–79

BCX 211-86/7 NOVÉ




2
7

NEREZ
MODEL 2
127.0738.577
MODEL 7
127.0738.578

5 929 Kč

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 860 × 480 mm
Dřez 420 × 415 × 200 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Fixační příchytky Fast-Fix



V objednávce upřesněte model s odkapávací plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)

MRX 210/610-40 TL




NEREZ
127.0539.571

9 922 Kč

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 430 × 510 mm
Dřez 400 × 400 × 180 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Fixační příchytky Fast-Fix



MRX 210/610-50 TL




NEREZ
127.0539.574

11 616 Kč

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY

Spodní skříňka od 550 mm
Rozměry 530 × 510 mm
Dřez 500 × 400 × 180 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Fixační příchytky Fast-Fix



BXX 210/610-40 TL



Otočný knoflík
Nerez




NEREZ
127.0369.288

17 424 Kč

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 430 × 510 mm
Dřez 400 × 410 × 200 mm
Otočný sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
a pro otočný knoflík Ø 35 mm
Fixační příchytky Fast-Fix



BXX 210/610-54 TL



Otočný knoflík
Nerez




NEREZ
127.0369.295

18 634 Kč

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 570 × 510 mm
Dřez 540 × 410 × 200 mm
Otočný sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
a pro otočný knoflík Ø 35 mm
Fixační příchytky Fast-Fix



Dřezy Nerez



Inspirovativní
video - Dřezy do
malých kuchyní


BXX 210/110-45



NEREZ 127.0395.014 **10 890 Kč**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM, DO ROVINY A SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 490 × 450 mm
Dřez 450 × 410 × 200 mm
Sítkový ventil
Fixační příchytky Fast-Fix




BXX 210/110-54



NEREZ 127.0395.015 **12 463 Kč**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM, DO ROVINY A SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 580 × 450 mm
Dřez 540 × 410 × 200 mm
Sítkový ventil
Fixační příchytky Fast-Fix




SRX 110-34 NOVÉ



NEREZ 122.0736.152 **3 509 Kč**

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 368 × 428 mm
Dřez 340 × 400 × 180 mm
Sítkový ventil
Dřez je bez sifonu*




SRX 110-45 NOVÉ



NEREZ 122.0736.151 **3 993 Kč**

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm,
po úpravě skříňky i od 500 mm
Rozměry 482 × 432 mm
Dřez 450 × 400 × 190 mm
Sítkový ventil
Dřez je bez sifonu*



Všechny dřezy na straně 24–25 jsou dodávány bez sifonu. U dřezů BXX 210/110-45 a BXX 210/110-54 je sifon pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí.



Dřezy Nerez



Doplňky ke dřezům najdete na straně 78-79

SRX 160/7 NOVE




2
7

NEREZ
MODEL 2
122.0736.139
MODEL 7
122.0736.138

7 623 Kč

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 580 × 450 mm
Dřezy 340 × 400 × 180 mm
160 × 300 × 120 mm
2× Sítkový ventil
Dřez je bez sifonu**



V objednávce upřesněte model s odpávací miskou vpravo (2) nebo vlevo (7)

SRX 120 NOVE




NEREZ
122.0736.137

7 623 Kč

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 762 × 446 mm
Dřez 2× 340 × 400 × 180 mm
2× Sítkový ventil
Dřez je bez sifonu**



ANX 110-34




NEREZ
122.0204.647

4 477 Kč

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 370 × 430 mm
Dřez 340 × 400 × 190 mm
Sítkový ventil
Dřez je bez sifonu*



ANX 110-48




NEREZ
122.0204.649

4 961 Kč

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 510 × 430 mm
Dřez 480 × 400 × 190 mm
Sítkový ventil
Dřez je bez sifonu*



MRX 110-40




NEREZ
122.0531.643

7 986 Kč

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 500 mm,
po úpravě skříňky i od 450 mm
Rozměry 440 × 440 mm
Dřez 400 × 400 × 180 mm
Sítkový ventil
Dřez je bez sifonu*



MRX 110-50




NEREZ
122.0531.808

9 801 Kč

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm,
po úpravě skříňky i od 550 mm
Rozměry 540 × 440 mm
Dřez 500 × 400 × 180 mm
Sítkový ventil
Dřez je bez sifonu*



*Sifon pro úsporu místa NEW, vč. odbočky na myčku nádobí, šedá barva
112.0686.264 **218 Kč**



**F3L - Odtok. spojení pro úsporu místa NEW, vč. sifonu a odbočky na myčku nádobí, šedá barva
112.0624.484 **363 Kč**



Dřezy Fraceram® - Keramika

MTK 610-58

NA OBJEDNÁVKU



GLACIER
124.0335.706

15 730 Kč


ONYX
124.0335.851

16 940 Kč

Easy Click knoflík
Nerez



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 580 × 510 mm
Dřez 490 × 377 × 190 mm
Easy Click sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
a pro Easy Click knoflík Ø 35 mm
Dřez je bez sifonu*



MTK 611-100/2

NA OBJEDNÁVKU



GLACIER
124.0335.708

22 385 Kč


ONYX
124.0335.853

24 200 Kč

Easy Click knoflík
Nerez



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1000 × 510 mm
Dřez 492 × 372 × 190 mm
Easy Click sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
a pro Easy Click knoflík Ø 35 mm
Dřez je bez sifonu*



V objednávce uveďte:
Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)

MTK 611-100/7

NA OBJEDNÁVKU



GLACIER
124.0335.707

22 385 Kč


ONYX
124.0335.856

24 200 Kč

Easy Click knoflík
Nerez



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1000 × 510 mm
Dřez 492 × 372 × 190 mm
Easy Click sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
a pro Easy Click knoflík Ø 35 mm
Dřez je bez sifonu*



V objednávce uveďte:
Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)

KXX 110-41 NOVĚ

NA OBJEDNÁVKU



GLACIER
126.0735.128


8 833 Kč

ONYX
126.0735.181

9 922 Kč

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 445 × 454 mm
Dřez 405 × 400 × 190 mm
Dřez je bez sifonu*



KXX 110-51 NOVĚ

NA OBJEDNÁVKU



GLACIER
126.0735.183


10 406 Kč

ONYX
126.0735.186

12 100 Kč

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 545 × 454 mm
Dřez 505 × 400 × 190 mm
Dřez je bez sifonu*



NOVĚ



Přípravná deska ke dřezům KXX
Dřevo
240 × 416 × 26 mm
112.0735.488 **1 936 Kč**



Video -
Keramické dřezy
Fraceram®

Dřez Fragranite s hloubkou vany jen 127 mm



Fragranitový dřez Maris Care prolamuje bariéry v přístupnosti kuchyně

Představujeme nový dřez Maris MRG 610-60 CARE v inkluzivním designu. Dřez je precizně navržen a vyroben z materiálu Fragranite, zajišťuje snadný dosah a pohodlí pro osoby na vozíku nebo kohokoli, kdo při přípravě jídla upřednostňuje sezení. Horní lišta s možností až 5 otvorů pro umístění doplňků a příslušenství, např. v podobě dávkovače saponátu, přináší pohodlnější a ergonomičtější zážitek z přípravy jídla pro všechny uživatele.

Díky svému modernímu designu a výběru barev se snadno začlení do každé kuchyně, vylepší funkčnost i styl. Zažijte ten rozdíl s Maris Care – kde se design snoubí s inkluzí.





MRG 610-60 CARE NOVĚ



■	BÍLÁ-LED 114.0729.485
■	ŠEDÝ KÁMEN 114.0729.486
■	MATNÁ ČERNÁ 114.0729.484

Spodní skříňka od 700 mm
Rozměry 635 × 559 mm
Dřez 596 × 422 × 127 mm
Možnost umístit dávkovač sap.
Fixační příchytky Fast-Fix
Dřez je bez sifonu*

8 833 Kč



Doplňky




Miska
Nerez/Černý plast
156 × 439 × 54 mm
112.0066.060 **3 509 Kč**

NOVĚ



Přípravná deska
Dřevo
296 × 457 × 26 mm
112.0688.102 **1 936 Kč**



Rolovací rošt
Nerez
468 × 440 × 9 mm
112.0080.355 **1 573 Kč**

*Sifon pro úsporu místa 112.0686.264, cena 218 Kč.

Dřezy Fragranite



Video -
Vyrvání otvoru
u fragranitových
dřezů pomocí
frézy


BSG 611-62



	BÍLÁ-LED 114.0440.889		ŠEDÝ KÁMEN 114.0395.151
	SAHARA 114.0395.130		MATNÁ ČERNÁ 114.0661.515
	PÍSKOVÝ MELÍR 114.0440.890		ONYX 114.0395.129
	KAŠMÍR 114.0494.783		

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 435 mm
Dřez 340 × 355 × 200 mm
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrvání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Pozor! Umístění dávkovače
do skříňky od 600 mm

4 961 Kč




BSG 611-78/39



	BÍLÁ-LED 114.0440.907		ŠEDÝ KÁMEN 114.0395.154
	SAHARA 114.0395.153		MATNÁ ČERNÁ 114.0661.516
	PÍSKOVÝ MELÍR 114.0440.908		ONYX 114.0395.152
	KAŠMÍR 114.0494.784		

Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 780 × 435 mm
Dřez 390 × 355 × 200 mm
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrvání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Pozor! Umístění dávkovače
do skříňky od 600 mm

5 203 Kč




BFG 611-62




	BÍLÁ-LED 114.0285.103		ŠEDÝ KÁMEN 114.0285.118
	SAHARA 114.0285.111		ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0713.944
	PÍSKOVÝ MELÍR 114.0285.108		MATNÁ ČERNÁ 114.0661.420
	KAŠMÍR 114.0494.751		ONYX 114.0285.105

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm
Dřez 340 × 420 × 200 mm
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrvání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Pozor! Umístění dávkovače
do skříňky od 600 mm

5 687 Kč




BFG 611-78




	BÍLÁ-LED 114.0285.168		ŠEDÝ KÁMEN 114.0285.186
	SAHARA 114.0285.184		ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0713.947
	PÍSKOVÝ MELÍR 114.0285.170		MATNÁ ČERNÁ 114.0661.513
	KAŠMÍR 114.0494.757		ONYX 114.0285.169

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 340 × 420 × 200 mm
Sítkový ventil
2 Místa pro vyvrvání otvoru

5 808 Kč




BFG 611



	BÍLÁ-LED 114.0285.303		ŠEDÝ KÁMEN 114.0285.314
	SAHARA 114.0285.308		ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0713.989
	PÍSKOVÝ MELÍR 114.0285.306		MATNÁ ČERNÁ 114.0661.511
	KAŠMÍR 114.0494.758		ONYX 114.0285.305

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 970 × 500 mm
Dřez 450 × 420 × 200 mm
Sítkový ventil
2 Místa pro vyvrvání otvoru

6 776 Kč




UBG 610-56



	BÍLÁ-LED 114.0700.064		ŠEDÝ KÁMEN 114.0700.070
	SAHARA 114.0700.069		ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0713.989
	PÍSKOVÝ MELÍR 114.0700.068		MATNÁ ČERNÁ 114.0700.066
	KAŠMÍR 114.0700.065		ONYX 114.0700.067

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 560 × 500 mm
Dřez 503 × 425 × 230 mm
Sítkový ventil
2 Místa pro vyvrvání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.

5 929 Kč



Dřezy Fragranite



Fréza do fragranit. dřezů
 Ø 35 mm
 112.0473.656 121 Kč


UBG 610-78



- BÍLÁ-LED
114.0700.091
- ŠEDÁ BRÍDLICE
114.0713.990
- MATNÁ ČERNÁ
114.0700.092

Spodní skříňka od 800 mm
 Rozměry 780 × 500 mm
 Dřez 723 × 425 × 230 mm
 Sítkový ventil
 3 Místa pro vyvrtání otvoru
 Možnost umístit dávkovač sap.

6 776 Kč




UBG 620-78



- BÍLÁ-LED
114.0700.116
- ŠEDÝ KÁMEN
114.0700.119
- MATNÁ ČERNÁ
114.0700.117
- ONYX
114.0700.118

Spodní skříňka od 800 mm
 Rozměry 780 × 500 mm
 Dřezy 359 × 425 × 220 mm
 332 × 364 × 200 mm
 2 × Sítkový ventil
 3 Místa pro vyvrtání otvoru
 Možnost umístit dávkovač sap.

8 591 Kč




UBG 611-62



- BÍLÁ-LED
114.0700.095
- ŠEDÝ KÁMEN
114.0700.101
- SAHARA
114.0700.100
- MATNÁ ČERNÁ
114.0700.097
- PÍSKOVÝ MELÍR
114.0700.099
- ONYX
114.0700.098
- KAŠMÍR
114.0700.096

Spodní skříňka od 450 mm
 Rozměry 620 × 500 mm
 Dřez 350 × 425 × 220 mm
 Sítkový ventil
 2 Místa pro vyvrtání otvoru

5 808 Kč




UBG 611-86



- BÍLÁ-LED
114.0700.109
- ŠEDÝ KÁMEN
114.0700.115
- SAHARA
114.0700.114
- MATNÁ ČERNÁ
114.0700.111
- PÍSKOVÝ MELÍR
114.0700.113
- ONYX
114.0700.112
- KAŠMÍR
114.0700.110

Spodní skříňka od 500 mm
 Rozměry 860 × 500 mm
 Dřez 390 × 425 × 220 mm
 Sítkový ventil
 2 Místa pro vyvrtání otvoru

5 929 Kč




CNG 611-62 TL/2



- BÍLÁ-LED
114.0637.494
- ŠEDÝ KÁMEN
114.0637.502
- SAHARA
114.0637.493
- ŠEDÁ BRÍDLICE
114.0713.949
- PÍSKOVÝ MELÍR
114.0637.497
- MATNÁ ČERNÁ
114.0637.495
- KAŠMÍR
114.0637.501
- ONYX
114.0637.503

Spodní skříňka od 450 mm
 Rozměry 620 × 500 mm
 Dřez 390 × 400 × 200 mm
 Sítkový ventil
 4 Místa pro vyvrtání otvoru
 Možnost umístit dávkovač sap.

6 655 Kč



V objednávce uveďte:
 Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)


CNG 611-62 TL/7



- BÍLÁ-LED
114.0637.164
- ŠEDÝ KÁMEN
114.0637.491
- SAHARA
114.0637.163
- ŠEDÁ BRÍDLICE
114.0713.948
- PÍSKOVÝ MELÍR
114.0637.435
- MATNÁ ČERNÁ
114.0637.434
- KAŠMÍR
114.0637.437
- ONYX
114.0637.492

Spodní skříňka od 450 mm
 Rozměry 620 × 500 mm
 Dřez 390 × 400 × 200 mm
 Sítkový ventil
 4 Místa pro vyvrtání otvoru
 Možnost umístit dávkovač sap.


6 655 Kč



V objednávce uveďte:
 Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)




Dřezy Fragranite



PVD (zlaté, měděné, antracit) a matné černé příslušenství ke dřezům najdete na straně 80–81


CNG 611-78 TL/2



	BÍLÁ-LED 114.0637.512		ŠEDÝ KÁMEN 114.0637.516
	SAHARA 114.0637.511		ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0713.981
	PÍSKOVÝ MELÍR 114.0637.514		MATNÁ ČERNÁ 114.0637.513
	KAŠMÍR 114.0637.515		ONYX 114.0637.517


Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 442 × 400 × 200 mm
Síťkový ventil
5 Míst pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.

7 139 Kč



V objednávce uveďte:
Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)


CNG 611-78 TL/7



	BÍLÁ-LED 114.0637.505		ŠEDÝ KÁMEN 114.0637.509
	SAHARA 114.0637.504		ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0713.950
	PÍSKOVÝ MELÍR 114.0637.507		MATNÁ ČERNÁ 114.0637.506
	KAŠMÍR 114.0637.508		ONYX 114.0637.510

Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 442 × 400 × 200 mm
Síťkový ventil
5 Míst pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.

7 139 Kč



V objednávce uveďte:
Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)


MRG 610-37 RTL



	BÍLÁ-LED 114.0661.443		ŠEDÝ KÁMEN 114.0661.442
	SAHARA 114.0661.445		ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0713.777
	PÍSKOVÝ MELÍR 114.0738.580		MATNÁ ČERNÁ 114.0661.370
	KAŠMÍR 114.0661.446		ONYX 114.0661.441

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 410 × 510 mm
Dřez 371 × 401 × 200 mm
Síťkový ventil
a nerezová krytka ventilu
3 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Fixační příchytky Fast-Fix

6 776 Kč




MRG 610-52 RTL



	BÍLÁ-LED 114.0661.387		ŠEDÝ KÁMEN 114.0661.386
	SAHARA 114.0661.388		ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0713.950
	PÍSKOVÝ MELÍR 114.0738.581		MATNÁ ČERNÁ 114.0661.384
	KAŠMÍR 114.0661.389		ONYX 114.0661.385

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 560 × 510 mm
Dřez 520 × 400 × 200 mm
Síťkový ventil
a nerezová krytka ventilu
3 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Fixační příchytky Fast-Fix

7 502 Kč



U dřezů CNG a MRG 610 je pro montáž dávkovače saponátu nebo otočného síťkového ventilu nutné objednat VYMEZOVACÍ PODLOŽKU 133.0533.532, cena 61 Kč.




Dřezy Fragranite



Doplnky ke dřezům najdete na straně 78–79


MRG 610-72 RTL NOVÉ



■	BÍLÁ-LED 114.0738.550
■	ŠEDÝ KÁMEN 114.0738.549
■	ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0738.571
■	MATNÁ ČERNÁ 114.0738.548
■	ONYX 114.0738.572

Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 760 × 510 mm
Dřez 721 × 400 × 200 mm
Sítkový ventil
a nerezová krytka ventilu
5 Míst pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Fixační přichytky Fast-Fix

8 470 Kč




MRG 610-39 FTL



■	BÍLÁ-LED 114.0661.447	■	MATNÁ ČERNÁ 114.0661.448
■	KAŠMÍR 114.0661.449	■	ONYX 114.0661.451
■	ŠEDÝ KÁMEN 114.0661.450		
■	ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0713.984		

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 440 × 500 mm
Dřez 391 × 400 × 200 mm
Sítkový ventil
a nerezová krytka ventilu
3 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Fixační přichytky Fast-Fix

6 534 Kč




MRG 610-54 FTL



■	BÍLÁ-LED 114.0661.452	■	MATNÁ ČERNÁ 114.0661.453
■	KAŠMÍR 114.0661.454	■	ONYX 114.0661.456
■	ŠEDÝ KÁMEN 114.0661.455		
■	ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0713.985		

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 590 × 500 mm
Dřez 541 × 400 × 200 mm
Sítkový ventil
a nerezová krytka ventilu
5 Míst pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Fixační přichytky Fast-Fix

7 260 Kč




MRG 611-62



■	BÍLÁ-LED 114.0284.758	■	ŠEDÝ KÁMEN 114.0284.764
■	SAHARA 114.0284.757	■	ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0713.986
■	PÍSKOVÝ MELÍR 114.0284.760	■	MATNÁ ČERNÁ 114.0637.573
■	KAŠMÍR 114.0494.643	■	ONYX 114.0284.759

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm
Dřez 350 × 425 × 200 mm
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Pozor! Umístění dávkovače do skříňky od 700 mm


6 171 Kč



Všechny dřezy na straně 30–31 jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí.



Dřezy Fragranite



PVD (zlaté, měděné, antracit) a matně černé příslušenství ke dřezům najdete na straně 80–81


MRG 611



	BÍLÁ-LED 114.0284.832		ŠEDÝ KÁMEN 114.0284.846
	SAHARA 114.0284.836		ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0713.987
	PÍSKOVÝ MELÍR 114.0284.834		MATNÁ ČERNÁ 114.0637.576
	KAŠMÍR 114.0494.644		ONYX 114.0284.833

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 350 × 425 × 200 mm
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Pozor! Umístění dávkovače do skříňky od 700 mm

6 897 Kč




MRG 611-78 BB



	BÍLÁ-LED 114.0363.186		ŠEDÝ KÁMEN 114.0363.221
	SAHARA 114.0363.189		ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0713.988
	PÍSKOVÝ MELÍR 114.0363.188		MATNÁ ČERNÁ 114.0637.575
	KAŠMÍR 114.0494.646		ONYX 114.0363.187

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 490 × 425 × 200 mm
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Pozor! Umístění dávkovače do skříňky od 800 mm

6 897 Kč




MRG 612 E



	BÍLÁ-LED 114.0250.568		ŠEDÝ KÁMEN 114.0250.572
	KAŠMÍR 114.0494.648		MATNÁ ČERNÁ 114.0637.572
	ONYX 114.0250.569		

Spodní roh. skř. 900 × 900 mm
nebo 1050 × 1050 mm
Rozměry 960 × 500 mm
Dřez 350 × 425 × 200 mm
Sítkový ventil
2 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.

8 591 Kč




FSG 611-88



	ŠEDÝ KÁMEN 114.0651.013		ONYX 114.0616.906
	ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0720.013		
	MATNÁ ČERNÁ 114.0651.012		

Rolovací rošt na odkap. plochu v ceně dřezu




Easy Click knoflík Nerez



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 877 × 495 mm
Dřez 496 × 425 × 195 mm
Easy Click sítkový ventil a nerezová krytka ventilu
2 Místa pro vyvrtání otvoru

12 947 Kč



MTG 611/7

2
7




	BÍLÁ-LED 114.0150.003		BÍLÁ-LED 114.0150.010
	KAŠMÍR 114.0504.120		KAŠMÍR 114.0504.147
	ŠEDÝ KÁMEN 114.0150.007		ŠEDÝ KÁMEN 114.0150.014
	ONYX 114.0250.541		ONYX 114.0250.542

Easy Click knoflík Nerez



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1000 × 515 mm
Dřez 500 × 390 × 200 mm
Easy Click sítkový ventil
3 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.

12 463 Kč



V objednávce upřesněte model s odkapávací plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)

MRG 110-37




	BÍLÁ-LED 125.0698.002		ŠEDÁ BŘIDLICE 125.0737.253
	SAHARA 125.0737.255		MATNÁ ČERNÁ 125.0698.004
	KAŠMÍR 125.0698.003		ONYX 125.0697.910
	ŠEDÝ KÁMEN 125.0698.001		

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 403 × 433 mm
Dřez 370 × 400 × 200 mm
Sítkový ventil
Nerezová krytka ventilu

7 986 Kč



Dřezy Fragranite



Doplňky ke dřezům najdete na straně 78-79


MRG 110-52



NOVĚ	BÍLÁ-LED 125.0698.007	NOVĚ	ŠEDÁ BRÍDLICE 125.0737.254
	SAHARA 125.0737.256		MATNÁ ČERNÁ 125.0698.009
	KAŠMÍR 125.0698.008		ONYX 125.0698.005
	ŠEDÝ KÁMEN 125.0698.006		

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 553 × 433 mm
Dřez 520 × 400 × 200 mm
Sítkový ventil
Nerezová krytka ventilu



8 228 Kč


KNG 110-37



NOVĚ	BÍLÁ-LED 125.0672.041	ŠEDÁ BRÍDLICE 125.0713.982
	SAHARA 125.0737.257	MATNÁ ČERNÁ 125.0670.899
	KAŠMÍR 125.0671.879	ONYX 125.0670.900
	ŠEDÝ KÁMEN 125.0671.880	

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 410 × 460 mm
Dřez 370 × 420 × 200 mm
Sítkový ventil
Nerezová krytka ventilu



9 075 Kč


KNG 110-52



NOVĚ	BÍLÁ-LED 125.0641.421	ŠEDÁ BRÍDLICE 125.0713.983
	SAHARA 125.0737.258	MATNÁ ČERNÁ 125.0670.898
	KAŠMÍR 125.0671.878	ONYX 125.0641.392
	ŠEDÝ KÁMEN 125.0641.422	

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 560 × 460 mm
Dřez 520 × 420 × 200 mm
Sítkový ventil
Nerezová krytka ventilu



9 559 Kč

KNG 120/2 **NOVĚ**

NA OBJEDNÁVKU




ŠEDÁ BRÍDLICE 125.0714.199
MATNÁ ČERNÁ 125.0718.492
ONYX 125.0529.871



Součástí dřezu v barvě MATNÁ ČERNÁ je příslušenství (skrytý přepad, 2× sítkový ventil, 2× krytka ventilu) v matném černém provedení.


DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 760 × 460 mm
Dřezy 465 × 420 × 200 mm
215 × 420 × 200 mm
2× Sítkový ventil
2× Nerezová krytka ventilu



13 310 Kč

Pouze model 2 (Menší dřez vpravo)



Dřezy Tectonite®


OID 611-62




■	BÍLÁ	114.0288.566
■	ŠEDÁ	114.0395.160
■	ČERNÁ	114.0288.569

Spodní skříňka od 450 mm
 Rozměry 620 × 500 mm
 Dřez 350 × 430 × 180 mm
Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
 (Otvor lze vyvrtat vykružovacím vrtákem přímo při montáži)

4 961 Kč




OID 611-78



■	BÍLÁ	114.0288.585
■	ŠEDÁ	114.0395.184
■	ČERNÁ	114.0288.588

Spodní skříňka od 450 mm
 Rozměry 780 × 500 mm
 Dřez 350 × 430 × 180 mm
Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
 (Otvor lze vyvrtat vykružovacím vrtákem přímo při montáži)

5 203 Kč




OID 611



■	BÍLÁ	114.0288.541
■	ŠEDÁ	114.0442.824
■	ČERNÁ	114.0288.543

Spodní skříňka od 600 mm
 Rozměry 940 × 510 mm
 Dřez 440 × 440 × 190 mm
Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
 (Otvor lze vyvrtat vykružovacím vrtákem přímo při montáži)

5 566 Kč




OID 651



■	BÍLÁ	114.0288.591
■	ŠEDÁ	114.0442.806
■	ČERNÁ	114.0288.592

Spodní skříňka od 600 mm
 Rozměry 1000 × 510 mm
 Dřezy 340 × 440 × 190 mm
 160 × 370 × 140 mm
2× Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
 (Otvor lze vyvrtat vykružovacím vrtákem přímo při montáži)

6 655 Kč




SID 610-40



■	BÍLÁ	114.0503.010
■	BÉŽOVÁ	143.0670.895
■	ŠEDÁ	114.0503.044
■	ČERNÁ	114.0503.041

Spodní skříňka od 450 mm
 Rozměry 430 × 530 mm
 Dřez 359 × 372 × 200 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Možnost umístit dávkovač sap.
 (Další otvor lze vyvrtat vykruž. vrtákem přímo při montáži)

4 840 Kč




SID 610



■	BÍLÁ	114.0284.165
■	BÉŽOVÁ	143.0670.894
■	ŠEDÁ	143.0650.860
■	ČERNÁ	114.0264.011

Spodní skříňka od 600 mm
 Rozměry 560 × 530 mm
 Dřez 490 × 370 × 200 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Možnost umístit dávkovač sap.
 (Další otvor lze vyvrtat vykruž. vrtákem přímo při montáži)

4 961 Kč



Dřezy Tectonite®




Doplnky ke dřezům najdete na straně 78–79

S2D 620-86



	BÍLÁ 143.0637.160
	ŠEDÁ 143.0650.970
	ČERNÁ 143.0637.161

Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 860 × 500 mm
Dřez 2 × 350 × 400 × 200 mm
2 × Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm




6 897 Kč

S2D 611-78



	BÍLÁ 143.0613.581
	BĚŽOVÁ 143.0670.896
	ŠEDÁ 143.0613.585
	ČERNÁ 143.0613.582

Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 350 × 432 × 200 mm
Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)




5 203 Kč

S2D 611-78 XL



	BÍLÁ 143.0617.615
	BĚŽOVÁ 143.0670.897
	ŠEDÁ 143.0617.617
	ČERNÁ 143.0617.613

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 440 × 432 × 200 mm
Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)




5 445 Kč

S2D 611-100



	BÍLÁ 143.0613.639
	ŠEDÁ 143.0651.011
	ČERNÁ 143.0613.661

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1000 × 500 mm
Dřez 450 × 432 × 200 mm
Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)




6 171 Kč

SID 110-34



	BÍLÁ 125.0363.784
	ČERNÁ 125.0363.785

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ
Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 365 × 440 mm
Dřez 340 × 410 × 200 mm
Sítkový ventil




4 477 Kč

SID 110-50



	BÍLÁ 125.0363.788
	ŠEDÁ 125.0582.205
	ČERNÁ 125.0363.789

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ
Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 525 × 440 mm
Dřez 500 × 410 × 200 mm
Sítkový ventil



4 598 Kč

Filtrační baterie - Vital Taps



reddot design award
winner 2019



Co dělá Vital systém tak výjimečný? Je to malý, ale mocný kapslový filtr. Tento unikátní design je nejen nejmenší na světě, ale také první, který kombinuje aktivní uhlí s high-tech membránou schopnou filtrovat a čistit vodu. Je k dispozici ve dvou variantách – **High Flow (Filtr s vysokým průtokem)** a **High Performance (Filtr s vysokou účinností)**.

High Performance filtr přefiltruje až 500 litrů čerstvé pitné vody přímo z kohoutku. Je vhodný v případě, kdy kvalita vody zůstává v doporučených hodnotách¹⁾. Pokud jsou tyto hodnoty překročeny, měli byste zvolit High Flow filtr, který je ideálním řešením v situacích, kdy může být High Performance filtr ovlivněn nadprůměrnou úrovní sedimentů ve vodě a brzy se ucpává.

- Oba filtry odfiltrují chlór, rez, pesticidy, hormony, drogy, nežádoucí pachy, chutě a High Performance filtr navíc i mikroplasty, škodlivé bakterie a viry
- Snadná instalace i výměna filtru, bez nutnosti instalovat filtr. zařízení do skříňky
- Filtr je z 94% recyklovatelný
- 1 filtr nahradí až 500 jednolitrových lahví

INSTALOVAT POUZE SOUČASNĚ S FILTREM VODNÍCH SEDIMENTŮ NA PŘÍVODU VODY

Vital Tap

Celonerez
Černá/Nerez

Chrom/
Gun Metal


C. ČERNÁ/
NEREZ
120.0621.313*

29 645 Kč

CHROM/
GUN METAL
120.0621.230*

28 677 Kč

Provedení **Celonerez Černá (PVD)/ Nerez, Chrom/Gun Metal**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 360°
S konc. na pružině osaz. perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Hadice s kovovou pružinou
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody přes ramínko baterie
3,5 l/min. (3 bar), Lam. průtok vody
2x Filtr v ceně baterie
(High Flow + High Performance)



Není vhodná
pro montáž
do nerezových
dřezů

Vital Tap

Celonerez
Černá/
Nerez

Chrom/
Gun Metal


C. ČERNÁ/
NEREZ
120.0621.312*

21 780 Kč

CHROM/
GUN METAL
120.0621.229*

18 997 Kč

Provedení **Celonerez Černá (PVD)/ Nerez, Chrom/Gun Metal**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody přes ramínko baterie
3,5 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody
2x Filtr v ceně baterie
(High Flow + High Performance)



Není vhodná
pro montáž
do nerezových
dřezů

Vital Tap

Celonerez Černá/Nerez

Chrom/Gun Metal


C. ČERNÁ/
NEREZ
120.0621.311*

15 488 Kč

CHROM/
GUN METAL
120.0621.228*

13 673 Kč

Provedení **Celonerez Černá (PVD)/ Nerez, Chrom/Gun Metal**
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**
Laminární průtok vody
2x Filtr v ceně baterie
(High Flow + High Performance)



Není vhodná
pro montáž
do nerezových
dřezů

Možnost použít
pro otvor
o Ø 35 mm



Náhradní High Performance filtr
Sada 3 ks
Cena za sadu
112.0607.498 4 114 Kč



Náhradní High Flow filtr
Sada 3 ks
Cena za sadu
112.0606.785 3 509 Kč



Inspirativní
video



Informační
video

Filtrační baterie - Lina Clear Water 2.0



Baterie LINA CLEAR WATER 2.0

Filtrační baterie LINA CLEAR WATER 2.0 je ideální kombinací kompaktního designu a nekompromisní účinnosti. Filtrovaná a standardní voda s ergonomicky tvarovanými ovládacími prvky pro jasnou identifikaci různých funkcí baterie. Oddělený vodní okruh pro filtrovanou vodu v těle baterie zabraňuje kontaminaci čisté vody při použití standardní teplé a studené.

Filtr odstraňuje z vody nepříjemné pachy, chlór a zlepšuje její chuť. Kromě toho snižuje obsah mikroplastů, pesticidů, hormonů, těžkých kovů, potlačuje růst bakterií ve vodě a také snižuje obsah sloučenin vápníku a hořčíku (změkčuje vodu).



FC 3080.xxx LINA CLEAR WATER 2.0 NOVĚ

FC 3080.031 LINA
CLEAR WATER 2.0
Chrom

FC 3080.901 LINA
CLEAR WATER 2.0
Matná černá

CHROM
120.0730.806
.031


7 865 Kč



MATNÁ ČERNÁ
120.0730.807
.901

9 922 Kč

Provedení **Chrom, Matná černá**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 360°
Připojení **3x Hadičky 50 cm**
Připojení **na filtrační zařízení pomocí 3/8" připojení**
Filtrační zařízení není součástí dodávky
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
Průtok filtr. vody **2,8 l/min. (3 bar)**



FC 3077.xxx LINA CLEAR WATER 2.0 NOVĚ

FC 3077.031
LINA CLEAR WATER 2.0
Chrom

FC 3077.901
LINA CLEAR WATER 2.0
Matná černá

CHROM
120.0730.779
.031


8 712 Kč



MATNÁ ČERNÁ
120.0730.802
.901

10 769 Kč

Provedení **Chrom, Matná černá**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 360°
Připojení **3x Hadičky 50 cm**
Připojení **na filtrační zařízení pomocí 3/8" připojení**
Filtrační zařízení není součástí dodávky
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
Průtok filtr. vody **2,8 l/min. (3 bar)**



Filtrační sada Clear Water S
(Filtr + hlavice)

Cena za sadu
150.0730.809

4 114 Kč




Náhradní filtr Clear Water S
(4 000 l nebo 12 měsíců)

112.0702.682 **1 936 Kč**



Umístění filtru
ve skřínce pod dřezem

Kuchyň. baterie Celonerez



Informační
video z našeho
showroomu



Baterie ATLAS NEO SENSOR - bezdotyková baterie pro současnou kuchyni

Víme, jak důležitá je v kuchyni dobrá hygiena. Bezdotyková funkce baterie ATLAS NEO SENSOR vám umožňuje zapnout vodu pouhým mávnutím ruky. Snadno si tak umyjete špinavé ruce, aniž byste museli řešit skvrny, otisky prstů a nečistoty na baterii. Ideálním řešením pro dnešní domácnost a současný způsob života. Kombinace pohodlného sensoru s možností ručního ovládání pomocí tradiční páčky vám pomůže šetřit energii i vodu.

Průtok vody je nastaven tak, aby se automaticky zastavil po 30 vteřinách, čímž snížíte plýtvání vodou a přispějete tak k udržitelnější budoucnosti pro nás všechny.

FC 5489.xxx ATLAS NEO SENSOR

FC 5489.501 ATLAS NEO
SENSOR Celonerez

FC 5489.502 ATLAS NEO
SENSOR Celonerez Černá

CELONEREZ
115.0625.489
.501


15 246 Kč



CELONEREZ
ČERNÁ
115.0625.525
.502

17 545 Kč

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD)**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 180°
Senzorová
Připojení Hadičky 60 cm
Průtok vody 7,5 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody
Napájení 4x Tužková baterie AA



Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů

FC 5523.xxx ATLAS NEO SENSOR

FC 5523.501 ATLAS NEO
SENSOR Celonerez

FC 5523.502 ATLAS NEO
SENSOR Celonerez
Černá

CELONEREZ
115.0625.523
.501


17 424 Kč



CELONEREZ
ČERNÁ
115.0625.527
.502

19 965 Kč

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD)**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 180°
Senzorová
S vyťahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice 150 cm
Připojení Hadičky 60 cm
Průtok vody 7 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody
Napájení 4x Tužková baterie AA



Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů



Umývání rukou

Infračervený pohybový sensor ví, kdy spustit a zastavit proud vody, abyste si mohli umýt ruce – ušetří vám minimálně 3 litry vody při každém mytí a sníží běžnou spotřebu minimálně o 50 %. Můžete si také nastavit nižší teplotu vody, což dále sníží vaše náklady na energii.



Video - Dotyk



Montážní
video

Kuchyňské baterie Celonerez

Dávkováče saponátu najdete na straně 53


FC 0046.501 ATLAS NEO



CELONEREZ
115.0590.046
.501

7 260 Kč

Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12,8 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů


FC 0047.501 ATLAS NEO



CELONEREZ
115.0590.047
.501

8 470 Kč

Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,4 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

FC 0044.xxx EOS NEO

FC 0044.501 EOS NEO
Celonerez

FC 0044.504 EOS NEO
Celonerez Zlatá

FC 0044.502 EOS NEO
Celonerez Černá



FC 0044.503 EOS NEO
Celonerez Antracit

FC 0044.505 EOS NEO
Celonerez Měděná

6 776 Kč

8 470 Kč

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Měděná (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 180°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody


CELONEREZ
115.0590.044
.501

CELONEREZ ČERNÁ
115.0613.590
.502

CELONEREZ ZLATÁ
115.0681.243
.504

CELONEREZ MĚDĚNÁ
115.0625.251
.505

CELONEREZ ANTRACIT
115.0628.253
.503



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

FC 0045.xxx EOS NEO

FC 0045.501 EOS NEO
Celonerez

FC 0045.504 EOS NEO
Celonerez Zlatá

FC 0045.502 EOS NEO
Celonerez Černá



FC 0045.503 EOS NEO
Celonerez Antracit

FC 0045.505 EOS NEO
Celonerez Měděná

8 954 Kč

10 890 Kč

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Měděná (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 180°
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice **180 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**, Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody


CELONEREZ
115.0590.045
.501

CELONEREZ ČERNÁ
115.0613.671
.502

CELONEREZ ZLATÁ
115.0681.244
.504

CELONEREZ MĚDĚNÁ
115.0628.254
.505

CELONEREZ ANTRACIT
115.0628.256
.503



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

Kuchyňské baterie Celonerez



FG 1554.xxx MYTHOS MASTERPIECE

FG 1554.501 MYTHOS
MASTERPIECE
Celonerez

FG 1554.504 MYTHOS
MASTERPIECE
Celonerez Zlatá



FG 1554.505 MYTHOS
MASTERPIECE
Celonerez Měděná

FG 1554.503 MYTHOS
MASTERPIECE
Celonerez Antracit

24 200 Kč

33 880 Kč

Provedení **Celonerez, Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Měděná (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**

Páková směšovací, Tlaková, Otočná 360°





S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem


S regulací **Sprcha/Proud**

Opletená sprch. hadice 170 cm

Připojení Hadičky 55 cm, Průtok vody 6,9 l/min. (3 bar)

Laminární průtok vody

-  CELONEREZ
115.0711.554
.501
-  CELONEREZ ZLATÁ
115.0711.558
.504
-  CELONEREZ MĚDĚNÁ
115.0711.557
.505
-  CELONEREZ ANTRACIT
115.0711.555
.503



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

FC 3834.xxx ATLAS NEO

FC 3834.501 ATLAS NEO
Celonerez

FC 3834.504 ATLAS NEO
Celonerez Zlatá



FC 3834.502 ATLAS NEO
Celonerez Černá

FC 3834.505 ATLAS NEO
Celonerez Měděná

FC 3834.503 ATLAS NEO
Celonerez Antracit

7 502 Kč

8 591 Kč

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD)**

Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Měděná






(PVD), Celonerez Antracit (PVD)


Páková směšovací, Tlaková, Otočná 180°

Připojení Hadičky 45 cm

Průtok vody 12,2 l/min. (3 bar)

Laminární průtok vody

-  CELONEREZ
115.0521.435
.501
-  CELONEREZ ČERNÁ
115.0550.424
.502
-  CELONEREZ ZLATÁ
115.0681.241
.504
-  CELONEREZ MĚDĚNÁ
115.0628.204
.505
-  CELONEREZ ANTRACIT
115.0628.207
.503



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

Kuchyňské baterie Celonerez

Dávkováč saponátu najdete na straně 53

FC 3791.xxx ATLAS NEO

FC 3791.501 ATLAS NEO
Celonerez

FC 3791.504 ATLAS NEO
Celonerez Zlatá



8 954 Kč

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Měděná (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**

Páková směšovací, Tlaková, Otočná 180°

S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem

Opletená sprch. hadice 150 cm

Připojení Hadičky 45 cm, Průtok vody 9,7 l/min. (3 bar)

Laminární průtok vody


CELONEREZ
115.0521.438
.501

CELONEREZ ČERNÁ
115.0550.427
.502

CELONEREZ ZLATÁ
115.0681.242
.504

CELONEREZ MĚDEĚNÁ
115.0628.208
.505

CELONEREZ ANTRACIT
115.0628.210
.503



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

FC 7852.xxx MYTHOS

FC 7852.501 MYTHOS
Celonerez

FC 7852.502 MYTHOS
Celonerez Černá

CELONEREZ
115.0547.852
.501

10 648 Kč

CELONEREZ ČERNÁ
115.0550.441
.502

11 858 Kč

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD)**

Páková směšovací


Tlaková, Otočná 360°

Hranatá základna 4,7 x 4,7 cm

Připojení Hadičky 45 cm

Průtok vody 13 l/min. (3 bar)

Laminární průtok vody



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

FC 7853.xxx MYTHOS

FC 7853.501 MYTHOS
Celonerez

FC 7853.502 MYTHOS
Celonerez Černá

CELONEREZ
115.0547.853
.501

11 979 Kč

CELONEREZ ČERNÁ
115.0550.442
.502

12 947 Kč

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD)**

Páková směšovací

Tlaková, Otočná 360°


Hranatá základna 4,7 x 4,7 cm

S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem

Opletená sprch. hadice 150 cm

Připojení Hadičky 45 cm

Průtok vody 9 l/min. (3 bar)



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Kuchyňské baterie Celonerez


FC 6985.501 SMART GLENDA



CELONEREZ
115.0706.985
.501

5 445 Kč

Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
Připojení **Hadičky 50 cm**
Průtok vody **12,3 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů


FC 6986.501 SMART GLENDA



CELONEREZ
115.0706.986
.501

7 381 Kč

Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 50 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů


FC 9290.501 ORBIT



CELONEREZ
115.0569.290
.501

6 534 Kč

Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **13 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
Eco technologie




FC 9461.501 ORBIT



CELONEREZ
115.0569.461
.501

7 865 Kč

Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 120°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,5 l/min. (3 bar)**
Lam. průtok vody, Eco tech.
Technologie pro úsporu vody



FC 6381.501 TAROS NEO


Pod okno



CELONEREZ
115.0596.381
.501

7 502 Kč

Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 120°
Sklopná
Výška po sklopení **60 mm**
Připojení **Hadičky 80 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



FC 6384.501 TAROS NEO


Pod okno



CELONEREZ
115.0596.384
.501

8 954 Kč

Provedení **Celonerez**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 120°
Sklopná
Výška po sklopení **60 mm**
S vyt. koncovkou osaz. perlátorem
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 80 cm**
Průtok vody **8 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



Kuchyňské baterie

Dávkovače saponátu najdete na straně 53

FG 5185.xxx ICON

FG 5185.031 ICON
Chrom


FG 5185.901 ICON
Matná černá

CHROM 115.0625.185 .031 **10 648 Kč**

MATNÁ ČERNÁ 115.0625.187 .901 **12 947 Kč**



Provedení **Chrom, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 120°
Připojení Hadičky 50 cm
Průtok vody 11,4 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody



FG 5188.xxx ICON

FG 5188.031 ICON
Chrom


FG 5188.901 ICON
Matná černá

CHROM 115.0625.188 .031 **12 947 Kč**

MATNÁ ČERNÁ 115.0625.190 .901 **15 730 Kč**



Provedení **Chrom, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S vyt. koncovkou osaz. perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice 170 cm
Připojení Hadičky 50 cm
Průtok vody 8 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody




FC 6085.031 LINA SEMI PRO



CHROM/ČERNÁ 115.0625.085 .031 **4 961 Kč**

Provedení **Chrom/Černá hadice**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S koncovkou na hadici
s kovovou pružinou uvnitř
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 7,6 l/min. (3 bar)




FC 2583.901 LINA SEMI PRO NOVÉ



MATNÁ ČERNÁ 115.0725.838 .901 **5 324 Kč**

Provedení **Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S koncovkou na hadici
s kovovou pružinou uvnitř
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 7,6 l/min (3 bar)




FN 6993.031 FOX PRO



CHROM 115.0486.993 .031 **7 744 Kč**

Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S koncovkou na pružině
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Hadice s kovovou pružinou
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 10 l/min (3 bar)



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Kuchyňské baterie

FS 2845.xxx MARIS SLIM SEMI PRO NOVÉ

FS 2845.031 MARIS SLIM SEMI PRO Chrom
FS 2845.901 MARIS SLIM SEMI PRO Matná černá




CHROM
115.0728.395
.031

7 744 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0728.396
.901

9 922 Kč

Provedení **Chrom, Matná černá**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 360°
S koncovkou na pružině
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Hadice s kovovou pružinou
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,4 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

FN 3407.xxx ACTIVE SEMI PRO

FN 3407.031 ACTIVE SEMI PRO Chrom
FN 3407.901 ACTIVE SEMI PRO Matná černá




CHROM
115.0653.407
.031

12 463 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0653.409
.901

15 972 Kč

Provedení **Chrom, Matná černá**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 180°
S koncovkou na pružině
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Hadice s kovovou pružinou
Připojení **Hadičky 55 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
Lam. průtok vody, ECO kartuše
Technologie pro úsporu vody



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů


FG 0598.901 ICON SEMI PRO



MATNÁ ČERNÁ
115.0690.598
.901

17 908 Kč

Provedení **Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S koncovkou na hadici
s kovovou pružinou uvnitř
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **7,7 l/min (3 bar)**
Laminární průtok vody



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

FP 9000.xxx POLA

FP 9000.031 POLA Chrom
FP 9000.xxx POLA Barva



CHROM
115.0622.942
.031


2 783 Kč

PÍSKOVÝ MELÍR
115.0622.947
.085

ONYX
115.0622.943
.071

2 904 Kč

Provedení **Chrom, Barva**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **12,6 l/min. (3 bar)**



Kuchyňské baterie

Dávkače saponátu najdete na straně 53


FS 3228.031 LINA NEW



CHROM
115.0693.228
.031

3 630 Kč

Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Přípojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,8 l/min. (3 bar)**




FS 3229.031 LINA NEW



CHROM
115.0693.229
.031

4 598 Kč

Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Přípojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**



FC 6018.xxx LINA

FC 6018.901 LINA
Barva - Matná černá*



MATNÁ ČERNÁ
115.0626.019
.901

3 993 Kč

BÍLÁ-LED
115.0626.024
.094

SAHARA
115.0626.025
.082

PÍSKOVÝ MELÍR
115.0626.026
.085



KAŠMÍR
115.0626.028
.424

ŠEDÝ KÁMEN
115.0626.022
.084

ONYX
115.0626.020
.071

3 872 Kč

Provedení **Barva**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Přípojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **14 l/min. (3 bar)**



FC 6051.xxx LINA

FC 6051.901 LINA
Barva - Matná černá*



MATNÁ ČERNÁ
115.0626.053
.901

4 961 Kč

BÍLÁ-LED
115.0626.081
.094

SAHARA
115.0626.082
.082

PÍSKOVÝ MELÍR
115.0626.083
.085


KAŠMÍR
115.0626.084
.424

ŠEDÝ KÁMEN
115.0626.057
.084

ONYX
115.0626.055
.071

4 719 Kč

Provedení **Barva**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 150°
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Přípojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9,3 l/min. (3 bar)**



*Baterie v provedení Matná černá je plně zbarvena v dané barvě. Ostatní barevná provedení obsahují chromový kroužek.

Kuchyňské baterie

FS 2838.xxx MARIS SLIM NOVĚ

FS 2838.031 MARIS SLIM
Chrom

FS 2838.901 MARIS SLIM
Matná černá

CHROM
115.0728.384
.031


4 961 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0728.386
.901

6 413 Kč



Provedení **Chrom, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,2 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



FS 2839.xxx MARIS SLIM NOVĚ

FS 2839.031 MARIS SLIM
Chrom

FS 2839.901 MARIS SLIM
Matná černá

CHROM
115.0728.388
.031


6 534 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0728.389
.901

7 986 Kč



Provedení **Chrom, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S vyťahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **7,4 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



FN 4089.xxx ACTIVE NEW

FN 4089.031 ACTIVE NEW
Chrom

FN 4089.901 ACTIVE NEW
Matná černá

CHROM
115.0653.395
.031


5 929 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0653.398
.901

7 865 Kč



Provedení **Chrom, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
Připojení **Hadičky 55 cm**
Průtok vody **8,3 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše



FN 4090.xxx ACTIVE NEW

FN 4090.031 ACTIVE NEW
Chrom

FN 4090.901 ACTIVE NEW
Matná černá

CHROM
115.0653.401
.031


9 801 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0653.404
.901


11 858 Kč



Provedení **Chrom, Matná černá**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 180°
S vyt. koncovkou osaz. perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 55 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše



Kuchyňské baterie


 **Dávkováče saponátu najdete na straně 53**

FC 5968.xxx PESCARA


FC 5968.031 PESCARA Chrom
FC 5968.901 PESCARA Matná černá



SLID IN Technologie
- koncovka s magnety pro snadné a přesné zatažení zpět do těla baterie


 **CHROM**
115.0538.940 .031

8 470 Kč

 **MATNÁ ČERNÁ**
115.0575.968 .901

9 801 Kč

Provedení **Chrom, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

FS 2847.xxx LINA

FS 2847.031 LINA Chrom
FS 2847.901 LINA Matná černá




 **CHROM**
115.0728.473 .031

4 840 Kč

 **MATNÁ ČERNÁ**
115.0728.474 .901

5 566 Kč

Provedení **Chrom, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,5 l/min. (3 bar)**



FS 2848.xxx LINA

FS 2848.031 LINA Chrom
FS 2848.901 LINA Matná černá




 **CHROM**
115.0728.476 .031

5 566 Kč

 **MATNÁ ČERNÁ**
115.0728.477 .901

6 534 Kč

Provedení **Chrom, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,5 l/min. (3 bar)**




OLD ENGLAND



OLD ENGLAND Chrom

OLD ENGLAND Měděná


OLD ENGLAND Bronzová

 **CHROM**
115.0060.360*


5 929 Kč

 **MĚDĚNÁ**
115.0028.208*

6 534 Kč

 **BRONZOVÁ**
115.0028.205*

Provedení **Chrom, Měděná, Bronzová**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**



* V objednávce vždy uvádějte objednací číslo baterie.



Kuchyňské baterie



Informační
video -
ECO kartuše

FS 3230.xxx LINA SMART

FS 3230.031 LINA SMART Chrom
FS 3230.xxx LINA SMART Barva



CHROM
115.0693.230
.031

4 356 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0693.393
.901

5 203 Kč

NOVĚ
BÍLÁ-LED
115.0728.479
.094

NOVĚ
SAHARA
115.0728.482
.082

NOVĚ
PÍSKOVÝ MELÍR
115.0728.483
.085

NOVĚ
KAŠMÍR
115.0728.481
.424

4 961 Kč

NOVĚ
ŠEDÝ KÁMEN
115.0728.480
.084


NOVĚ
ŠEDÁ BRÍDLICE
115.0733.714
.088

NOVĚ
ONYX
115.0728.478
.071

FS 3230.901 LINA SMART
Barva - Matná černá*



Provedení **Chrom, Barva**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 9,8 l/min. (3 bar)



FS 3235.xxx LINA SMART

FS 3235.031 LINA SMART Chrom
FS 3235.xxx LINA SMART Barva



CHROM
115.0712.420
.031

4 719 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0712.435
.901

5 687 Kč

NOVĚ
BÍLÁ-LED
115.0728.485
.094

NOVĚ
SAHARA
115.0728.488
.082

NOVĚ
PÍSKOVÝ MELÍR
115.0728.489
.085

NOVĚ
KAŠMÍR
115.0728.487
.424

5 566 Kč

NOVĚ
ŠEDÝ KÁMEN
115.0728.486
.084


NOVĚ
ŠEDÁ BRÍDLICE
115.0733.716
.088

NOVĚ
ONYX
115.0728.484
.071

FS 3235.901 LINA SMART
Barva - Matná černá*



Provedení **Chrom, Barva**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S vyťahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice 150 cm
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 7,2 l/min. (3 bar)



FS 2841.xxx MARIS SLIM **NOVĚ**

FS 2841.031 MARIS SLIM Chrom
FS 2841.901 MARIS SLIM Matná černá




CHROM
115.0728.390
.031

5 324 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0728.391
.901

6 534 Kč

Provedení **Chrom, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 10,2 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



FS 2842.xxx MARIS SLIM **NOVĚ**

FS 2842.031 MARIS SLIM Chrom
FS 2842.901 MARIS SLIM Matná černá




CHROM
115.0728.393
.031

6 534 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0728.394
.901

7 986 Kč

Provedení **Chrom, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S vyťahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice 150 cm
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 8,3 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



Kuchyňské baterie

Dávkováč saponátu najdete na straně 53

FN 6100.xxx ACTIVE NEW

FN 6100.031 ACTIVE NEW
Chrom

FN 6100.xxx ACTIVE NEW
Barva



CHROM
115.0653.298
.031

5 929 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0653.371
.901

7 986 Kč

BÍLÁ-LED
115.0653.376
.094

SAHARA
115.0653.377
.082

KAŠMÍR
115.0653.378
.424

ŠEDÝ KÁMEN
115.0653.374
.084


NOVĚ ŠEDÁ BŘIDLICE
115.0721.463
.088

ONYX
115.0653.373
.071

7 865 Kč

FN 6100.901 ACTIVE NEW
Barva - Matná černá*

Provedení **Chrom, Barva**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
Otočná koncovka
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,3 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše



FN 6110.xxx ACTIVE NEW

FN 6110.031 ACTIVE NEW
Chrom

FN 6110.xxx ACTIVE NEW
Barva



CHROM
115.0653.379
.031

8 712 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0653.382
.901

10 648 Kč

BÍLÁ-LED
115.0653.387
.094

SAHARA
115.0653.388
.082

KAŠMÍR
115.0653.389
.424

ŠEDÝ KÁMEN
115.0653.385
.084


NOVĚ ŠEDÁ BŘIDLICE
115.0721.464
.088

ONYX
115.0653.384
.071

9 922 Kč

FN 6110.901 ACTIVE NEW
Barva - Matná černá*

Provedení **Chrom, Barva**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše



FN 6564.031 ACTIVE NEW




Pod okno



CHROM
115.0653.390
.031

7 260 Kč

Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
Sklopná
Výška po sklopení **65 mm**
Připojení **Hadičky 80 cm**
Průtok vody **8,3 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše



FN 6560.031 ACTIVE NEW




Pod okno



CHROM
115.0653.391
.031

9 680 Kč

Provedení **Chrom**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 180°
Sklopná, Výška po sklopení **65 mm**
S vyt. koncovkou osaz. perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice **170 cm**
Připojení **Hadičky 80 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
Lam. průtok vody, ECO kartuše
Technologie pro úsporu vody



Kuchyňské baterie



Inspirativní video



Informační video



Baterie ACTIVE TWIST s integrovaným ovládáním výpusti


Kromě stylového, minimalistického vzhledu nabízí baterie ACTIVE TWIST inovativní speciální funkci, která spojuje baterii s ovládáním výpusti dřezu. Otočením ovladače na těle baterie ovládáte otevírání a zavírání výpusti dřezu.

Baterie má schopnost dřez nejen naplnit, ale také jej vyprázdnit. Takže voda snadno, bezpečně a hygienicky odtéká.

Baterie doporučujeme kombinovat s nerezovými dřezy modelové řady Mythos (MYX 210/610-34, MYX 210/610-50, MYX 110-34 a MYX 110-50) a fragranitovými dřezy modelové řady Kubus 2 (KNG 110-34 a KNG 110-52).

V případě kombinace baterie ACTIVE TWIST a dřezu KNG 110-34/KNG 110-52 je nutné dokoupit otočný sítkový ventil 112.0389.090*.

Pokud budete baterii ACTIVE TWIST kombinovat s jiným než z výše doporučených dřezů, kontaktujte obchodního zástupce. Více informací naleznete v Prodejním katalogu 2025-2026.



FN 5350.xxx ACTIVE TWIST

FN 5350.149 ACTIVE TWIST Nerez
FN 5350.901 ACTIVE TWIST Matná černá

NEREZ
115.0653.504
.149


8 712 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0669.768
.901

10 890 Kč



Provedení **Nerez, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,3 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše



FN 5351.xxx ACTIVE TWIST

FN 5351.149 ACTIVE TWIST Nerez
FN 5351.901 ACTIVE TWIST Matná černá

NEREZ
115.0653.505
.149


12 463 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0669.769
.901

14 883 Kč



Provedení **Nerez, Matná černá**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 180°
S vyt. koncovkou osaz. perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše



Kuchyňské baterie

Dávkače saponátu najdete na straně 53

FC 3054.xxx ORBIT

FC 3054.031 ORBIT
Chrom



FC 3054.xxx ORBIT
Barva



CHROM
115.0623.054
.031

3 993 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0659.964
.901

4 840 Kč

BÍLÁ-LED
115.0623.137
.094



KAŠMÍR
115.0623.146
.424

4 598 Kč

ŠEDÝ KÁMEN
115.0623.140
.084

ONYX
115.0623.056
.071

Provedení **Chrom, Barva**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 11,9 l/min. (3 bar)
Technologie pro úsporu vody
Eco technologie



FC 3055.xxx ORBIT

FC 3055.031 ORBIT
Chrom



FC 3055.xxx ORBIT
Barva



CHROM
115.0623.055
.031

4 235 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0659.965
.901

5 324 Kč

BÍLÁ-LED
115.0623.139
.094



KAŠMÍR
115.0623.147
.424

4 961 Kč

ŠEDÝ KÁMEN
115.0623.141
.084

ONYX
115.0623.057
.071

Provedení **Chrom, Barva**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 120°
S vyťahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice 150 cm
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 9,9 l/min. (3 bar)
Technologie pro úsporu vody
Eco technologie




FP 0095.901 CENTRO



MATNÁ ČERNÁ
115.0621.613
.901

8 833 Kč

Provedení **Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 150°
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 12 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody




FP 0098.901 CENTRO



MATNÁ ČERNÁ
115.0621.592
.901

9 922 Kč

Provedení **Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 120°
S vyťahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice 160 cm
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 9 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



Kuchyňské baterie


FP 0131.031 CENTRO



CHROM
115.0600.131
.031

7 502 Kč

Provedení **Chrom**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 120°
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice **160 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody




FB 250.031 BASIC NEW



CHROM
115.0707.619
.031

1 694 Kč

Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,8 l/min. (3 bar)**



FC 9541.xxx NOVARA PLUS

FC 9541.031
Chrom



FC 9541.901
Barva - Matná černá*

CHROM
115.0347.142
.031

2 178 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0659.961
.901

3 025 Kč

BÍLÁ-LED
115.0470.658
.094

SAHARA
115.0470.653
.082

PÍSKOVÝ MELÍR
115.0470.654
.085


KAŠMÍR
115.0470.655
.424

ŠEDÝ KÁMEN
115.0470.659
.084

ONYX
115.0470.661
.071

2 904 Kč

Provedení **Chrom, Barva**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **16,3 l/min. (3 bar)**



FC 9547.xxx NOVARA PLUS

FC 9547.031
Chrom



FC 9547.901
Barva - Matná černá*

CHROM
115.0347.111
.031

3 388 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0659.840
.901

4 356 Kč

BÍLÁ-LED
115.0470.669
.094

SAHARA
115.0470.663
.082

PÍSKOVÝ MELÍR
115.0470.665
.085


KAŠMÍR
115.0470.666
.424

ŠEDÝ KÁMEN
115.0470.670
.084

ONYX
115.0470.675
.071

4 114 Kč

Provedení **Chrom, Barva**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 120°
S vyťahovací koncovkou
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,3 l/min. (3 bar)**



Dávkovače saponátu



Informační video - Jak správně plnit dávkovač saponátu


FD 300



Provedení **Chrom**
Objem **300 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor **Ø 35 mm**

CHROM
119.0085.067

726 Kč




BASIC



Provedení **Chrom**
Objem **500 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor **Ø 28 - 35 mm**
Kulatá základna **Ø 4,4 cm**

CHROM
119.0084.687

1 573 Kč



ACTIVE

Matná bílá

Matná černá




MATNÁ BÍLÁ
119.0547.905

MATNÁ ČERNÁ
119.0547.906

3 267 Kč

Provedení **Matná bílá, Matná černá**
Objem **300 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor **Ø 24 - 35 mm**
Kulatá základna **Ø 5 cm**



SIMPLE




CHROM
119.0281.894

1 936 Kč

Provedení **Chrom, Celonerez**
Objem **500 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor **Ø 28 - 35 mm**
Kulatá základna **Ø 5,1 cm**

CELONEREZ
119.0281.898

2 662 Kč



ATLAS NEO

Celonerez

Celonerez Zlatá

CELONEREZ
112.0717.084

1 815 Kč



Celonerez Černá

CEL. ČERNÁ
112.0717.102



CEL. ZLATÁ
112.0717.105

Celonerez Měděná

Celonerez Antracit


CEL. MĚDĚNÁ
112.0717.104



CEL. ANTRACIT
112.0717.103


2 299 Kč

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Měděná (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**
Objem **350 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor **Ø 24 - 35 mm**
Kulatá základna **Ø 5 cm**



Odsavače par v indukční varné desce

FSM 7081 HI
FSM 7081R HI




Černá nerezová mřížka



Montážní video -
Vnější odtah



Montážní video -
Recirkulace



Energetická třída A+

Odsavač par

Montáž do pracovní desky

Šířka 70 cm

Provedení Černé sklo

Senzorové ovládání, LED červený displej

+ Dotykový ovladač typu Slide

9 Stupňů výkonu, 1× Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru, Voděodolný motor

Automatická aktivace s varnou deskou

Vnější odtah (FSM 7081 HI)





Recirkulace (FSM 7081R HI), Pachový filtr v ceně odsavače par

Max. výkon 630 m³/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchost 73 dB(A)_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)



Indukční varná deska

Rozměry 700 × 520 mm

Výřez 560 × 490 mm (V případě horní montáže)

Výřez Dle nákresu (V případě zabudování do roviny)

4 Varné zóny, 2× Flexi zóna

Provedení Černé sklo s bílou grafikou

Ovládání Červený integrovaný dotykový ovládací panel

+ Dotykový ovladač typu Slide

Automatická detekce nádoby

9 Úrovní ohřevu

Funkce Rozpouštění, Booster, Stop&Go

Dětský zámek, 4× Časovač


4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny

Připojení 230/400 V

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"g"	Booster
4 Zóny	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
2 Flexi zóny	210 × 380 mm	3 kW	3,7 kW
Maximální příkon 2,8 nebo 3,5 nebo 4,5 nebo 7,4 kW			

MODEL POUZE PRO VNĚJŠÍ ODTAH




FSM 7081 HI
340.0705.229

42 955 Kč

Základní sada pro vnější odtah
v ceně odsavače par

MODEL POUZE PRO RECIRKULACI



FSM 7081R HI
340.0705.338

46 948 Kč


Základní sada pro recirkulaci
včetně pachového filtru
v ceně odsavače par

Pro připojení na vnější odtah je nutné dokoupit sady příslušenství/jednotlivé díly.
Pro připojení na recirkulaci je možné dokoupit další sady příslušenství/jednotlivé díly.
Vše viz Prodejní katalog 2025–2026 nebo www.franke.cz.



Odsavače par v indukční varné desce

FMA 8381 HI
FMA 8381R HI




Mřížka tepelně odolný kompozit



Montážní video -
Vnější odtah



Montážní video -
Recirkulace



Energetická třída A+

Odsavač par

Montáž do pracovní desky

Šířka 83 cm

Provedení Černé sklo

Senzorové ovládání, LED červený displej

+ Dotykový ovladač typu Slide

9 Stupňů výkonu, 1× Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru, Voděodolný motor

Automatická aktivace s varnou deskou

Vnější odtah (FMA 8381 HI)





Recirkulace (FMA 8381R HI), Pachový filtr v ceně odsavače par

Max. výkon 600 m³/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 72 dB(A)_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)



Indukční varná deska

Rozměry 830 × 520 mm

Výřez 750 × 490 mm (V případě horní montáže)

Výřez Dle nákresu (V případě zabudování do roviny)

4 Varné zóny, 1× Flexi zóna

Provedení Černé sklo s bílou grafikou

Ovládání Červený integrovaný dotykový ovládací panel

+ Dotykový ovladač typu Slide

Automatická detekce nádoby

9 Úrovní ohřevu

Funkce Rozpouštění, Booster, Stop&Go

Dětský zámek, 4× Časovač


4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny

Připojení 230/400 V

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster
	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
	Ø 200 mm	2,3 kW	3 kW
	Ø 145 mm	1,4 kW	1,85 kW
1 Flexi zóna	210 × 380 mm	3 kW	3,7 kW
Maximální příkon 2,8 nebo 3,5 nebo 4,5 nebo 7,4 kW			

MODEL POUZE PRO VNĚJŠÍ ODTAH




FMA 8381 HI
340.0705.228

45 375 Kč

Základní sada pro vnější odtah
v ceně odsavače par

MODEL POUZE PRO RECIRKULACI



FMA 8381R HI
340.0705.337

49 610 Kč


Základní sada pro recirkulaci
včetně pachového filtru
v ceně odsavače par

Pro připojení na vnější odtah je nutné dokoupit sady příslušenství/jednotlivé díly.
Pro připojení na recirkulaci je možné dokoupit další sady příslušenství/jednotlivé díly.
Vše viz Prodejní katalog 2025–2026 nebo www.franke.cz.



Odsavače par v indukční varné desce

FMA 8391 HI
FMA 8391R HI




Nerezová mřížka



Montážní video -
Vnější odtah



Montážní video -
Recirkulace



Energetická třída A+

Odsavač par

Montáž do pracovní desky

Šířka 83 cm

Provedení Černé sklo

Senzorové ovládání, LED červený displej

+ Dotykový ovladač typu Slide

9 Stupňů výkonu, 1× Intenzivní stupeň

Ukazatel nasycení filtru, Voděodolný motor

Automatická aktivace s varnou deskou

Vnější odtah (FMA 8391 HI)




Recirkulace (FMA 8391R HI), Pachový filtr v ceně odsavače par

Max. výkon 630 m³/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 73 dB(A)_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)



Indukční varná deska

Rozměry 830 × 520 mm

Výřez 750 × 490 mm (V případě horní montáže)

Výřez Dle nákresu (V případě zabudování do roviny)

4 Varné zóny, 2× Flexi zóna

Provedení Černé sklo s bílou grafikou

Ovládání 4 Dotykové ovladače typu Slide

Automatická detekce nádoby

9 Úrovní ohřevu

Funkce Rozpouštění, Booster, Stop&Go

Dětský zámek, 4× Časovač

4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny


Připojení 230/400 V

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"g"	Booster
4 Zóny	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
2 Flexi zóny	210 × 380 mm	3 kW	3,7 kW
Maximální příkon 2,8 nebo 3,5 nebo 4,5 nebo 7,4 kW			



MODEL POUZE PRO VNĚJŠÍ ODTAH




FMA 8391 HI
340.0705.227

48 884 Kč

Základní sada pro vnější odtah
v ceně odsavače par

MODEL POUZE PRO RECIRKULACI



FMA 8391R HI
340.0705.336


52 756 Kč

Základní sada pro recirkulaci
včetně pachového filtru
v ceně odsavače par

Pro připojení na vnější odtah je nutné dokoupit sady příslušenství/jednotlivé díly.
Pro připojení na recirkulaci je možné dokoupit další sady příslušenství/jednotlivé díly.
Vše viz Prodejní katalog 2025-2026 nebo www.franke.cz.

Odsavače par v indukční varné desce

FMY 8391 HI
FMY 8391R HI




Mřížka tepelně odolný kompozit + nerez



Montážní video -
Vnější odtah



Montážní video -
Recirkulace



Energetická třída A+

Odsavač par

Montáž do pracovní desky

Šířka 83 cm

Provedení Černé sklo

Senzorové ovládání, LED bílý displej

+ Dotykový ovladač typu Slide

9 Stupňů výkonu, 1x Intenzivní stupeň

Ukazatel nasycení filtru, Voděodolný motor

Automatická aktivace s varnou deskou

Vnější odtah (FMY 8391 HI)





Recirkulace (FMY 8391R HI), Pachový filtr v ceně odsavače par

Max. výkon 600 m³/h (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost 72 dB(A)_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)



Indukční varná deska

Rozměry 830 × 520 mm

Výřez 750 × 490 mm (V případě horní montáže)

Výřez Dle nákresu (V případě zabudování do roviny)

4 Varné zóny, 2× Flexi zóna

Provedení Černé sklo s bílou grafikou

Ovládání 4 Dotykové ovladače typu Slide

Automatická detekce nádoby

9 Úrovní ohřevu

Funkce Rozpouštění, Booster, Stop&Go

Dětský zámek, 4× Časovač


4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny

Připojení 230/400 V

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"g"	Booster
4 Zóny	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
2 Flexi zóny	210 × 380 mm	3 kW	3,7 kW
Maximální příkon 2,8 nebo 3,5 nebo 4,5 nebo 7,4 kW			

MODEL POUZE PRO VNĚJŠÍ ODTAH




FMY 8391 HI
340.0705.226

52 635 Kč

Základní sada pro vnější odtah
v ceně odsavače par

MODEL POUZE PRO RECIRKULACI



FMY 8391R HI
340.0705.335

56 265 Kč

Základní sada pro recirkulaci
včetně pachového filtru
v ceně odsavače par

Pro připojení na vnější odtah je nutné dokoupit sady příslušenství/jednotlivé díly.
Pro připojení na recirkulaci je možné dokoupit další sady příslušenství/jednotlivé díly.
Vše viz Prodejní katalog 2025–2026 nebo www.franke.cz.





Komínové odsavače par



Informační video -
Jak funguje
šikmý odsavač
par

FPJ 915 V BK A/FPJ 615 V BK A



Komínový odsavač par

Energetická třída **C**

Montážní šířka **90/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze **45 cm**

Provedení **Černé sklo, RAL 9005**

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání, Sound Pro

3 Stupně výkonu, Doběh

Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**

Max. výkon **600 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **63 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Černý teleskopický komínek je součástí dodávky

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč**

nebo pach. filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**



FPJ 915 V BK A
110.0361.902

9 922 Kč

FPJ 615 V BK A
110.0361.890

9 438 Kč

FPJ 925 V BK/SS /FPJ 705 V BK/SS /FPJ 625 V BK/SS



Komínový odsavač par

Energetická třída **A+**

Montážní šířka **90/70/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze **45 cm**

Provedení **Černé sklo, RAL 9005 + 2 Nerezové proužky**

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání, Sound Pro

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Doběh, Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**

Max. výkon **800 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **69 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Černý teleskopický komínek je součástí dodávky

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč**

nebo pach. filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

FPJ 925 V BK/SS
330.0528.067

12 463 Kč

FPJ 705 V BK/SS
330.0528.069

11 979 Kč

FPJ 625 V BK/SS
330.0528.064


11 374 Kč

Komínové odsavače par



Informační
video -
Štěrbínové
odsávání

FSMA 905 BK/FSMA 805 BK/FSMA 605 BK



Komínový odsavač par

Energetická třída **A+**

Montážní šířka **90/80/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze **45 cm**

Provedení **Černé sklo, RAL 9017**

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Osvětlení **LED žárovky 2x 1 W, 4000 K**

Max. výkon **800 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **69 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek¹⁾

Možnost dokoupit pach. filtry s dl. životností s aktivním uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč

FSMA 905 BK
110.0377.734

18 392 Kč


FSMA 805 BK
110.0377.735

18 150 Kč

FSMA 605 BK
110.0377.736

17 545 Kč

FSMA 905 WH/FSMA 605 WH



Komínový odsavač par

Energetická třída **A+**

Montážní šířka **90/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze **45 cm**

Provedení **Bílé sklo, RAL 9010**

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Osvětlení **LED žárovky 2x 1 W, 4000 K**

Max. výkon **800 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **69 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek¹⁾

Možnost dokoupit pach. filtry s dl. životností s aktivním uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč

FSMA 905 WH
110.0377.737

19 239 Kč

FSMA 605 WH
110.0377.739

18 150 Kč


¹⁾ Teleskopický komínek (pro vnější odtaħ), výška 530 až 990 mm, nerez 112.0197.447, cena 2 299 Kč;
černá 112.0285.288, cena 2 420 Kč; bílá 112.0285.280, cena 2 420 Kč.

Komínové odsavače par

FSMS WALL F42 BK MATT



FSMS WALL F42 WH MATT



Komínový odsavač par

Energetická třída **A**

Montážní šířka **42 cm**

Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N*** (FSMS WALL F42 BK MATT)

Provedení **Matná bílá, NCS S 0500-N*** (FSMS WALL F42 WH MATT)

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení **LED žárovky 2x 1 W, 3000 K**

Max. výkon **740 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **70 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par

Pozor! Pouze recirkulace, nelze napojit na vnější odtah

Možnost dokoupit pach. filtry s vysokou účinností s aktiv. uhlím **UF 08 - 112.0174.995, cena 1936 Kč**

nebo pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**


FSMS WALL F42 BK MATT
335.0689.671

18 755 Kč

FSMS WALL F42 WH MATT
335.0689.672

18 876 Kč

FTU 3805 XS



Komínový odsavač par

Energetická třída **B**

Montážní šířka **37 cm**

Provedení **Nerez**

Tlačítkové ovládání, Sound Pro

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení **LED žárovky 2x 2,2 W, 4000 K**

Max. výkon **620 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **69 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost odtahu dozadu

Možnost dokoupit pachový filtr s aktivním uhlím **UF 06 - 112.0016.756, cena 363 Kč**

nebo pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 12 - 112.0174.992, cena 1 694 Kč**

FTU 3805 XS
335.0518.748

15 730 Kč

Komínové odsavače par



FMA MODULAR F60 BK MATT



Montážní video



Informační video



Možnost odtahu dozadu

* Vzorník NCS (Natural Color System™)

Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

Komínový odsavač par

Energetická třída **A**

Montážní šířka **60 cm**

Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N***

Tlačítkové ovládání

Štěrbínové odsávání, Sound Pro

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Ukazatel nasycení filtru

Osvětlení **LED lišta 1x 3 W, 4000 K**

Max. výkon **720 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost **68 dB(A)_{repW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost odtahu dozadu

Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par

Možnost dokoupit pach. filtry s vysokou účinností s aktiv. uhlím **UF 08 - 112.0174.995, cena 1936 Kč**


nebo pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

FMA MODULAR F60 BK MATT
335.0706.646

24 200 Kč

Centrální modul je možné rozšířit pomocí přidavného regálového modulu 112.0706.647¹⁾ a to umístěním na jednu nebo obě strany.

Můžete si tak vytvořit řešení podle vašeho prostoru.



1) Přídavný regálový modul, matná černá + kouřově šedé sklo 112.0706.647, šířka 60 cm, cena 13 915 Kč.



Komínové odsavače par

FSMD 508



FSMD 508 BL
Modrá (NCS S 3020-B*)
335.0530.203



FSMD 508 WH
Krémově bílá (NCSS 0502-Y50R*)
335.0528.005



FSMD 508 GY
Světle šedá (NCS S 2000-N*)
335.0530.199



FSMD 508 RS
Růžová (NCS S1515-Y80R*)
335.0530.201




FSMD 508 BK
Černá (NCS S 9000-N*)
335.0528.006



FSMD 508 GN
Zelená (NCS S 5010-G10Y*)
335.0530.200



FSMD 508 YL
Žlutá (NCS S 2050-Y20R*,
RAL D2-80 70 50)
335.0530.202



*** Vzorník NCS (Natural Color System®)**

Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

Komínový odsavač par

Energetická třída **A**

Montážní šířka **50 cm**

Provedení **Barva (7 barev)**

Ovládání pomocí jediného knoflíku, **Sound Pro**

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED lišta 1x 3 W, 3000 K**

Max. výkon **630 m³/h** (Podle normy EN 61591), Max. hlučnost **65 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek¹⁾

Možnost dokoupit pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

16 940 Kč

¹⁾ Teleskopický komínek (pro vnější odtah), výška 395 až 535 mm, nerez 112.0549.122, cena 7 623 Kč.




Komínové odsavače par



Informační
video -
Regenerovatelné
filtry

FCO 70 BK MATT



Komínový odsavač par

Energetická třída **B**

Montážní šířka **70 cm**

Provedení **Matná černá**

Ovládání pomocí jediného knoflíku, **Sound Pro**

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED žárovky 2x 1 W, 4000 K**

Max. výkon **600 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **62 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč**

nebo pach. filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

FCO 70 BK MATT
321.0536.200

16 335 Kč

Odsavač par Country
perfektně ladí s dalšími
spotřebiči* z této řady.

Pokud preferujete
matné černé provedení
ve venkovském stylu,
je toto vaše volba.



FCH 604 3G TC MB C
106.0691.511, 13 915 Kč



FCH 755 4G TC MB C
106.0691.512, 15 972 Kč

FCO 86 H MB
116.0696.543, 23 958 Kč

*Kompletní sortiment spotřebičů viz Prodejní katalog 2025–2026 nebo na www.franke.cz.




Ostrůvkové odsavače par

FSMS F42 BK MATT



FSMS F42 WH MATT



Ostrůvkový odsavač par

Energetická třída **A**

Průměr **42 cm**

Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N*** (FSMS F42 BK MATT)

Provedení **Matná bílá, NCS S 0500-N*** (FSMS F42 WH MATT)

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 3000 K**

Max. výkon **740 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **70 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par

Pozor! Pouze recirkulace, nelze napojit na vnější odtah

Možnost dokoupit pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

FSMS F42 BK MATT
345.0654.933

18 755 Kč


FSMS F42 WH MATT
345.0654.932

18 876 Kč

FTU PLUS 3707 I XS

FTU PLUS 3707 I BK

FTU PLUS 3707 I WH



Ostrůvkový odsavač par

Energetická třída **A**

Průměr **37 cm**

Provedení **Nerez** (FTU PLUS 3707 I XS)

Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N*** (FTU PLUS 3707 I BK)

Provedení **Matná bílá, NCS S 0500-N*** (FTU PLUS 3707 I WH)

Tlačítkové ovládání, Štěrbínové odsávání, Sound Pro

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, **Ukazatel nasycení filtru**

Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**

Max. výkon **700 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **69 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit dálkový ovladač **112.0676.783 cena 1 210 Kč**

Možnost dokoupit pachový filtr s aktivním uhlím **UF 06 - 112.0016.756, cena 363 Kč**

nebo pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 12 - 112.0174.992, cena 1 694 Kč**

FTU PLUS 3707 I XS
335.0588.221

24 926 Kč

FTU PLUS 3707 I BK
335.0588.180

27 346 Kč

FTU PLUS 3707 I WH
335.0588.222


27 467 Kč

Odsavač par vestavný výsuvný v pracovní desce

FDW 908 IB XS



Motor odsavače lze umístit z obou stran a lze s ním pootočit v intervalu 90 stupňů.



Vestavný výsuvný odsavač par v pracovní desce

Energetická třída A

Montážní šířka 88 cm

Provedení Černé sklo, Nerez

Digitální displej

Senzorové ovládání, Štěrbinové odsávání

4 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru

Osvětlení LED lišta 1x 7 W, 2700 K

Max. výkon 720 m³/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 68 dB(A)_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím

UF 09 - 112.0262.703, cena 4 961 Kč

FDW 908 IB XS
110.0365.588

43 923 Kč



Vestavné odsavače par



FBFE XS A70
FBFE XS A52



FBFE BK MATT A70
FBFE BK MATT A52



FBFE WH MATT A70
FBFE WH MATT A52



Vestavný odsavač par

Energetická třída **B**

Montážní šířka **70/52 cm**

Provedení **Nerez** (FBFE XS A70/A52)

Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N*** (FBFE BK MATT A70/A52)

Provedení **Matná bílá, NCS S 0500-N*** (FBFE WH MATT A70/A52)

Tlačítkové ovládání, Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení **LED lišta 1x 6 W, 3000 K**

Max. výkon **670 m³/h** (Modely š. 70 cm)

620 m³/h (Modely š. 52 cm) (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **66 dB(A)_{re1pW}** (Modely š. 70 cm)

67 dB(A)_{re1pW} (Modely š. 52 cm) (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč**

nebo pach. filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

Pozor! Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 460 Kč

nebo **ZK 150 - 133.0056.646, cena 460 Kč**

FBFE XS A70 305.0665.361 **12 826 Kč**

FBFE XS A52 305.0665.359 **12 221 Kč**

FBFE BK MATT A70 305.0665.365 **13 310 Kč**
FBFE WH MATT A70 305.0665.367

FBFE BK MATT A52 305.0665.364 **12 100 Kč**
FBFE WH MATT A52 305.0665.366

* **Vzorník NCS (Natural Color System®)**

Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektiv. vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.



Vestavné odsavače par

FBFP XS A70 KL 

FBFP XS A52 KL 





FBFP BK MATT A70 KL 

FBFP BK MATT A52 KL 



NA OBJEDNÁVKU



SKRYTÉ MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

Odsavač par nabízí několik možností ovládání, kde si na své přijdou zejména příznivci chytrých technologií.

- 1) Ovládání prostřednictvím aplikace Franke@Home - umožňuje přístup ke všem funkcím odsavače par prostřednictvím vzdálené interakce.
- 2) Ovládání pomocí dálkového ovladače, který lze k odsavači par dokoupit.
- 3) **Propojení odsavače par s indukční varnou deskou díky K-LINK Technologii, kdy se výkon odsavače par automaticky přizpůsobí zvolené úrovni vaření varné desky a nabízí tak maximální pohodlí při vaření.**
- 4) Manuální skryté tlačítkové ovládání umístěné uvnitř panelu.

Vestavný odsavač par

Energetická třída **A**

Montážní šířka **70/52 cm**

Provedení **Nerez** (FBFP XS A70/52 KL)

Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N*** (FBFP BK MATT A70/52 KL)

Skryté tlačítkové ovládání, Sound Pro, K-LINK Technologie, Wi-Fi

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Funkce trvalého odvětrávání, Ukazatel nasycení filtru

Osvětlení **LED lišta 1x 3 W** (Modely š. 52 cm), **2x 3 W** (Modely š. 70 cm), **3000 K**,

S možností změny teploty světla

Max. výkon **720 m3/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost **68 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit dálkový ovladač **112.0676.783** cena **1 210 Kč**

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755**, cena **363 Kč**

nebo pach. filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994**, cena **2 420 Kč**

Pozor! Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena **460 Kč**

nebo **ZK 150 - 133.0056.646**, cena **460 Kč**

***Vzorník NCS (Natural Color Systém*)**

Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektiv. vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

FBFP XS A70 KL
305.0665.369

18 997 Kč

FBFP XS A52 KL
305.0665.368

17 908 Kč

FBFP BK MATT A70 KL
305.0665.392

19 965 Kč

FBFP BK MATT A52 KL
305.0665.391

18 150 Kč



Vestavné odsavače par

FBFE LG A70 BASIC NOVÉ

FBFE LG A52 BASIC NOVÉ

FBFE BK A70 BASIC NOVÉ

FBFE BK A52 BASIC NOVÉ



FBFE LG A70 BASIC





FBFE LG A52 BASIC



FBFE BK A70 BASIC



FBFE BK A52 BASIC



Vestavný odsavač par

Energetická třída **B**

Montážní šířka **70/52 cm**

Provedení **Světle šedá** (FBFE LG A70/A52 BASIC)

Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N*** (FBFE BK A70/A52 BASIC)

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení **LED žárovky 2× 1W, 4000 K**

Max. výkon **750 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **66 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč**

nebo pach. filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

Pozor! Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 460 Kč

nebo ZK 150 - 133.0056.646, cena 460 Kč

FBFE LG A70 BASIC
305.0729.553

9 680 Kč

FBFE LG A52 BASIC
305.0729.554

8 954 Kč

FBFE BK A70 BASIC
305.0728.431

9 922 Kč

FBFE BK A52 BASIC
305.0729.555

9 196 Kč

FST PLUS 908 X

FST PLUS 608 X

FST PLUS BK 908 NOVÉ


FST PLUS BK 608 NOVÉ



FST PLUS 908 X





FST PLUS 608 X



FST PLUS BK 908



FST PLUS BK 608



Výklopná skleněná lišta pro ochranu hrany dveří před párou

Vestavný odsavač par

PLNĚ VESTAVNÝ, NAHRAZUJE DNO SKŘÍŇKY

Energetická třída **A**

Montážní šířka **90/60 cm**

Provedení **Nerez** (FST PLUS 908/608 X)

Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N*** (FST PLUS BK 908/608)

Ovládání pomocí jediného knoflíku, Sound Pro

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED žárovky 2× 1W, 4000 K**

Max. výkon **650 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **69 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 18 - 112.0473.657, cena 1 210 Kč**

Pozor! Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 460 Kč

nebo ZK 150 - 133.0056.646, cena 460 Kč

FST PLUS 908 X
305.0572.834

13 915 Kč

FST PLUS 608 X
305.0572.835

12 705 Kč

FST PLUS BK 908
305.0717.356

12 826 Kč

FST PLUS BK 608
305.0717.355

11 616 Kč

Vestavné odsavače par



Video - Čištění
filtrů




FST PRO BK 904/FST PRO BK 604 NOVÉ



FST PRO BK 904



FST PRO BK 604



Výklopná skleněná lišta pro ochranu hrany dvířek před párou

Vestavný odsavač par

PLNĚ VESTAVNÝ, NAHRAZUJE DNO SKŘÍŇKY

Energetická třída A

Montážní šířka **90/60 cm**

Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N***

Tlačítkové ovládání, Štěrbínové odsávání, Sound Pro

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Ukazatel nasycení filtru

Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**

Max. výkon **670 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost **69 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit dálkový ovladač **112.0676.783** cena **1 210 Kč**

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 18 - 112.0473.657**, cena **1 210 Kč**

Pozor! Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena **460 Kč**

nebo **ZK 150 - 133.0056.646**, cena **460 Kč**

FST PRO BK 904
305.0717.353

16 698 Kč

FST PRO BK 604
305.0717.352

15 851 Kč



FBI 705 XS HCS/FBI 525 XS HCS



FBI 705 XS HCS



FBI 525 XS HCS



Vestavný odsavač par

Energetická třída B

Montážní šířka **70,2/52,2 cm**

Provedení **Nerezový rám**

Posuvné přepínače

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**

Max. výkon **390 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost **70 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 20 - 112.0564.564**, cena **363 Kč**

Pozor! Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena **460 Kč**

nebo **ZK 150 - 133.0056.646**, cena **460 Kč**

FBI 705 XS HCS
305.0599.510

5 203 Kč

FBI 525 XS HCS
305.0599.509

4 961 Kč

Vzorník NCS (Natural Color Systém)

Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti

Vestavné/Vest. výsuvné odsavače par



FBI 705 BK/FBI 525 BK



FBI 705 BK



FBI 525 BK



Vestavný odsavač par

Energetická třída C

Montážní šířka 70,2/52,2 cm

Provedení Černá

Posuvné přepínače

3 Stupně výkonu

Osvětlení LED žárovky 2x 4 W, 4000 K

Max. výkon 335 m³/h (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost 66 dB(A)_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím UF 20 - 112.0564.564, cena 363 Kč

Pozor! Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 460 Kč

nebo ZK 150 - 133.0056.646, cena 460 Kč

FBI 705 BK
305.0689.925

4 961 Kč

FBI 525 BK
305.0680.919

4 235 Kč



FTC 632L GR/XS



FTC 632L BK



FTC 632L WH



Vestavný výsuvný odsavač par

Energetická třída D

Montážní šířka 60 cm

Provedení Nerezový přední panel (FTC 632L GR/XS)

Provedení Černá (FTC 632L BK)

Provedení Bílá (FTC 632L WH)

Posuvné přepínače

3 Stupně výkonu

Osvětlení LED žárovky 2x 4 W, 4000 K

Max. výkon 310 m³/h (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost 67 dB(A)_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím UF 20 - 112.0564.564, cena 363 Kč

Pozor! Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 460 Kč

FTC 632L GR/XS
315.0547.796

3 751 Kč

FTC 632L BK
315.0547.798

4 235 Kč

FTC 632L WH
315.0547.797


4 235 Kč

Odpadkové koše

Mini



Spodní skříňka od 400 mm
Objem 17,5 l
Barva Černá
Nutný úhel otevření dvířek 110°
Police nad košem v ceně koše




121.0176.518

1 210 Kč

Pivot



Spodní skříňka od 400 mm
Objem 27 l
Barva Černá
Police nad košem v ceně koše



121.0307.563

3 509 Kč


Solo 45/50/60



Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Spodní skříňka 450/500/600 mm
Objem 40 l
Barva Černá
Police nad košem v ceně koše

Solo 45 - 121.0307.565
Solo 50 - 121.0307.568
Solo 60 - 121.0307.572




4 961 Kč

Easysort 450-2-0

Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



Spodní skříňka 450 mm
Minimální montážní prostor 414 x 378 x 343 mm
Objem 2x 14,5 l
Třídění odpadků Dvoudruhové
Barva Černá
2 Koše (Výška košů 324 mm)
Police nad košem v ceně koše



121.0494.182


1 331 Kč

Easysort 450-1-2

Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



Spodní skříňka 450 mm
Minimální montážní prostor 414 x 378 x 343 mm
Objem 1x 14,5 l, 2x 7,5 l
Třídění odpadků Třidruhové
Barva Černá
3 Koše (Výška košů 324 mm)
Police nad košem v ceně koše



121.0494.150

1 573 Kč

Odpadkové koše

Easysort 600-3-0


Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



Spodní skříňka 600 mm
 Minimální montážní prostor 564 × 378 × 343 mm
 Objem 3 × 14,5 l
 Třídění odpadků Tříduhové
 Barva Černá
 3 Koše (Výška košů 324 mm)
 Police nad košem v ceně koše

121.0494.192

1 694 Kč



Easysort 600-2-2


Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



Spodní skříňka 600 mm
 Minimální montážní prostor 564 × 378 × 343 mm
 Objem 2 × 14,5 l, 2 × 7,5 l
 Třídění odpadků Čtyřduhové
 Barva Černá
 4 Koše (Výška košů 324 mm)
 Police nad košem v ceně koše

121.0494.193

1 815 Kč



Trolley Vario 60


Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



Spodní skříňka 600 mm
 Minimální montážní prostor 560 × 483 × 390 mm
 Objem 1 × 18 l, 2 × 8 l
 Třídění odpadků Tříduhové
 Barva Šedá
 1 × Víko na 8 l koš (133.0014.278) v ceně koše
 Výsuvná zásuvka nad košem v ceně koše

134.0066.057

3 509 Kč



Odpadkové koše





Inspirativní
video - Třídíme
odpad

Cube 30



Spodní skříňka od 300 mm
Ruční výsuv
Minimální montážní prostor **253 × 467 × 433 mm**
Objem **2 × 15 l** nebo **1 × 20 l, 1 × 10 l**
Třídění odpadků **Dvoudruhové**
Barva **Černá/Šedá**




2 × 15 l 134.0039.553
1 × 20 l, 1 × 10 l 134.0039.554

2 541 Kč

Cube 40



Spodní skříňka od 400 mm
Ruční výsuv
Minimální montážní prostor **335 × 407 × 348 mm**
Objem **2 × 14 l**
Třídění odpadků **Dvoudruhové**
Barva **Černá/Šedá**




134.0039.330

3 509 Kč

Garbo 45-2



Spodní skříňka 450 mm
Čelní výsuv
Minimální montážní prostor **412 × 399 × 375 mm**
Objem **1 × 12 l, 1 × 18 l**
Třídění odpadků **Dvoudruhové**
Barva **Šedá, 2 Koše**
1 × Víko na 12 l koš (133.0200.695) a kovová police nad košem
v ceně koše



Součástí koše
je plnovýsuv s tlumením,
které zaručuje tichý dojezd.
(Výsuv od firmy FGV)


121.0200.692

5 687 Kč

Garbo 50-3



Spodní skříňka 500 mm
Čelní výsuv
Minimální montážní prostor **462 × 399 × 375 mm**
Objem **1 × 8 l, 2 × 12 l**
Třídění odpadků **Tříduhové**
Barva **Šedá, 3 Koše**
1 × Víko na 8 l koš (133.0200.694) a kovová police nad košem
v ceně koše



Součástí koše
je plnovýsuv s tlumením,
které zaručuje tichý dojezd.
(Výsuv od firmy FGV)


121.0200.691

5 687 Kč

Garbo 60-2



Spodní skříňka 600 mm
Čelní výsuv
Minimální montážní prostor **562 × 399 × 375 mm**
Objem **2 × 18 l**
Třídění odpadků **Dvoudruhové**
Barva **Šedá, 2 Koše**
1 × Víko na 18 l koš (133.0284.696) a kovová police nad košem
v ceně koše



Součástí koše
je plnovýsuv s tlumením,
které zaručuje tichý dojezd.
(Výsuv od firmy FGV)

121.0284.027

5 929 Kč

Odpadkové koše



Montážní
video -
Odpadkový
koš FX

Garbo 60-3



Spodní skříňka 600 mm

Čelní výsuv

Minimální montážní prostor 562 x 399 x 375 mm

Objem 1x 8 l, 1x 12 l, 1x 18 l + Mělká miska (Hloubka misky 75 mm)

Třídění odpadků **Třídruhové**

Barva **Šedá**, 3 Koše


1x Víko na 8 l koš (133.0200.694) a kovová police nad košem

v ceně koše

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy FGV)

121.0200.680

6 171 Kč



12l	Plavká miska
18l	8l

Garbo 60-4



Spodní skříňka 600 mm

Čelní výsuv

Minimální montážní prostor 562 x 399 x 375 mm

Objem 2x 8 l, 2x 12 l

Třídění odpadků **Čtyřdruhové**

Barva **Šedá**, 4 Koše


1x Víko na 8 l koš (133.0200.694) a kovová police nad košem

v ceně koše

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy FGV)

121.0200.676

6 292 Kč



8l	8l
12l	12l

FX 60 26-11-11

Výsuvná zásuvka obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Výška zadní hrany zásuvky ode dna skříňky 410 mm



Spodní skříňka 600 mm

Čelní výsuv

Minimální montážní prostor 564 x 506 x 448 mm

Objem 1x 26 l, 2x 11 l

Třídění odpadků **Třídruhové**


Barva **Černá/Šedá**, 3 Koše

Výsuvná zásuvka nad košem **v ceně koše**

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy GRASS)

121.0557.763

9 922 Kč



26l	11l
	11l

FX 60 26-26

Výsuvná zásuvka obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Výška zadní hrany zásuvky ode dna skříňky 410 mm



Spodní skříňka 600 mm

Čelní výsuv

Minimální montážní prostor 564 x 506 x 448 mm

Objem 2x 26 l

Třídění odpadků **Dvoudruhové**


Barva **Černá/Šedá**, 2 Koše

Výsuvná zásuvka nad košem **v ceně koše**


Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy GRASS)

121.0557.764

9 922 Kč



26l	26l
-----	-----



Drtiče odpadu

Slim 50



Motor vysokootáčkový
s permanentním magnetem
Drticí elementy z nerezové oceli
Tělo z kompozitu




Pneu ovladač **Chrom**
Pro otvor Ø 35 mm
Při montáži do desky nebo
dřezu o tloušťce 1–30 mm

Rozměr **160 × 361 mm**
Výkon **540 W; 0,50 HP**
Otáčky/min. **2 600**
Montážní otvor **3 1/2"**

134.0715.098

8 591 Kč



Slim 75



Motor vysokootáčkový
s permanentním magnetem
Drticí elementy z nerezové oceli
Tělo z kompozitu




Pneu ovladač **Chrom**
Pro otvor Ø 35 mm
Při montáži do desky nebo
dřezu o tloušťce 1–30 mm

Rozměr **160 × 386 mm**
Výkon **720 W; 0,75 HP**
Otáčky/min. **2 700**
Montážní otvor **3 1/2"**

134.0715.096

9 438 Kč



Slim 100



Motor vysokootáčkový
s permanentním magnetem
Drticí elementy z nerezové oceli
Tělo z kompozitu
Technologie Silver Guard®




Pneu ovladač **Chrom**
Pro otvor Ø 35 mm
Při montáži do desky nebo
dřezu o tloušťce 1–30 mm

Rozměr **160 × 386 mm**
Výkon **900 W; 1,00 HP**
Otáčky/min. **2 750**
Montážní otvor **3 1/2"**

134.0715.095

10 285 Kč



Slim 125



Motor vysokootáčkový
s permanentním magnetem
Drticí elementy z nerezové oceli
Tělo z kompozitu
Technologie Silver Guard®




Pneu ovladač **Chrom**
Pro otvor Ø 35 mm
Při montáži do desky nebo
dřezu o tloušťce 1–30 mm

Rozměr **160 × 386 mm**
Výkon **900 W; 1,25 HP**
Otáčky/min. **2 800**
Montážní otvor **3 1/2"**

134.0715.094

10 890 Kč



Příruba drtiče odpadu
pro keramické dřezy
Fraceram®
112.0489.809 **242 Kč**



Dopojovací sada k drtiči
s přepady
Délka 660 mm
112.0277.144 **484 Kč**

NOVÉ



Příruba drtiče odpadu
pro nerezové a fragranit. dřezy
Celonerez Zlatá
112.0664.391
Celonerez Měděná
112.0664.394
Celonerez Antracit
112.0664.350 **1 331 Kč**

NOVÉ



Pneu ovladač
Celonerez Zlatá
112.0664.347
Celonerez Měděná
112.0664.348
Celonerez Antracit
112.0664.346 **726 Kč**



Sada ventilu k drtiči odpadu
Matná černá
112.0657.421 **726 Kč**



Pneu ovladač
Matná černá
112.0674.415 **484 Kč**

Výběr vestavných spotřebičů

FMA 86 H TBK




Vestavná trouba

Energetická třída **A**, Kapacita **71 l**, Provedení **Černé sklo**
8+1 Funkce, **Parní čištění**, Ovládání **Bílý displej** + **2 Ovládací knoflíky**
 Smooth 2 Close dvířka, Press To Clean, Dvojitá prosklená dvířka
Multifunkční pečení
 Vnitřní halogenové světlo, Mělký a hluboký smaltovaný plech
 Chromované rošty, Chromované závěsné boční rošty
 Bez výsuvů*

*Možnost dokoupit teleskopické výsuvy:
 1 Pár 112.0624.354, cena 484 Kč

116.0718.940

16 214 Kč



FMW 250 CR2 G BK




Mikrovlnná trouba

Kapacita **25 l**, Provedení **Černé sklo**, **Nerezový interiér**
 Ovládání **Senzorové s LCD bílým displejem**
 Gril, Rychlý start, Časovač, Dětský zámek
 Výkon mikrovlnného ohřevu **900 W**
 Příkon grilu **1 000 W**
 Maximální příkon **1 450 W**
Pozor! Vestavná hloubka 400 mm

131.0391.304

12 826 Kč



FMA 654 I F BK




Indukční varná deska


4 Varné zóny, 1x Flexi zóna
 Provedení **Černé sklo s bílou grafikou**, **4 Rovné hrany**
 Ovládání **Červený integrovaný dotykový ovládací panel**
+ 4 Ovladače typu Slide, **18 úrovní ohřevu: Stupeň 0-18**
Funkce Cook Assist, Booster, Dětský zámek, Časovač
 Rozměr **650 x 510 mm**, R=5, Výřez **560 x 480 mm**
 Max. příkon 2,5 nebo 4 nebo 6 nebo 7,2 kW
 Připojení 230/400 V

108.0606.111

14 520 Kč



FMA 654 I F KL BK




Indukční varná deska

4 Varné zóny, 2x Flexi zóna
 Provedení **Černé sklo s bílou grafikou**, **4 Rovné hrany**
 Ovládání **Červený integrovaný dotykový ovládací panel**
+ 4 Ovladače typu Slide, **9 úrovní ohřevu: Stupeň 0-9**
Funkce Rozpuštění, Booster, Pauza, Dětský zámek, Časovač
K-LINK Technologie
 Rozměr **650 x 510 mm**, Výřez **560 x 480 mm**
 Max. příkon 2,5 nebo 4 nebo 6 nebo 7,4 kW
 Připojení 230/400 V

108.0704.935

21 901 Kč




Informační
 video -
 K-LINK
 Technologie



K-LINK Technologie

Technologie Franke K-LINK funkčně propojuje vybrané indukční varné desky a odsavače par Maris a Mythos a nabízí tak efektivní hands-free ovládání. Výkon digestoře se automaticky přizpůsobí zvolené úrovni vaření varné desky.



+



FBFP BK MATT A52 KL
 305.0665.391, 18 150 Kč



FST DRIP-FREE 60 X/2 KL
 305.0705.074, 24 200 Kč




K-LINK

Výběr vestavných spotřebičů

FHMA 604 3G DC BK C NOVA V prodeji od 6/2025



Plynová varná deska
 4 Plynové hořáky (1x Dvojkorunka)
 Provedení **Tvrzené černé sklo**
 Ovládání **Knoflíkové ovládání**
Litinné rošty, Elektrické zapalování
 Rozměr 590 x 510 mm, R=5, Výřez 560 x 480 mm




106.0734.774 **15 730 Kč**

FCB 320 TNF NE E



Vestavná chladnička kombinovaná
 Energetická třída **E**, **Total No Frost**
 Netto objem chladnička **182 l**, Netto objem mraznička **68 l**
 Roční spotřeba energie **224 kWh/rok**, Hlučnost **34 dB(A)**
 Výška **178 cm**/Šířka skříňky **60 cm**
Funkce Fast Freeze, **0 °C zóna**
 Ventilátor, LED osvětlení, Chromový držák na lahve
 Alarm otevřených dveří




118.0696.811 **29 887 Kč**

FDW 614 E5P E



Vestavná myčka nádobí
 Energetická třída **E**
 Délka EKO programu **3h 35 min** Šířka skříňky **60 cm**
 Hlučnost **46 dB(A)**, Spotřeba energie **95 kWh***, Spotřeba vody **9,5 l****
 5 Programů, 3 Teploty mytí
AquaSafe
 Akustický signál konce mytí, Připojení na studenou vodu



*Spotřeba při EKO programu při 100 cyklech
 **Spotřeba při EKO programu

117.0694.396 **16 940 Kč**



Kompletní sortiment spotřebičů
 viz Prodejní katalog 2025–2026
 nebo na www.franke.cz.

ALL-IN

Sedm doplňků, nekonečné použití, pro všechny dřezy*




Inspirační
videa
a benefity





Informační
video
z našeho
showroomu

TO VŠE PŘICHÁZÍ S DOPLŇKY ALL-IN

All-In je chytrý, flexibilní systém doplňků pro přípravu jídla, který se přizpůsobí jakémukoli dřezu s rozměrem vany do 540 mm a promění váš dřez ve stylový a hravý pracovní prostor.



Díky teleskopickému držáku můžete set umístit na délku i šířku dřezu.



* S rozměrem vany dřezu do 540 mm

ALL-IN SET 1



Tento set obsahuje:
Teleskopický držák, bambusovou přípravnou desku a velkou odkapávací misku

112.0655.481

3 509 Kč

ALL-IN SET 2




Tento set obsahuje:
Teleskopický držák, bambusovou přípravnou desku, malou odkapávací misku, malou misku a bambusové víko na malou misku

112.0655.482

4 356 Kč

ALL-IN SET 3



Tento set obsahuje:
Teleskopický držák, bambusovou přípravnou desku, velkou odkapávací misku a rolovací silikonovou podložku

112.0655.483

4 961 Kč

Doplňky ke dřezům

Všechny kompatibilní doplňky najdete na produktovém listu dřezu na www.franke.cz



Informační
video - Jaké
vybavení má
moderní dřez

Miska

Vhodná ke dřezům
BFG, UBG, MRG
(Kromě MRG 610/ 110),
OID 611-62/611-78
Šedý plast, 181 × 440 × 92 mm
112.0538.950 363 Kč



Miska

Vhodná ke dřezům
S2D (Kromě S2D 620-86)
Šedý plast
179 × 459 × 92 mm
112.0512.280 484 Kč



Miska

Vhodná ke dřezům
FSG, KNG, MRG 610-60
CARE
Nerez/Černý plast
156 × 439 × 54 mm
112.0066.060 3 509 Kč



Miska

Vhodná ke dřezům
BXX
Nerez/Černý plast
156 × 429 × 54 mm
112.0394.981 1 694 Kč



Miska

Vhodná ke dřezům
MRX 210/610 TL
Nerez/Černý plast
181 × 431 × 59 mm
112.0520.497 2 904 Kč



Miska

Vhodná ke dřezům
MTG
Nerez
160 × 405 × 55 mm
112.0018.817 1 210 Kč



Přípravná deska

Vhodná ke dřezům **BFG, CNG,**
LLX/LLL, MRG (Kromě RTL
a CARE), OID 611-62/611-78,
S2D, SKN, SKX, SRX, UBG
Bambus, 280 × 532 × 33 mm
112.0595.334 968 Kč



Přípravná deska

Vhodná ke dřezům
KNG
Dřevo
230 × 442 × 23 mm
112.0654.748 1 936 Kč



NOVĚ

Přípravná deska

Vhodná ke dřezům **KXX**
Dřevo
240 × 416 × 26 mm
112.0735.488 1 936 Kč



NOVĚ

Přípravná deska

Vhodná ke dřezu
MRG 610-60 CARE
Dřevo, 296 × 457 × 26 mm
112.0688.102 1 936 Kč



Přípravná deska

Vhodná ke dřezům
BXX
Černý plast
180 × 429 × 24 mm
112.0539.120 1 573 Kč



Rolovací rošt

Vhodný ke dřezům
ANX, CNG, MRG 110,
MRG RTL /FTL, MRX, MTK
Nerez
468 × 420 × 9 mm
112.0030.882 1 331 Kč



Rolovací rošt

Vhodný ke dřezům
KNG, MTG,
MRG 611/651/651-78
Nerez
298 × 410 × 9 mm
112.0256.867 968 Kč



Rolovací rošt

Vhodný ke dřezům
BXX, MRG 610-60 CARE
Nerez
468 × 440 × 9 mm
112.0080.355 1 573 Kč




Odkapávací táč

Vhodný ke dřezům
MRG 110, MRX
Nerez/Černý plast
342 × 430 × 22 mm
112.0188.651 3 146 Kč



Odkapávací táč

Vhodný ke dřezům
BXX, KNG
Nerez/Černý plast
326 × 440 × 22 mm
112.0204.360 3 146 Kč



PVD příslušenství **NOVÉ**



Technologie PVD je nanášení tenké barevné vrstvy ve vakuu pod vysokým tlakem, kdy se horní barevná vrstva dokonale spojí s podkladem. To zajišťuje velmi vysokou tvrdost a zároveň odolnost proti oděru, vysokým teplotám, korozi, i působení chemických látek – a to je zejména u kuchyňských doplňků velmi žádoucí. Barevná vrstva je s podkladem spojená tak dokonale, že se při poškození nezačne loupat.

Franke nově nabízí v barevných úpravách pomocí technologie PVD řadu příslušenství. Jedná se o funkční části dřezu jako je ventil, krytka ventilu či skrytý prepád, díky nimž můžete dokonale sladit vybavení kuchyně nebo naopak zaexperimentovat třeba s jedním barevným prvkem pro oživení.

Zejména černý dřež v kombinaci se zlatým příslušenstvím bude v kuchyni vypadat netradičně a luxusně zároveň. Efektivních kombinací je ale celá řada, fantazii se meze nekladou.

FUN	Krytka ventilu	Krytka ventilu	Krytka skrytého prepádu	Krytka skrytého prepádu	Miska se sítkem pro sítkový ventil	Miska se sítkem pro otoč. sítk. ventil	Easy Click knoflík
Celonerez Zlatá							
Celonerez Měděná							
Celonerez Antracit							
FUN	112.0717.419 112.0717.420 112.0717.462	112.0717.470 112.0717.494 112.0717.469	133.0722.548 133.0722.549 133.0722.565	133.0630.111 133.0630.057 133.0630.101	112.0639.055 112.0639.056 112.0639.054	112.0639.026 112.0639.027 112.0639.025	112.0630.210 112.0630.188 112.0630.187
Cena	2 299 Kč	2 299 Kč	484 Kč	605 Kč	3 630 Kč	3 630 Kč	1 815 Kč
BFG 611	-	-	•	-	•	•	•
BFG 611-62	-	-	•	-	•	•	•
BFG 611-78	-	-	•	-	•	•	•
BSG 611-62	-	-	•	-	•	•	•
BSG 611-78/39	-	-	•	-	•	•	•
CNG 611-62 TL	-	•	•	-	•	•	•*
CNG 611-78 TL	-	•	•	-	•	•	•*
FSG 611-88	•	-	-	•	•	•	•
KNG 110-37	•	-	-	•	•	•	•
KNG 110-52	•	-	-	•	•	•	•
KNG 120	•	-	-	•	•	•	•
MRG 110-37	-	•	-	•	•	•	•
MRG 110-52	-	•	-	•	•	•	•
MRG 610-37 RTL	-	•	-	•	•	•	•*
MRG 610-52 RTL	-	•	-	•	•	•	•*
MRG 610-72 RTL	-	•	-	•	•	•	•*
MRG 610-39 FTL	-	•	-	•	•	•	•*
MRG 610-54 FTL	-	•	-	•	•	•	•*
MRG 610-60 CARE	-	-	-	•	•	•	•*
MRG 611	-	-	•	-	•	•	•
MRG 611-62	-	-	•	-	•	•	•
MRG 611-78 BB	-	-	•	-	•	•	•
MRG 612 E	-	-	•	-	•	•	•
MTG 611	-	-	•	-	•	•	•
UBG 610-56	-	•	•	-	•	•	•*
UBG 610-78	-	•	•	-	•	•	•*
UBG 611-62	-	•	•	-	•	•	•*
UBG 611-86	-	•	•	-	•	•	•*
UBG 620-78	-	•	•	-	•	•	•*

Matné černé příslušenství COLORLINE

Perfektně sladěné s našimi fragranitovými dřezy

Vše od sítkového ventilu až po Easy click knoflík v jednotném zbarvení.

Díky speciální UV přísadě přidané během výrobního procesu si můžete být jisti, že barva časem nevybledne. A co víc, příslušenství Colorline je vyrobeno tak, aby odolávalo vysokým teplotám, poškrábání a skvrnám. Zároveň se snadno čistí a je bezpečné pro styk s potravinami.



FUN	Krytka ventllu	Krytka ventllu	Skrytý přepad	Skrytý přepad	Sítkový ventil	Sítkový ventil	Otočný sítkový ventil	Otočný knoflík	Easy Click knoflík
Matná černá									
FUN	112.0670.893	112.0657.146	112.0657.945	112.0657.273	112.0668.276	112.0657.022	112.0656.939	112.0657.383	112.0705.753
Cena	1 085 Kč	315 Kč	605 Kč	726 Kč	363 Kč	363 Kč	726 Kč	363 Kč	605 Kč
BFG 611	-	-	•	-	-	•	•	•	•
BFG 611-62	-	-	•	-	-	•	•	•	•
BFG 611-78	-	-	•	-	-	•	•	•	•
BSG 611-62	-	-	•	-	-	•	•	•	•
BSG 611-78/39	-	-	•	-	-	•	•	•	•
CNG 611-62 TL	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
CNG 611-78 TL	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
FSG 611-88	•	-	-	•	-	•	•	•	•
KNG 110-37	•	-	-	•	-	•	•	•	•
KNG 110-52	•	-	-	•	-	•	•	•	•
KNG 120	•	-	-	•	•	•	•	•	•
MRG 110-37	-	•	-	•	-	•	•	•	•
MRG 110-52	-	•	-	•	-	•	•	•	•
MRG 610-37 RTL	-	•	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 610-52 RTL	-	•	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 610-72 RTL	-	•	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 610-39 FTL	-	•	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 610-54 FTL	-	•	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 610-60 CARE	-	-	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 611	-	-	•	-	-	•	•	•	•
MRG 611-62	-	-	•	-	-	•	•	•	•
MRG 611-78 BB	-	-	•	-	-	•	•	•	•
MRG 612 E	-	-	•	-	-	•	•	•	•
MTG 611	-	-	•	-	-	•	•	•	•
UBG 610-56	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
UBG 610-78	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
UBG 611-62	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
UBG 611-86	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
UBG 620-78	-	•	•	-	•	•	•	•*	•*

* Nutno objednat vymezovací podložku 133.0533.532, cena 61 Kč.

Čisticí prostředky

ČISTICÍ PROSTŘEDKY NA NEREZOVÉ DŘEZY

Čisticí pasta Twister 40 ml



Čisticí pasta
na nerezové dřezy
Včetně houbičky
Obsah 40 ml

112.0002.649 **97 Kč**

Čisticí pasta Twister 125 ml



Čisticí pasta
na nerezové dřezy
Včetně houbičky
Obsah 125 ml

112.0007.715 **194 Kč**



Video -
Jak čistit
nerezový dřez

ČISTICÍ PROSTŘEDKY NA FRACERAM®, FRAGRANITE A TECTONITE® DŘEZY

Čisticí sprej Colored Sink Cleaner



Čisticí sprej
na Fraceram®, FrAGRanite
a Tectonite® dřezy
Obsah 250 ml

112.0530.238 **315 Kč**

Čisticí houbička Magic Sponge



Čisticí houbička
na FrAGRanite
a Tectonite® dřezy
Sada 3 ks
Cena za sadu

112.0304.193 **97 Kč**



Video -
Jak čistit
fragranitový
dřez

ČISTICÍ PROSTŘEDEK NA KUCHYŇSKÉ BATERIE

Čisticí sprej Tap Cleaner



Čisticí sprej
na kuchyňské baterie
Obsah 250 ml

112.0530.239 **363 Kč**

ČISTICÍ PROSTŘEDEK NA ODSAVAČE PAR

Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner



Čisticí sprej
na odsavače par
Obsah 250 ml

112.0530.240 **363 Kč**

UNIVERZÁLNÍ NA VŠECHNY VÝROBKY

Univerzální hadřík Microfiber Care Cloth



112.0530.324 **242 Kč**



Video -
Jak čistit
baterii



Video -
Jak čistit
odsavač par



JAF HOLZ spol. s r.o.

Vyškov | Domašín | Rokycany | Brandýs n/L. | Ostrava | Vodňany | Česká Třebová



www.jafholz.cz

FRANKE

Franke s.r.o.
Kolbenova 17
190 00 Praha 9
Česká republika
Tel. +420 281 090 431-3

www.franke.cz

Katalogy a letáky

