



ŽIVOT MŮŽE BÝT TAK PESTRÝ

LAMINÁTOVÉ PODLAHY





OBSAH

LAMINÁTOVÉ PODLAHY

Podlahy Eurowood

5 | Skladba a rozměry laminátových podlah Eurowood

6 | Laminátové podlahy Purus

8 | Laminátové podlahy Purus Plus

10 | Laminátové podlahy Prima

12 | Laminátové podlahy Maximo

14 | 3D Podlahové studio

Podlahy Kaindl

17 | Skladba a rozměry laminátových podlah Kaindl

18 | Laminátové podlahy Classic Touch Standard

20 | Laminátové podlahy Natural Touch Premium

Podlahy Kronospan

23 | Skladba a rozměry laminátových podlah Kronospan

24 | Laminátové podlahy Natural

Příslušenství




26 | Podlahové podložky

27 | Vyhledávač podlah




LAMINÁTOVÉ
PODLAHY







3530 WG Dub světlý Natur



4169 ER Dub alpský



4694 ER Dub noční



D3664 ER Dub lesní



4692 ER Dub pouštní



D4691 ER Dub ranní



D80062 ND Dub světský



D4787 ER Dub Taiga

ART. ČÍSLO	OZNAČENÍ	VZHLED LAMELY	SOKL. LIŠTA MDF 58/19	SOKL. LIŠTA MDF 40/18
45318/0003	3530 WG Dub světlý Natur	prkno	45915/0014	46109/4134
45365/0011	4694 ER Dub noční	prkno	45915/0064	46109/4424
45365/0012	4692 ER Dub pouštní	prkno	45915/0065	46109/4134
45365/0062	D80062 ND Dub světský	prkno	45915/8006	-
45365/2907	4169 ER Dub alpský	prkno	45915/2907	46109/4428
45365/3664	D3664 ER Dub lesní	prkno	45915/3664	-
45365/4691	D4691 ER Dub ranní	prkno	45915/4691	-
45365/4787	D4787 ER Dub Taiga	prkno	45915/4787	46109/0006
45365/6013	D6013 ER Dub stříbrný	prkno	45915/6013	46109/0005
45365/9015	D90152 AF Dub Hochland	prkno	45915/9015	-
45365/3004	D3004 ER Dub Aosta	prkno	45915/3004	-



D6013 ER Dub stříbrný



D90152 AF Dub Hochland



D3004 ER Dub Aosta

VYSVĚTLIVKY:

- ✓ skladem na vybraných pobočkách
- ✓ na objednávku při odběru celé palety

Soklová lišta



MDF fóliovaná
58/19



MDF fóliovaná
40/18

**Laminátové podlahy Eurowood
Purus 8 mm**

Specifikace

Formát: 8 × 1 380 × 193 mm

Nosný materiál: HDF

Spoj: Express clic

Balení: 8 ks = 2,131 m² | paleta: 56 bal. = 119,336 m²

Soklová lišta - MDF: 19 × 2 400 × 58 mm | 10 ks v balení
18 × 2 700 × 40 mm | 20 ks v balení

V spára: V4

Vlastnosti



Snadno se čistí



Odolné vůči chemikáliím a skvrnám



Odolnost vůči hořící cigaretě



Vhodné pro židle s kolečky, typ role W



Plovoucí pokládka bez lepidla



Vhodné pro podlahové topení



Reakce na oheň C_{fl}s1 (C_{fl} - index šíření plamene 50-100, s1 - žádný/téměř žádný vývin kouře)



Zátěžová třída 32 - vhodné do obytných prostor a komerčních prostor s nízkou intenzitou zátěže

Struktury podlahy

AF přírodní struktura

ER sychropór - věrný vzhled masivního dřeva

ND rustikální povrch

WG rustikální povrch



3861 ER Dub Seetaler



4763 ER Dub Wagram



4747 ER Dub Dachstein




D6021 ER Dub Berner



3570 ER Dub Loferer



D80052 ND Dub Lechtal



3572 ER Dub Tuxer



D3660 ER Dub Monolith

ART. ČÍSLO	OZNAČENÍ	VZHLED LAMELY	SOKLOVÁ LIŠTA MDF 58/19
45363/0001	3861 ER Dub Seetaler	prkno	45915/0015
45363/0002	4747 ER Dub Dachstein	prkno	45915/0016
45363/0003	3570 ER Dub Loferer	prkno	45915/0017
45363/0004	3572 ER Dub Tuxer	prkno	45915/0018
45363/0005	4763 ER Dub Wagram	prkno	45915/0019
45363/0011	D6021 ER Dub Berner	prkno	45915/6021
45363/0012	D80052 ND Dub Lechtal	prkno	45915/8005
45363/0013	D3660 ER Dub Monolith	prkno	45915/3660
45363/0014	D6019 ER Dub karpatský	prkno	45915/6019



D6019 ER Dub karpatský

VYSVĚTLIVKY:

- ✓ skladem na vybraných pobočkách
- ✓ na objednávku při odběru celé palety

Soklová lišta



MDF fóliovaná
58/19

Laminátové podlahy Eurowood Purus Plus 8 mm

Specifikace

Formát: 8 × 1 380 × 244 mm

Nosný materiál: HDF

Spoj: Express clic

Balení: 8 ks = 2,694 m² | paleta: 42 bal. = 113,148 m²

Soklová lišta - MDF: 19 × 2 400 × 58 mm | 10 ks v balení

V spára: V4

Vlastnosti



Snadno se čistí



Odolné vůči chemikáliím a skvrnám



Odolnost vůči hořící cigaretě



Vhodné pro židle s kolečky, typ role W



Plovoucí pokládka bez lepidla



Vhodné pro podlahové topení



Reakce na oheň C_{fl}s1 (C_{fl} - index šíření plamene 50-100, s1 - žádný/téměř žádný vývin kouře)



Zátěžová třída 32 - vhodné do obytných prostor i komerčních prostor s nízkou intenzitou zátěže

Struktura podlahy

ER sychropór - věrný vzhled masivního dřeva

ND rustikální povrch



4794 ER Dub Natur



D40772 ER Dub rustikální



D4752 ER Dub Macchiato



VYSVĚTLIVKY: ✓ skladem na vybraných pobočkách

ART. ČÍSLO	OZNAČENÍ	VZHLED LAMELY	SOKLOVÁ LIŠTA MDF 58/19
45362/0001	4794 ER Dub Natur	prkno	45915/0021
45362/0102	D40772 ER Dub rustikální	prkno	45915/4077
45362/0103	D4752 ER Dub Macchiato	prkno	45915/0103



Prima | 4794 ER Dub Natur

Soklová lišta



MDF fóliovaná
58/19

Laminátové podlahy Eurowood Prima 10 mm

Specifikace

Formát: 10 × 1 845 × 244 mm

Nosný materiál: HDF

Spoj: Expres clic

Balení: 4 ks = 1,800 m² | paleta: 42 bal. = 75,60 m²

Soklová lišta - MDF: 19 × 2 400 × 58 mm | 10 ks v balení

V spára: V4

Vlastnosti



Snadno se čistí



Odolné vůči chemikáliím a skvrnám



Odolnost vůči hořící cigaretě



Vhodné pro židle s kolečky, typ role W



Antistatická úprava



Plovoucí pokládka bez lepidla



Vhodné pro podlahové topení



Reakce na oheň C_{fl}s1 (C_{fl} - index šíření plamene 50-100, s1 - žádný/téměř žádný vývin kouře)



Zátěžová třída 33 - vhodné do obytných prostor a středně zatěžovaných komerčních prostor

Struktura podlahy

ER sychropór - věrný vzhled masivního dřeva



3081 ER Dub Kíbo béžový



D3670 ER Dub Rustik kamenný



D3669 ER Dub Tornádo



VYSVĚTLIVKY: ✓ skladem na vybraných pobočkách

ART. ČÍSLO	OZNAČENÍ	VZHLED LAMELY	SOKLOVÁ LIŠTA MDF 58/19
45317/0012	3081 ER Dub Kíbo béžový	prkno	45915/0077
45317/0014	D3670 ER Dub Rustik kamenný	prkno	45915/3670
45373/0015	D3669 ER Dub Tornádo	prkno	45915/3669



Maximo | D3670 ER Dub Rustik kamenný

Soklová lišta



MDF fóliovaná
58/19

Laminátové podlahy Eurowood Maximo 12 mm

Specifikace

Formát: 12 × 1 845 × 188 mm

Nosný materiál: HDF

Spoj: Express clic

Balení: 4 ks = 1,387 m² | paleta: 56 bal. = 77,69 m²

Soklová lišta - MDF: 19 × 2 400 × 58 mm | 10 ks v balení

V spára: V4

Vlastnosti



Snadno se čistí



Odolné vůči chemikáliím a skvrnám



Odolnost vůči hořící cigaretě



Vhodné pro židle s kolečky, typ role W



Antistatická úprava



Plovoucí pokládka bez lepidla



Vhodné pro podlahové topení



Reakce na oheň C_{fl} s1 (C_{fl} - index šíření plamene 50-100, s1 - žádný/téměř žádný vývin kouře)



Zátěžová třída 33 - vhodné do obytných prostor a středně zatěžovaných komerčních prostor

Struktura podlahy

ER sychropór - věrný vzhled masivního dřeva

Položte si svoji vysněnou podlahu **jedním kliknutím**



Barva stěny

3D PODLAHOVÉ STUDIO




VYBERTE:

- > vhodný interiér
- > podlahu
- > barvu stěny... A MÁTE HOTOVO!

www.jafholz.cz/virtualnistudio







- > Vyberte si vhodný interiér, který odpovídá Vaším požadavkům a pomocí filtrů následně vyberte i podlahu.
- > V rámci jedné vizualizace **můžete porovnávat více podlah.**
- > Pokud jste našli tu správnou, zvolte úhel a vzor pokládky.
- > Podlahové studio je propojeno s **Online-Shopem.**
- > Dokončené vizualizace **můžete uložit i vytisknout** nebo poslat poptávku na vybraný produkt a naši specialisté Vám **vypracují cenovou nabídku.**




LAMINÁTOVÉ
PODLAHY




Classic Touch, Natural Touch



Classic Touch Standard
 Natural Touch Premium




Natural Touch Premium






34237 AV Dub Rialta



37195 AV Dub Petrona



37526 AV Dub Rosarno



37813 MO Dub Severina



K4367 AV Ořech Sabo



VYSVĚTLIVKY: ✓ skladem na vybraných pobočkách

ART. ČÍSLO	OZNAČENÍ	VZHLED LAMELY	SOKL. LIŠTA MDF 40/18	SOKL. LIŠTA MDF 50/18
45770/4237	34237 AV Dub Rialta	prkno	46109/2185	45516/7224
45770/7195	37195 AV Dub Petrona	2-lamela	46109/3883	45516/7232
45770/7526	37526 AV Dub Rosarno	prkno	46109/2598	45516/7248
45770/7813	37813 MO Dub Severina	prkno	46109/4134	45516/7259
45770/4367	K4367 AV Ořech Sabo	prkno	46153/4367	-



Classic Touch Standard | 37195 AV Dub Petrona

Soklové lišty



MDF fóliovaná
40/18



MDF fóliovaná
50/18

Laminátové podlahy Kaindl Classic Touch Standard

Specifikace

Formát: 8 × 1 383 × 193 mm

Nosný materiál: HDF, Optima

Spoj: čelní - Fold Down, podélné - LOC System

Balení: 9 ks = 2,4 m² | paleta: 52 bal. = 124,92 m²

Soklová lišta - MDF: 18 × 2 600 × 40 mm | 20 ks v balení
18 × 2 600 × 50 mm | 10 ks v balení

V spára: V4

Vlastnosti



Snadno se čistí



Odolné vůči chemikáliím a skvrnám



Odolnost vůči hořící cigaretě



Vhodné pro židle s kolečky, typ role W



Plovoucí pokládka bez lepidla



Vhodné pro podlahové topení



Reakce na oheň C_{fl}s1 (C_{fl} - index šíření plamene 50-100, s1 - žádný/téměř žádný vývin kouře)




Zátěžová třída 32 - vhodné do obytných prostor a komerčních prostor s nízkou intenzitou zátěže

Struktury podlahy

AV jemně kartáčovaný povrch

MO matný povrch - vzhled olejované podlahy



34073 SQ Hickory Chelsea



34074 SQ Hickory Georgia



K4381 RE Dub Fresco Lodge



32675 RO Edinburgh*



32676 RO Harlech*



VYSVĚTLIVKY: ✓ skladem na vybraných pobočkách

ART. ČÍSLO	OZNAČENÍ	VZHLED LAMELY	SOKLOVÁ LIŠTA MDF 50/18
45776/4073	34073 SQ Hickory Chelsea	prkno	45516/7217
45776/4074	34074 SQ Hickory Georgia	prkno	45516/7208
45776/4381	K4381 RE Dub Fresco Lodge	prkno	45516/7362
45997/2675	32675 RO Edinburgh*	prkno	45516/7138
45997/2676	32676 RO Harlech*	prkno	45516/7252



Natural Touch Premium | 32676 RO Harlech

Soklové lišty



MDF fóliovaná
50/18

Laminátové podlahy Kaindl Natural Touch Premium

Specifikace

Formát: 10 × 1 383 × 159 mm | *126 × 630 × 8 mm

Nosný materiál: HDF, Aquapro

Spoj: čelní - Fold Down systém, podélné - LOC System

Balení: 8 ks = 1,76 m² | paleta: 60 bal. = 105,55 m²

*11 ks = 0,873 m² | paleta: 96 bal. = 83,81 m²

Soklová lišta - MDF: 18 × 2 600 × 50 mm | 10 ks v balení

V spára: V4

Vlastnosti



Snadno se čistí



Odolné vůči chemikáliím a skvrnám



Odolnost vůči hořící cigaretě



Vhodné pro židle s kolečky, typ role W



Plovoucí pokládka bez lepidla



Vhodné pro podlahové topení



Reakce na oheň C_ss1 (C_s - index šíření plamene 50-100, s1 - žádný/téměř žádný vývin kouře)



Zátěžová třída 32 - vhodné do obytných prostor a komerčních prostor s nízkou intenzitou zátěže

Struktury podlahy



SQ hluboce kartáčovaný katrovaný povrch

RE řez kmenem (letokruhy)




LAMINÁTOVÉ
PODLAHY

kronospan



Natural







K485 NL Dub Select



K635 MW Dub Apollo



5985 GT Dub Traditional



5966 NL Dub Grande



VYSVĚTLIVKY: ✓ skladem na vybraných pobočkách

ART. ČÍSLO	OZNAČENÍ	VZHLED LAMELY	SOKLOVÁ LIŠTA MDF 40/18
46174/0109	K485 NL Dub Select	prkno	46109/0003
46174/0108	K635 MW Dub Apollo	prkno	46109/3077
46174/0107	5985 GT Dub Traditional	prkno	46109/4134
46174/0117	5966 NL Dub Grande	prkno	46109/0003



Natural | K485 NL Dub Select

Soklové lišty



MDF fóliovaná
40/18

Laminátové podlahy Kronospan Natural

Specifikace

Formát: 8 × 1 288 × 195 mm

Nosný materiál: HDF

Spoj: čelní - 1 clic 2go pure+

Balení: 9 ks = 2,26 m² | paleta: 52 bal. = 117,52 m²

Soklová lišta - MDF: 18 × 2 700 × 40 mm | 20 ks v balení

V spára: V4

Vlastnosti



Snadno se čistí



Odolné vůči chemikáliím a skvrnám



Antibakteriální povrch



Plovoucí pokládka bez lepidla



Vhodné pro podlahové topení



Reakce na oheň C_{fl}s1 (C_{fl} - index šíření plamene 50-100, s1 - žádný/téměř žádný vývin kouře)



Zátěžová třída 32 - vhodné do obytných i komerčních prostor s nízkou intenzitou zátěže

Struktury podlahy

GT Grained Timber

NL Natur Line

MW Mattwood

Příslušenství - podlahové podložky

Podlahové podložky



ART. ČÍSLO	OZNAČENÍ	ROZMĚR	BALENÍ
45521/0034	Podložka Sprintus XPS	3 × 5 460 × 1 180 mm	6,44 m ²
45521/0035	Podložka Sprintus XPS	5 × 4 700 × 1 180 mm	5,5 m ²
45521/0038	Podložka Sprintus Elasta XPS	1,6 × 18 180 × 1 100 mm	20 m ²

Specifikace

Vhodné pro: laminátové podlahy bez podlahového topení

Materiál: Extrudovaný polystyren (XPS)

Redukce kročejového hluku (IS): do 19 dB



ART. ČÍSLO	OZNAČENÍ	ROZMĚR	BALENÍ
49801/0041	Podložka Thermo XPS červená	1,6 × 15 000 × 1 100 mm	16,5 m ²

Specifikace

Vhodné pro: plovoucí podlahy - laminátové i 3-vrstvé masivní

Materiál: Extrudovaný polystyren (XPS)

Redukce kročejového hluku (IS): do 19 dB



Vhodné pro podlahové topení




ART. ČÍSLO	OZNAČENÍ	ROZMĚR	BALENÍ
49801/1000	Podložka HYDRO žlutá (paroizolační fólie)	0,2 × 50 000 × 2 000 mm	100 m ² *

* Prodej po metrech

Specifikace

Vhodné pro: první izolační vrstvu izolující podlahu před vlhkostí

Materiál: PE



ART. ČÍSLO	OZNAČENÍ	ROZMĚR	BALENÍ
45256/0008	Izolační deska Steico Ecosilent	5 × 790 × 590 mm	15 ks


Specifikace

Vhodné pro: dřevěné a laminátové plovoucí podlahy

Materiál: 100% ekologický materiál z dřevních vláken

Redukce kročejového hluku (IS): do 19 dB


Výhody: dobré tepelně izolační vlastnosti



VYHLEDÁVAČ PODLAH

Stojíte před složitým výběrem podlahy?
 S vyhledávačem podlah Vám to půjde snadno.
**V několika málo kliknutích najdete podlahu
 podle svých představ. BUĎTE ORIGINALNÍ!**

www.jafholz.cz/vyhledavac-podlah



DŘEVO JE NÁŠ SVĚT

JAF HOLZ spol. s r.o.

Vyškov 682 01, Pustiměřská 717/9
T: +420 517 325 811, E: vyskov@jafholz.cz

Vyškov 682 01, Tovární 731/1
Výroba nábytkových dílců, prodej dveří a podlah
T: +420 517 325 875, E: dveře.vyskov@jafholz.cz

Brandýs n/L. 250 01, Průmyslová 1893
T: +420 326 901 000, E: brandys@jafholz.cz

Vlašim 258 01, Domašín 275
T: +420 317 842 486, E: domasin@jafholz.cz

Rokycany - Nové Město 337 01, U Bílé haldy 1123
T: +420 371 722 251, E: rokycany@jafholz.cz

Česká Třebová 560 02, Semaniňská 2097
T: +420 465 519 810, E: ceska.trebova@jafholz.cz

Ostrava - Krásné Pole 725 26, Družební 702
T: +420 596 940 880, E: ostrava@jafholz.cz

Vodňany 389 01, Ůčienická 1282
T: +420 383 355 511, E: vodnany@jafholz.cz

