



PODLAHY PRO ŽIVOT

VINYLOVÉ PODLAHY




Wohnraum



OBSAH

VINYLOVÉ PODLAHY

- 4 | Skladba podlah
- 6 | Vinylové podlahy SPC RIGID Rocko
- 8 | Vinylové podlahy SPC RIGID Kronostep
- 10 | Vinylové podlahy SPC RIGID Parketa
- 12 | Vinylové podlahy Eurowood HYDRO - 5,5 mm
- 14 | Vinylové podlahy Eurowood na nosiči HDF
Dřevěný vzhled
- 16 | Vinylové podlahy Eurowood na nosiči HDF
Kamenný vzhled
- 18 | Podlahová podložka
- 19 | Obklad schodišťových stupňů
- 20 | 3D Podlahové studio
- 21 | Vyhledávač podlah




Str. 6

Vinylové podlahy SPC RIGID

se dělí na dvě kolekce Kronostep a ROCKO. Mají unikátní odolné jádro s vysokým podílem minerální složky. To poskytuje pevný základ pro každou podlahovou lamelu, díky čemuž se dosahuje vysoké rozměrové stability a zatížení. Podlaha vykazuje vysokou snášenlivost k teplotním rozdílům a vlhkosti, proto je vhodná, jak do kuchyní či koupelen, tak i do zimních zahrad. Minerální jádro zaručuje vlastnosti podlahy, které umožňují použití pro různé druhy podlahového vytápění.

- 1 vysoce odolný UV povrch
- 2 potisk s vysokým rozlišením
- 3 základní vrstva
- 4 minerální jádro
- 5 akustická vrstva




Str. 12

Vinylové podlahy Eurowood HYDRO

jsou podlahy pro pokládky plovoucím způsobem. Jedná se o jedinečné celovinylové podlahy, které obsahují vysoce kvalitní patentovaný zámek zajišťující vysokou pevnost a integrovanou podložku. Jejich obliba spočívá v tom, že je není nutné lepit k podkladu a zachovávají si veškeré výhody vinylových podlah.

- 1 vysoce odolná PU vrstva
- 2 nosná vrstva
- 3 dekorativní fólie
- 4 elastická podložka
- 5 voděodolné jádro
- 6 akustická podložka




Str. 14

Vinylové podlahy Eurowood na nosiči HDF

jsou moderní, praktické a nabízejí příjemný pocit při chůzi. Díky konstrukci, která kombinuje vinyl, HDF a korek vykazuje tento typ podlahy i nadprůměrnou zvukovou a tepelnou izolaci. Tyto velice odolné a trendové podlahy mají univerzální použití a jsou vhodné jak pro domácnost, tak i pro komerční prostory. V nabídce jsou dekory imitující dřevo nebo kámen (inovativní akcent), které jsou atraktivní a nerozeznatelné od originálu.

- 1 vinylová fólie
- 2 LVT - fólie s dekorem
- 3 vinylový podklad
- 4 HDF deska
- 5 korková kročejová izolace





R123 SO Dub Neapol



R124 SO Dub Janov



R128 SO Dub Verona



R129 SO Dub Terst



R173 FN Dub Marshal*



VYSVĚTLIVKY: skladem na vybraných pobočkách na objednávku

ART. ČÍSLO	OZNAČENÍ	SOKLOVÁ LIŠTA PUR	SOKLOVÁ LIŠTA NGF 56
45810/0050	R123 SO Dub Neapol	R123	C8
45810/0051	R124 SO Dub Janov	R133	50
45810/0052	R128 SO Dub Verona	R123	E2
45810/0053	R129 SO Dub Terst	SK 58C	H3
45810/0064	R173 FN Dub Marshal*	SK 58C	



SPC Rigid Rocko | R129 SO Dub Terst

Vinylové podlahy SPC Rigid ROCKO

Specifikace

Formát: 5 × 1 210 × 295 mm | *5 × 1 210 × 192 mm

Vzhled lamely: prkno

Nosný materiál: Rigid

Spoj: 1clíc 2go

Balení: 7 ks = 2,49 m² | paleta: 45 bal. = 112,44 m²

*8 ks = 1,85 m² | paleta: 52 bal. = 96,20 m²

Soklová lišta - PUR: 18 × 2 400 × 58 mm

- **NGF 56:** 20 × 2 500 × 56 mm

V spára: V4

Předepsaná podložka: Solid Step - min. tlak CS - 520 kPa

Vlastnosti



Snadno se čistí



Odolné vůči skvrnám



Voděodolné



Protiskluzová úprava povrchu



Plovoucí pokládka bez lepidla



Vhodné pro podlahové topení



Reakce na oheň B_fs1 (B_f - index šíření plamene 0-50, s1 - žádný/téměř žádný vývin kouře)



Zátěžová třída 34 - vhodné do zatěžových bytových prostor a středně zatěžovaných komerčních prostor

Soklová lišta



PUR



NGF 56


Struktura podlahy



SO - Stone Oak



FN - Flanders Oak



Z209 FN Dub karamelový



R145 SO Dub přírodní Victorian




Z215 FN Dub luční




R115 FN Beton světlý*



Z198 FN Dub stříbrný*



R140 PT Dub parketa Crossblade*



R132 FN Dub trámový*



VYSVĚTLIVKY: ✓ skladem na vybraných pobočkách ✓ na objednávku

ART. ČÍSLO	OZNAČENÍ	SOKLOVÁ LIŠTA MDF fóliovaná	SOKLOVÁ LIŠTA NGF 56
45810/0010	Z209 FN Dub karamelový		69
45810/0014	R145 SO Dub přírodní Victorian		H6
45810/0012	Z215 FN Dub luční		63
45810/0200	R115 FN Beton světlý*	B002/13	bílá
45810/0201	Z198 FN Dub stříbrný*		76
45810/0204	R140 PT Dub parketa Crossblade*		H6
45810/0203	R132 FN Dub trámový*		F2



SPC Rigid Kronostep | Z209 FN Dub karamelový

Soklová lišta



MDF fóiovaná



NGF 56

Vinylové podlahy SPC Rigid Kronostep

Specifikace

Formát: 4 × 1 280 × 192 mm | *4 × 1 280 × 295 mm

Vzhled lamely: prkno

Nosný materiál: Rigid

Spoj: Top Clic

Balení: 8 ks = 1,97 m² | paleta: 52 bal. = 102,44 m²

*8 ks = 3,02 m² | paleta: 45 bal. = 135,94 m²

Soklová lišta - MDF fóiovaná: 18 × 2 700 × 40 mm

- **NGF 56:** 20 × 2 500 × 56 mm

V spára: V4

Předepsaná podložka: Solid Step - min. tlak CS - 520 kPa

Vlastnosti



Snadno se čistí



Odolné vůči skvrnám



Voděodolné



Odolné vůči poškrábání



Antistatická úprava



Plovoucí pokládka bez lepidla



Vhodné pro podlahové topení



Reakce na oheň B_fs1 (B_f - index šíření plamene 0-50, s1 - žádný/téměř žádný vývin kouře)



Zátěžová třída 32 - vhodné do obytných prostor a komerčních prostor s nízkou intenzitou zátěže

Struktura podlahy




SO - Stone Oak



FN - Flanders Oak

Vinylové podlahy SPC Rigid parketa



Dub Titan



VYSVĚTLIVKY: skladem na vybraných pobočkách na objednávku

ART. ČÍSLO	OZNAČENÍ	SOKLOVÁ LIŠTA MDF fóliovaná	SOKLOVÁ LIŠTA NGF
46180/0010	Dub Titan	M024/13	E3



Vinylové podlahy SPC Rigid

Specifikace

Formát: 5 × 615 × 123 mm

Vzhled lamely: parketa

Nosný materiál: Rigid

Spoj: Clic

Balení: 20 ks = 1,513 m² | paleta: 70 bal. = 105,90 m²

Soklová lišta - MDF fóliovaná: 18 × 2 700 × 40 mm

- **NGF 56:** 20 × 2 500 × 56 mm

Způsob pokládky: plovoucím způsobem (parketa - rybí kost)

Vlastnosti



Snadno se čistí



Odolné vůči skvrnám



Voděodolné



Odolné vůči poškrábání



Plovoucí pokládka bez lepidla



Vhodné pro podlahové topení



Reakce na oheň B_{fl}s1 (B_{fl} - index šíření plamene 0-50, s1 - žádný/téměř žádný vývin kouře)



Zátěžová třída 34 - vhodné do obytných prostor a středně zatěžovaných komerčních prostor

Soklová lišta



MDF fóliovaná



NGF 56

Struktura podlahy


EIR synchropór

Vinylové podlahy Hydro


5,5 mm | 5,7 mm




1122-1 Buk jádrový




1123 Dub pískovaný




1124-2 Dub přírodní




1122-2 Ořech



3651AB-1 Dub horský



1133 Palisandr




1123-1 Dub polar



1067-1 Dub medový

ART. ČÍSLO	OZNAČENÍ	SOKLOVÁ LIŠTA MDF vinylová
46012/0001	1122-1 Buk jádrový	1122-1 kónická
46012/0002	1124-2 Dub přírodní	1124-2 kónická
46012/0003	3651AB-1 Dub horský	3651AB-1 kónická
46012/0004	1123-1 Dub polar	1123-1 kónická
46012/0005	1123 Dub pískovaný	1123 kónická
46012/0006	1122-2 Ořech	1122-2 kónická
46012/0007	1133 Palisandr	1133 kónická
46012/0008	1067-1 Dub medový	1067-1 klasik
46012/0009	1124-1 Dub kouřový	1124-1 klasik
46012/0010	1122 Dub bělený	1122 klasik
46012/0100	8133-10 Dub evropský*	8133-10 klasik
46012/0101	718-16 Dub hnědý*	718-16 klasik



1124-1 Dub kouřový



1122 Dub bělený



8133-10 Dub evropský*



718-16 Dub hnědý*

VYSVĚTLIVKY:

- ✓ skladem na vybraných pobočkách
- ✓ na objednávku

Soklová lišta



MDF vinylová
kónická



MDF vinylová
klasik

Vinylové podlahy Hydro

Specifikace

Formát: 5,5 × 1 235 × 230 mm | *5,7 × 1 235 × 230 mm

Vzhled lamely: prkno

Spoj: Click-System

Balení: 7 ks = 1,98 m² | paleta: 60 bal. = 119,3 m²

Nášlapná vrsta: 0,3 mm | *0,55 mm

Soklová lišta - MDF vinylová: kónická 16 × 1 235 × 43 mm
klasik 15 × 1 235 × 56 mm

Vlastnosti



Bez V spáry



Snadno se čistí



Odolné proti chemikáliím a skvrnám



Odolné proti nárazu



Voděodolné



Stálobarevné



Tepelně izolační



Antistatická úprava



Vhodné pro židle s kolečky, typ role W



Plovoucí pokládka bez lepidla



Vhodné pro podlahové topení (ne elektrické)




Reakce na oheň B_fs1 (B_f - index šíření plamene 0-50, s1 - žádný/téměř žádný vývin kouře)



Zátěžová třída 32 - vhodné do obytných prostor a komerčních prostor s nízkou intenzitou zátěže

Vinylové podlahy na nosiči HDF


dřevěný vzhled




Dub Alberta




Dub Alabama



Javor Manitoba




Dub Michigan




Bříza Montreal



Dub Indiana



Smrk Richmond



Modřín Ottawa


ART. ČÍSLO	OZNAČENÍ	SOKLOVÁ LIŠTA MDF
46036/0002	Dub Alberta	46016/0001
46036/0003	Javor Manitoba	46016/0004
46036/0005	Bříza Montreal	46016/0051
46036/0007	Smrk Richmond	46016/0053
46036/0022	Dub Alabama	46016/0065
46036/0025	Dub Michigan	46016/0066
46036/0026	Dub Indiana	46016/0074
46036/0027	Modřín Ottawa	46016/0067
46036/0028	Dub Denver	46016/0068
46036/0029	Dub Stamford	46016/0069
46036/0030	Dub Maryland	46016/0070
46036/0031	Dub Georgia	46016/0071
46036/0032	Dub Tennessee	46016/0072



Dub Denver




Dub Stamford



Dub Maryland



Dub Georgia



Dub Tennessee

VYSVĚTLIVKY: ✓ na objednávku

Soklová lišta



MDF

Vinylové podlahy na nosiči HDF

Specifikace

Formát: 9,8 × 1 205 × 210 mm

Vzhled lamely: prkno

Spoj: podélný i čelní zámek Fix

Balení: 6 ks = 1,518 m² | paleta: 56 bal. = 85,02 m²

Protitah: korková - kročejová izolace - slouží jako podložka

Střední vrsta: HDF deska

Nášlapná vrsta: 0,3 mm

Soklová lišta - MDF: 16 × 2 400 × 50 mm

Vlastnosti



Bez V spáry



Snadno se čistí



Vhodné pro židle s kolečky, typ role W



Plovoucí pokládka bez lepidla



Vhodné pro podlahové topení (ne elektrické)



Reakce na oheň B_{fl}s1 (B_{fl} - index šíření plamene 0-50, s1 - žádný/téměř žádný vývin kouře)



Zátěžová třída 31 - vhodné do obytných i komerčních prostor s nízkou intenzitou zátěže

Vinylové podlahy na nosiči HDF


kamenný vzhled



Břidlice



Atlantic Stone



Mramor Montana



VYSVĚTLIVKY: ✓ na objednávku

ART. ČÍSLO	OZNAČENÍ	SOKLOVÁ LIŠTA MDF
45998/0226	Břidlice	46016/0043
45998/0227	Atlantic Stone	46016/0044
45998/0228	Mramor Montana	46016/0061



Vinyl na HDF | Břidlice

Vinylové podlahy na nosiči HDF

Specifikace

Formát: 10 × 1 210 × 288 mm

Vzhled lamely: dlažba

Spoj: podélný i čelní zámek Fix

Balení: 6 ks = 2,091 m² | paleta: 48 bal. = 100,36 m²

Nášlapná vrsta: 0,55 mm

Soklová lišta - MDF: 16 × 2 400 × 50 mm

V spára: V4

Vlastnosti



Snadno se čistí



Vhodné pro židle s kolečky, typ role W



Plovoucí pokládka bez lepidla



Vhodné pro podlahové topení (ne elektrické)



Reakce na oheň B_{fl}s1 (B_{fl} - index šíření plamene 0-50, s1 - žádný/téměř žádný vývin kouře)



Zátěžová třída 33 - vhodné do obytných prostor a středně zatěžovaných komerčních prostor

Soklová lišta



MDF

Podlahová podložka

Afirmax Solid Step Professional

Podlahová izolace, která je vyrobena z polyuretanu PU. Díky své vysoké pevnosti je vhodná pod všechny typy vinylových podlah.



ART. ČÍSLO	OZNAČENÍ	ROZMĚR	BALENÍ
45509/0017	Afirmax Solid Step podlahová podložka	1 × 6 000 × 1 000 mm	1 role = 6 m ²

Specifikace

Tepelný odpor: 0,005 m²K/W

Redukce Kročejového hluku (IS): 17 dB

Pevnost tlaku CS: 700 kPa

Odolnost dynamického zatížení DL: >3 500 000 cyklů

Odolnost proti vlhkosti SD: 75 m

Vlastnosti



Reakce na oheň B_f s1 (B_f - index šíření plamene 0-50, s1 - žádný/téměř žádný vývin kouře)



Vhodné pro podlahové topení

Obklad schodišťových stupňů


vzhled podlahy pokračuje schodem a dotváří celkový obraz interiéru



schody sladěné s podlahou

Pro podlahy na HDF desce nabízíme profily schodových hran určených pro obklad schodišťových stupňů. Ke každému dekoru je možné objednat schodovou hranu ve shodném dekoru s podlahou.

L - profil



Dřevěný vzhled:


x_1 - 175 mm
 y_1 - 1 205 mm

Kamenný vzhled:

x_1 - 250 mm
 y_1 - 1 190 mm



U - profil



Dřevěný vzhled:

x_2 - 154 mm
 y_2 - 1 205 mm

Kamenný vzhled:

x_2 - 226 mm
 y_2 - 1 190 mm



Položte si svoji vysněnou podlahu **jedním kliknutím**

Barva stěny

varianta **A** **B** *aktivní*
varianta

Výběr podlahy


3D PODLAHOVÉ STUDIO

VYBERTE:

- > vhodný interiér
- > podlahu
- > barvu stěny... A MÁTE HOTOVO!

www.jafholz.cz/virtualnistudio






VYHLEDÁVAČ PODLAH

Stojíte před složitým výběrem podlahy? S vyhledávačem podlah Vám to půjde snadno. **V několika málo kliknutích najdete podlahu podle svých představ. BUĎTE ORIGINÁLNÍ!**

www.jafholz.cz/vyhledavac-podlah







DŘEVO JE NÁŠ SVĚT

JAF HOLZ spol. s r.o.

Vyškov 682 01, Pustiměřská 717/9
T: +420 517 325 811, E: vyskov@jafholz.cz

Vyškov 682 01, Tovární 731/1
Výroba nábytkových dílců, prodej dveří a podlah
T: +420 517 325 875, E: dvere.vyskov@jafholz.cz

Brandýs n/L. 250 01, Průmyslová 1893
T: +420 326 901 000, E: brandys@jafholz.cz

Vlašim 258 01, Domašín 275
T: +420 317 842 486, E: domasin@jafholz.cz

Rokycany - Nové Město 337 01, U Bílé haldy 1123
T: +420 371 722 251, E: rokycany@jafholz.cz

Česká Třebová 560 02, Semanínská 2097
T: +420 465 519 810, E: ceska.trebova@jafholz.cz

Ostrava - Krásné Pole 725 26, Družební 702
T: +420 596 940 880, E: ostrava@jafholz.cz

Vodňany 389 01, Ůičenická 1282
T: +420 383 355 511, E: vodnany@jafholz.cz

