

NEHOŘLAVÉ DESKY m.look A2 Quality

FASÁDY, INTERIÉRY

∴ **Fundermax**
For you to create

m.look



m.look A2 Quality

Nehořlavý materiál s nejvyšší mírou architektonické svobody a designovými možnostmi pro neomezené nápady od rakouské společnosti FunderMax, vyráběný pro interiérové i exteriérové použití. Vysoká kvalita, nejmodernější výrobní procesy Vám nabízejí nejvyšší míru svobody a kreativity pro architektonicky neomezené myšlenky. Tam, kde byl k dispozici pouze omezený výběr materiálů, m.look nyní otevírá nové možnosti pro realizaci Vašich představ – a to i ve velkých výškách.



- > vysoce kvalitní nehořlavý velkoformátový materiál
- > určený pro veškeré venkovní i vnitřní použití
- > vhodný pro novostavby i rekonstrukce
- > široká barevná škála dekorů pro interiérové a exteriérové použití
- > bez obsahu nebezpečných těžkých kovů
- > odolnost proti oděru, úderu, mrazu a horku
- > vysoká mechanická odolnost
- > nepoškozuje životní prostředí
- > jednoduchá montáž nezávislá na počasí
- > viditelné nebo skryté uchycení desek
- > bez nutnosti impregnace hran
- > montážní návody + technické informace výrobce
- > montážní přípravy pro bezchybnou montáž
- > dodávka základních formátů, naformátovaných dílců, případně dílců opatřených montážními otvory
- > CNC frézování pro opracování hran a nestandardní tvar

Kombinace je žádoucí...

Stejný dekor, stejný povrch, dvě různé fasádní desky - kombinace fasádních desek **m.look Exterior A2** / A2-s1, d0 / a fasádních desek **Max Exterior** / B-s1, d0 / nabízí možnost použití stejného dekoru s různou požární odolností. Řešení splňující přání architekta na jeden dekor a požadavek investora na co možná nejekonomičtější variantu a to vše při dodržení požadované požární odolnosti. Uzavřený, mechanicky odolný a strukturou stejný povrch s maximální stálobarevností je pro oba typy fasádních desek samozřejmostí.

Rozdílné požadavky a přesto stejný cíl?... desky m.look Interior A2

Navrhujete shromažďovací prostory, chráněné únikové cesty, obklady stěn, dveře, nábytek a Vaše přání je mít vše v jednom dekoru? Ano – je to možné. Materiály od firmy FunderMax to umí.

Nehořlavé desky **m.look Interior A2** je možné vyrobit v převážné většině dekorů stejně tak jako ostatní materiály firmy FunderMax - laminované desky pro výrobu nábytku, lamináty pro výrobu dveří, kompaktní desky jako pracovní plochy i do extrémně namáhaných pracovišť nebo jako obklady stěn či výplně zábradlí. Rozdílné požadavky na požární klasifikaci jednotlivých materiálů tak již nejsou omezení pro Váš architektonický záměr.



Desky m.look Exterior A2

- > maximální kvalita bez výškového omezení
- > fasády, balkóny, atiky, podhledy
- > klasifikace dle reakce na oheň ČSN EN 13501-1 = **A2-s1, d0**
- > splňuje požadavky normy EN 438-2
- > oboustranný dekor s maximální stálobarevností a odolností vůči povětrnostním vlivům
- > uzavřený povrch s vynikající čistitelností
- > dekorové propojení s fasádními deskami Max Exterior / B-s1, d0 /

Desky m.look Interior A2

- > shromažďovací prostory, chráněné únikové cesty
- > obklady stěn a stropů, příčky, výplně zábradlí
- > klasifikace dle reakce na oheň ČSN EN 13501-1 = **A2-s1, d0**
- > oboustranný dekor
- > neporézní povrch
- > dekorové propojení s ostatními materiály FunderMax pro výrobu nábytku a interiérů / kompaktní desky, lamináty, laminované dřevotřískové desky /


Kolekce 43 dekorů Povrch

ARCHITECTURE LINE COLOUR	NT - polomat. povrch s jemným kladívkovým efektem
NATURE	NT - polomat. povrch s jemným kladívkovým efektem
MATERIAL	NT - polomat. povrch s jemným kladívkovým efektem

Kolekce > 150 dekorů Povrch


UNI	FH - standardní povrch s jemnou perličkou
NATUR	FH - standardní povrch s jemnou perličkou
MATERIAL	FH - standardní povrch s jemnou perličkou

Acryl PUR - pryskyřice
(odolnost proti
atmosférickým
vlivům)



- > 7 mm, tolerance +0,8/-0,4 mm
- > 9 mm, tolerance +0,8/-0,5 mm
- > formát 3 580 × 1 580 mm
- > objemová hmotnost cca 1 800 kg/m³
- > **minerální** jádro v odstínech šedé se zpevňujícím sklolaminátovým vláknem
- > odolnost proti oděru, úderu, mrazu a horku
- > vysoká mechanická odolnost

Melaminová pryskyřice



- > 7 mm, tolerance +0,8/-0,4 mm
- > 9 mm, tolerance +0,8/-0,5 mm
- > formát 3 580 × 1 580 mm
- > objemová hmotnost cca 1 800 kg/m³
- > **minerální** jádro v odstínech šedé se zpevňujícím sklolaminátovým vláknem
- > odolnost proti oděru, úderu
- > vysoká mechanická odolnost

DŘEVO JE NÁŠ SVĚT

JAF HOLZ spol. s r.o.

Vyškov 682 01, Pustiměřská 717/9
T: +420 517 325 811, E: vyskov@jafholz.cz

Vyškov 682 01, Tovární 731/1
Výroba nábytkových dílců, prodej dveří a podlah
T: +420 517 325 886, E: vyroba.vyskov@jafholz.cz

Brandýs n/L. 250 01, Průmyslová 1893
T: +420 326 901 000, E: brandys@jafholz.cz

Vlašim 258 01, Domašín 275
T: +420 317 842 486, E: domasin@jafholz.cz

Rokycany - Nové Město 337 01, U Bílé haldy 1123
T: +420 371 722 251, E: rokycany@jafholz.cz

Česká Třebová 560 02, Semanínská 2097
T: +420 465 519 810, E: ceska.trebova@jafholz.cz

Ostrava - Krásné Pole 725 26, Družební 702
T: +420 596 940 880, E: ostrava@jafholz.cz

Vodňany 389 01, Ůičenická 1282
T: +420 383 355 511, E: vodnany@jafholz.cz



Infolinka na desky m.look A2 Quality: +420 602 754 435, e-mail: m.look@jafholz.cz

č. 35 12/2023

Barvy obrázků nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu.
Pro přesný odstín barvy je nutno použít vzorek materiálu.

www.jafholz.cz