

Häfele 833.72.351 / Loox LED 2025 modulární svítidlo Ø 58 mm, pro zápustnou/povrchovou montáž, 12 V/3,8 W, teplá bílá 3000 K

| | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Artiklové číslo | Tloušťka | Délka | Šířka |
| 71833/0351 | 0 mm | 0 mm | 0 mm |

Modulární systém: široký rozsah možností designu s vyměnitelnými díly a kabely. Svítidlo s integrovanou zásuvkou kabelu pro rychlou výměnu.

Využití: pracovní osvětlení, osvětlení do nábytku v kuchyních a obývacích pokojích, pultech.



- Barva světla: teplá bílá 3000 K
- Napětí: 12 V
- Příkon: 3,8 W
- Energetická třída: F
- Počet LED diod: 1
- Stupeň ochrany: IP45 (zapuštěné svítidlo), IP20 (povrchová montáž)

Upozornění: Požadovanou krytku a kabel 833.95.788 je nutné objednat samostatně.

VLASTNOSTI

SPECIFIKACE

Hmotnost **0,07 kg**

Nábytkové kování

Produktová skupina **LED svítidla**

Základní materiál **Hliník**

Barva **Stříbrná**

Číslo výrobce **833.72.351**

Průměr vrtaného otvoru **58 mm**

Osvětlení

Příkon **3.8 W**

Světelný tok **300 lm**

Více informací <http://www.jafholz.cz/shop/kovani-/osvetleni--elektro--audio-systemy/osvetleni-a-komponenty/hafele-83372351--loox-led-2025-modularni-svitidlo-o-58-mm--pro-zapustnou-povrchovou-montaz--12-v3-8-w--tepla-bila-3000-k~p14059021>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



| Osvětlení | |
|-------------------------------|--|
| Počet LED diod | 1 ks |
| Napětí | 12 V |
| Barva světla | Teplá bílá |
| Teplota světla | 3000 K |
| Energetická třída | F |
| Index podání barev Ra | 90 |
| Systém | Loox |
| Typová řada | Loox LED 12 V |
| Svítilna | Svítilna pro zápusťnou montáž, Svítilna pro povrchovou montáž |
| Třída ochrany | IP20, IP45 |
| Světelný výkon | 78 lm/W |
| Naměřená energetická spotřeba | 4,18 kWh/1000 h |

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Osvětlení a komponenty

Häfele 833.95.788 / Loox5 přívodní kabel modulární, 12 V/1,5 A

| Artiklové číslo | Délka |
|-------------------|----------------|
| 71833/0788 | 2000 mm |

Häfele 833.72.163 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, kulatá, pro povrchovou montáž, RAL 9003 bílá

| Artiklové číslo | Tloušťka | Šířka |
|-------------------|----------------|--------------|
| 71833/0163 | 15.6 mm | 65 mm |

Häfele 833.72.164 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, hranatá, pro povrchovou montáž, černá

| Artiklové číslo | Tloušťka | Délka | Šířka |
|-------------------|----------------|--------------|--------------|
| 71833/0164 | 15.6 mm | 65 mm | 65 mm |

Häfele 833.72.167 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, hranatá, pro povrchovou montáž, RAL 9003 bílá

| Artiklové číslo | Tloušťka | Délka | Šířka |
|-------------------|----------------|--------------|--------------|
| 71833/0167 | 15.6 mm | 65 mm | 65 mm |

Více informací <http://www.jafholz.cz/shop/kovani-/osvetleni--elektro--audio-systemy/osvetleni-a-komponenty/hafele-83372351--loox-led-2025-modularni-svitidlo-o-58-mm--pro-zapustnou-povrchovou-montaz--12-v3-8-w--tepla-bila-3000-k~p14059021>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



Häfele 833.72.160 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, kulatá, pro povrchovou montáž, černá

| Artiklové číslo | Tloušťka | Šířka |
|-------------------|----------------|--------------|
| 71833/0160 | 15.6 mm | 65 mm |

Häfele 833.72.195 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, hranatá, pro povrchovou montáž, antracit

| Artiklové číslo | Tloušťka | Délka | Šířka |
|-------------------|----------------|--------------|--------------|
| 71833/0195 | 15.6 mm | 65 mm | 65 mm |

Häfele 833.72.197 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, hranatá, pro povrchovou montáž, imitace nerez

| Artiklové číslo | Tloušťka | Délka | Šířka |
|-------------------|----------------|--------------|--------------|
| 71833/0197 | 15.6 mm | 65 mm | 65 mm |

Häfele 833.72.194 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, kulatá, pro povrchovou montáž, imitace nerez

| Artiklové číslo | Tloušťka | Šířka |
|-------------------|----------------|--------------|
| 71833/0194 | 15.6 mm | 65 mm |

Häfele 833.72.193 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, kulatá, pro povrchovou montáž, antracit

| Artiklové číslo | Tloušťka | Šířka |
|-------------------|----------------|--------------|
| 71833/0193 | 15.6 mm | 65 mm |

Häfele 833.72.124 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, kulatá, pro povrchovou montáž, stříbrná

| Artiklové číslo | Tloušťka | Šířka |
|-------------------|----------------|--------------|
| 71833/0124 | 15.6 mm | 65 mm |

Häfele 833.72.125 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, hranatá, pro povrchovou montáž, stříbrná

| Artiklové číslo | Tloušťka | Délka | Šířka |
|-------------------|----------------|--------------|--------------|
| 71833/0125 | 15.6 mm | 65 mm | 65 mm |

Häfele 833.72.127 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, hranatá, pro zápusťnou montáž, stříbrná

| Artiklové číslo | Tloušťka | Délka | Šířka |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| 71833/0127 | 2.6 mm | 65 mm | 65 mm |

Häfele 833.72.168 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, kulatá, pro zápusťnou montáž, černá

| Artiklové číslo | Tloušťka | Šířka |
|-------------------|---------------|--------------|
| 71833/0168 | 2.6 mm | 65 mm |

Více informací <http://www.jafholz.cz/shop/kovani-/osvetleni--elektro--audio-systemy/osvetleni-a-komponenty/hafele-83372351--loox-led-2025-modularni-svitidlo-o-58-mm--pro-zapustnou-povrchovou-montaz--12-v3-8-w--tepla-bila-3000-k~p14059021>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



Häfele 833.72.172 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, hranatá, pro zápusťnou montáž, černá

| Artiklové číslo | Tloušťka | Délka | Šířka |
|-----------------|----------|-------|-------|
| 71833/0172 | 2.6 mm | 65 mm | 65 mm |

Häfele 833.72.175 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, hranatá, pro zápusťnou montáž, RAL 9003 bílá

| Artiklové číslo | Tloušťka | Délka | Šířka |
|-----------------|----------|-------|-------|
| 71833/0175 | 2.6 mm | 65 mm | 65 mm |

Häfele 833.72.380 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, kulatá, pro zápusťnou montáž, antracit

| Artiklové číslo | Tloušťka | Šířka |
|-----------------|----------|-------|
| 71833/0380 | 2.6 mm | 65 mm |

Häfele 833.72.382 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, kulatá, pro zápusťnou montáž, imitace nerez

| Artiklové číslo | Tloušťka | Šířka |
|-----------------|----------|-------|
| 71833/0382 | 2.6 mm | 65 mm |

Häfele 833.72.383 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, hranatá, pro zápusťnou montáž, antracit

| Artiklové číslo | Tloušťka | Délka | Šířka |
|-----------------|----------|-------|-------|
| 71833/0383 | 2.6 mm | 65 mm | 65 mm |

Häfele 833.72.385 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, hranatá, pro zápusťnou montáž, imitace nerez

| Artiklové číslo | Tloušťka | Délka | Šířka |
|-----------------|----------|-------|-------|
| 71833/0385 | 2.6 mm | 65 mm | 65 mm |

Häfele 833.72.171 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, kulatá, pro zápusťnou montáž, bílá

| Artiklové číslo | Tloušťka | Šířka |
|-----------------|----------|-------|
| 71833/2171 | 2.6 mm | 65 mm |

Häfele 833.72.126 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, kulatá, pro zápusťnou montáž, stříbrná

| Artiklové číslo | Tloušťka | Šířka |
|-----------------|----------|-------|
| 71833/0126 | 2.6 mm | 65 mm |

Více informací <http://www.jafholz.cz/shop/kovani/osvetleni--elektro--audio-systemy/osvetleni-a-komponenty/hafele-83372351--loox-led-2025-modularni-svitidlo-o-58-mm--pro-zapustnou-povrchovou-montaz--12-v3-8-w--tepla-bila-3000-k~p14059021>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

