

## Häfele 833.72.352 / Loox LED 2025 modulární svítidlo Ø 58 mm, pro zápustnou/povrchovou montáž, 12 V/3,8 W, studená bílá 4000 K

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
<b>71833/0352</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

Modulární systém: široký rozsah možností designu s vyměnitelnými díly a kabely. Svítidlo s integrovanou zásuvkou kabelu pro rychlou výměnu.

Využití: pracovní osvětlení, osvětlení do nábytku v kuchyních a obývacích pokojích, pultech.



- Barva světla: studená bílá 4000 K
- Napětí: 12 V
- Příkon: 3,8 W
- Energetická třída: F
- Počet LED diod: 1
- Stupeň ochrany: IP45 (zapuštěné svítidlo), IP20 (povrchová montáž)

### Upozornění:

Požadovanou krytku a kabel 833.95.788 je nutné objednat samostatně.

## VLASTNOSTI

### SPECIFIKACE

Hmotnost **0,07 kg**

#### Nábytkové kování

Produktová skupina **LED svítidla**

Základní materiál **Hliník**

Barva **Stříbrná**

Číslo výrobce **833.72.352**

Průměr vrtaného otvoru **58 mm**

#### Osvětlení

Příkon **3.8 W**

Světelný tok **306 lm**

Více informací <http://www.jafholz.cz/shop/kovani-/osvetleni--elektro--audio-systemy/osvetleni-a-komponenty/hafele-83372352--loox-led-2025-modularni-svitidlo-o-58-mm--pro-zapustnou-povrchovou-montaz--12-v3-8-w--studená-bíla-4000-k-p14059022>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



Osvětlení	
Počet LED diod	<b>1 ks</b>
Napětí	<b>12 V</b>
Barva světla	<b>Studená bílá</b>
Teplota světla	<b>4000 K</b>
Energetická třída	<b>F</b>
Index podání barev Ra	<b>90</b>
Systém	<b>Loox</b>
Typová řada	<b>Loox LED 12 V</b>
Svítilna	<b>Svítilna pro zápusťnou montáž, Svítilna pro povrchovou montáž</b>
Třída ochrany	<b>IP20, IP45</b>
Světelný výkon	<b>80 lm/W</b>
Naměřená energetická spotřeba	<b>4,18 kWh/1000 h</b>

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Osvětlení a komponenty

#### Häfele 833.95.788 / Loox5 přívodní kabel modulární, 12 V/1,5 A

Artiklové číslo	Délka
<b>71833/0788</b>	<b>2000 mm</b>

#### Häfele 833.72.163 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, kulatá, pro povrchovou montáž, RAL 9003 bílá

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
<b>71833/0163</b>	<b>15.6 mm</b>	<b>65 mm</b>

#### Häfele 833.72.164 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, hranatá, pro povrchovou montáž, černá

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
<b>71833/0164</b>	<b>15.6 mm</b>	<b>65 mm</b>	<b>65 mm</b>

#### Häfele 833.72.167 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, hranatá, pro povrchovou montáž, RAL 9003 bílá

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
<b>71833/0167</b>	<b>15.6 mm</b>	<b>65 mm</b>	<b>65 mm</b>

Více informací <http://www.jafholz.cz/shop/kovani-/osvetleni--elektro--audio-systemy/osvetleni-a-komponenty/hafele-83372352--loox-led-2025-modularni-svitidlo-o-58-mm--pro-zapustnou-povrchovou-montaz--12-v3-8-w--studená-bíla-4000-k-p14059022>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



**Häfele 833.72.160 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, kulatá, pro povrchovou montáž, černá**

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
<b>71833/0160</b>	<b>15.6 mm</b>	<b>65 mm</b>

**Häfele 833.72.195 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, hranatá, pro povrchovou montáž, antracit**

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
<b>71833/0195</b>	<b>15.6 mm</b>	<b>65 mm</b>	<b>65 mm</b>

**Häfele 833.72.197 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, hranatá, pro povrchovou montáž, imitace nerez**

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
<b>71833/0197</b>	<b>15.6 mm</b>	<b>65 mm</b>	<b>65 mm</b>

**Häfele 833.72.194 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, kulatá, pro povrchovou montáž, imitace nerez**

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
<b>71833/0194</b>	<b>15.6 mm</b>	<b>65 mm</b>

**Häfele 833.72.193 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, kulatá, pro povrchovou montáž, antracit**

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
<b>71833/0193</b>	<b>15.6 mm</b>	<b>65 mm</b>

**Häfele 833.72.124 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, kulatá, pro povrchovou montáž, stříbrná**

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
<b>71833/0124</b>	<b>15.6 mm</b>	<b>65 mm</b>

**Häfele 833.72.125 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, hranatá, pro povrchovou montáž, stříbrná**

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
<b>71833/0125</b>	<b>15.6 mm</b>	<b>65 mm</b>	<b>65 mm</b>

**Häfele 833.72.127 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, hranatá, pro zápusťnou montáž, stříbrná**

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
<b>71833/0127</b>	<b>2.6 mm</b>	<b>65 mm</b>	<b>65 mm</b>

**Häfele 833.72.168 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, kulatá, pro zápusťnou montáž, černá**

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
<b>71833/0168</b>	<b>2.6 mm</b>	<b>65 mm</b>

Více informací <http://www.jafholz.cz/shop/kovani-/osvetleni--elektro--audio-systemy/osvetleni-a-komponenty/hafele-83372352--loox-led-2025-modularni-svitidlo-o-58-mm--pro-zapusťnou-povrchovou-montaz--12-v3-8-w--studena-bila-4000-k-p14059022>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



**Häfele 833.72.172 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, hranatá, pro zápusťnou montáž, černá**

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
71833/0172	2.6 mm	65 mm	65 mm

**Häfele 833.72.175 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, hranatá, pro zápusťnou montáž, RAL 9003 bílá**

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
71833/0175	2.6 mm	65 mm	65 mm

**Häfele 833.72.380 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, kulatá, pro zápusťnou montáž, antracit**

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
71833/0380	2.6 mm	65 mm

**Häfele 833.72.382 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, kulatá, pro zápusťnou montáž, imitace nerez**

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
71833/0382	2.6 mm	65 mm

**Häfele 833.72.383 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, hranatá, pro zápusťnou montáž, antracit**

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
71833/0383	2.6 mm	65 mm	65 mm

**Häfele 833.72.385 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, hranatá, pro zápusťnou montáž, imitace nerez**

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
71833/0385	2.6 mm	65 mm	65 mm

**Häfele 833.72.171 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, kulatá, pro zápusťnou montáž, bílá**

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
71833/2171	2.6 mm	65 mm

**Häfele 833.72.126 / Krytka modulárního svítidla Loox a Loox5 Ø 58 mm, kulatá, pro zápusťnou montáž, stříbrná**

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka
71833/0126	2.6 mm	65 mm

Více informací <http://www.jafholz.cz/shop/kovani-/osvetleni--elektro--audio-systemy/osvetleni-a-komponenty/hafele-83372352--loox-led-2025-modularni-svitidlo-o-58-mm--pro-zapusťnou-povrchovou-montaz--12-v3-8-w--studena-bila-4000-k-p14059022>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

