

Laminátová plovoucí podlaha Eurowood PRIMA 4794 ER Dub natur - V4 spára

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka	Délka
45362/0001	10 mm	244 mm	1845 mm

Podlahy s pocitem přirozenosti

Podlahy PRIMA představují díky svým atraktivním a jedinečným dekorům možnost vyjádřit osobní vkus a styl zákazníka.















Výhody

- > třída oděru AC 5 společně s třídou zátěže 33 umožňuje používat tyto plovoucí podlahy i při extrémním zatížení bez obav z jejich poškození
- > V spára po celém obvodu lamel vytváří pocit přírodního dřeva
- > kolekce atraktivních dekorů zaujme díky tomu, že jsou vytvořeny v souladu se současnými trendy a uživatelům otvírají dosud nečekané estetické a funkční možnosti
- > celkově kvalitu podlah PRIMA podtrhuje i velice snadná montáž, díky systému Express Clic na krátké straně lamel
- > podlaha PRIMA je vhodná i pro montáž na teplovodní podlahové vytápění

Tyto vysokozátěžové laminátové plovoucí podlahy představují absolutní vrchol v produkci laminátových podlah.

VLASTNOSTI

 Laminát	 Click-System	 Podélná hrana
 Snadno se čistí a je odolná	 Odolné proti chemikáliím a skvrnám	 Vhodné pro židle s kolečky, typ role W
 Odolnost vůči hořící cigaretě	 Požární odolnost Cfl-S1	 Zátěžová třída 33
 Vhodné pro podlahové topení	 Plovoucí pokládka bez lepidla	 CE EN 14041 2006

Více informací <http://www.jafholz.cz/shop/podlahy/laminatove-podlahy/laminatova-plovouci-podlaha-eurowood-prima-4794-er-dub-natur---v4-spára-p3815378>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.





Modrý anděl



EPLF

SPECIFIKACE

Tloušťka	10 mm
Šířka	244 mm
Délka	1 845 mm
Hmotnost	16,5 kg
Podlahy	
Model	Lux
Dřevina	Dub
Podlahová krytina	Laminátová podlaha
Vzhled lamely	prkno
Konstrukce	vícevrstvá struktura
Povrchová úprava hran	V4
Spojení	Click systém
Povrchová struktura	synchropór - věrný vzhled masivního dřeva (ER)
Povrchová úprava	laminát
Nosný materiál	HDF
Odstín	přírodní
Světlost	střední
Zátěžová třída	Zátěžová třída 33
Ostatní	Vzhled pravého dřeva - synchropor

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Soklové lišty

Soklová lišta Eurowood 4794 Dub natur

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka	Délka
45915/0021	58 mm	19 mm	2 400 mm

Více informací <http://www.jafholz.cz/shop/podlahy/laminatove-podlahy/laminatova-plovouci-podlaha-eurowood-prima-4794-er-dub-natur---v4-spara-p3815378>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



Montáž

Montážní klipsy k uchycení soklové lišty

Artiklové číslo

45921/0000

Montážní klipsy k uchycení soklové lišty Kaindl

Artiklové číslo

45515/0011

Více informací <http://www.jafholz.cz/shop/podlahy/laminatove-podlahy/laminatova-plovouci-podlaha-eurowood-prima-4794-er-dub-natur---v4-spara-p3815378>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

