

## Laminátová plovoucí podlaha Kaindl Classic Touch - Standard (Clic Loc) K4367 AV Ořech Sabo - V4 spára

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka	Délka
<b>45770/4367</b>	<b>8 mm</b>	<b>193 mm</b>	<b>1383 mm</b>













**Classic Touch - Standard** skladová kolekce zahrnuje moderní a zajímavé dekory, v šířce 193 mm. Řada Classic Touch představuje podlahy, které jsou určeny pro širokou škálu použití od vysoce zatěžovaných obytných prostor po komerční prostory s nižší zátěží.



### Výhody:

- > výjimečně odolné, hygienické, snadno čistitelné
- > snadná pokládka, bez použití lepidla
- > originální povrchová struktura
- > neslábnucí intenzita barev - stálobarevnost
- > ekonomické řešení
- > ekologické od suroviny až po hotový výrobek
- > certifikace „Greenguard“ garantuje vysokou kvalitu vnitř. ovzduší

## VLASTNOSTI

 <b>AV</b>	 <b>Čelní spojení - Fold Down</b>	 <b>Podélné spojení - LOC System</b>
 <b>Podélná hrana</b>	 <b>Snadno se čistí a je odolná</b>	 <b>Odolné proti chemikáliím a skvrnám</b>
 <b>Odolnost vůči hořící cigaretě</b>	 <b>Požární odolnost Cfl-S1</b>	 <b>Zátěžová třída 32</b>
 <b>Vhodné pro židle s kolečky, typ role W</b>	 <b>Vhodné pro podlahové topení</b>	 <b>Plovoucí pokládka bez lepidla</b>

## SPECIFIKACE

Tloušťka	<b>8 mm</b>
Šířka	<b>193 mm</b>
Délka	<b>1 383 mm</b>

Více informací <http://www.jafholz.cz/shop/podlahy/laminatove-podlahy/laminatova-plovouci-podlaha-kaindl-classic-touch---standard-clic-loc-k4367-av-orech-sabo---v4-spára-p3891103>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



## DŘEVO JE NÁŠ SVĚT

Hmotnost	<b>16,9 kg</b>
<b>Podlahy</b>	
Model	<b>Sabo</b>
Dřevina	<b>Ořech</b>
Podlahová krytina	<b>Laminátová podlaha</b>
Vzhled lamely	<b>prkno</b>
Konstrukce	<b>vícevrstvá struktura</b>
Povrchová úprava hran	<b>V4</b>
Spojení	<b>Fold Down systém</b>
Povrchová struktura	<b>jemně kartáčovaný povrch (AV)</b>
Nosný materiál	<b>HDF</b>
Odstín	<b>hnědá</b>
Světlost	<b>střední</b>
Zátěžová třída	<b>Zátěžová třída 32</b>
Číslo dekoru	<b>K4367</b>
Číslo výrobce	<b>FBG52FRSK4367AV</b>

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Soklové lišty

#### Soklová lišta X08/13 Ořech K4367

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka	Délka
<b>46153/4367</b>	<b>18 mm</b>	<b>40 mm</b>	<b>2.600 mm</b>

### Montáž

#### Montážní klipsy k uchycení soklové lišty Kaindl

Artiklové číslo  
**45515/0011**

Více informací <http://www.jafholz.cz/shop/podlahy/laminatove-podlahy/laminatova-plovouci-podlaha-kaindl-classic-touch---standard-clic-loc-k4367-av-orech-sabo---v4-spara-p3891103>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



## Podložky

### Podložka THERMO XPS - červená, na podlahové vytápění

Artiklové číslo

Tloušťka

Šířka

**49801/0041**

**1,6 mm**

**1 100 mm**

Více informací <http://www.jafholz.cz/shop/podlahy/laminatove-podlahy/laminatova-plovouci-podlaha-kaindl-classic-touch---standard-clic-loc-k4367-av-orech-sabo---v4-spara-p3891103>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

