

Laminátová plovoucí podlaha Eurowood MAXIMO 3081 ER Dub Kibo béžový - V4 spára

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka	Délka
45317/0012	12 mm	188 mm	1845 mm













Vysokozátěžová laminátová plovoucí podlaha MAXIMO představuje absolutní vrchol v produkci laminátových podlah.



Výhody

- tloušťka 12 mm zajišťuje stabilitu, tvarovou stálost a odolnost i při vysoké zátěži
- třída oděru AC 5 společně s třídou zátěže 33 umožňuje používat tyto plovoucí podlahy i při extrémním zatížení bez obav z jejich poškození. To znamená, že je možné instalovat podlahy MAXIMO i tam, kde se dosud plovoucí podlahy nepoužívaly, jako jsou různé komerční prostory a vysoce zatěžované obytné prostory
- V spára po celém obvodu lamel vytváří pocit přírodního dřeva
- kolekce atraktivních dekorů zaujme díky tomu, že jsou vytvořeny v souladu se současnými designovými trendy a uživatelům otvírají dosud nečekané estetické a funkční možnosti
- celkově kvalitu podlah MAXIMO podtrhuje i velice snadná montáž - rychlá a čistá, bez použití lepidla - díky systému Expres Clic na krátké straně lamel
- podlaha MAXIMO je vhodná i pro montáž na teplovodní podlahové vytápění

VLASTNOSTI

 Laminát	 Click-System	 Podélná hrana
 Snadno se čistí a je odolná	 Odolné proti chemikáliím a skvrnám	 Vhodné pro židle s kolečky, typ role W
 Odolnost vůči hořící cigaretě	 Požární odolnost Cfl-S1	 Zátěžová třída 33
 Vhodné pro podlahové topení	 Plovoucí pokládka bez lepidla	 CE EN 14041 2006

Více informací <http://www.jafholz.cz/shop/podlahy/laminatove-podlahy/laminatova-plovouci-podlaha-eurowood-maximo-3081-er-dub-kibo-bezovy---v4-spara-p7443741>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.





Modrý anděl



EPLF

SPECIFIKACE

Tloušťka	12 mm
Šířka	188 mm
Délka	1 845 mm
Hmotnost	15 kg
Podlahy	
Model	Kíbo
Dřevina	Dub
Podlahová krytina	Laminátová podlaha
Vzhled lamely	prkno
Konstrukce	vícevrstvá struktura
Povrchová úprava hran	V4
Spojení	Click systém
Povrchová struktura	synchropór - věrný vzhled masivního dřeva (ER)
Povrchová úprava	laminát
Nosný materiál	HDF
Zátěžová třída	Zátěžová třída 33

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Soklové lišty

Soklová lišta Eurowood Dub Kíbo béžový

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka	Délka
45915/0077	58 mm	19 mm	2.400 mm

Více informací <http://www.jafholz.cz/shop/podlahy/laminatove-podlahy/laminatova-plovouci-podlaha-eurowood-maximo-3081-er-dub-kibo-bezovy---v4-spara-p7443741>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



Montáž

Montážní klipsy k uchycení soklové lišty Kaindl

Artiklové číslo

45515/0011

Více informací <http://www.jafholz.cz/shop/podlahy/laminatove-podlahy/laminatova-plovouci-podlaha-eurowood-maximo-3081-er-dub-kibo-bezovy---v4-spara-p7443741>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

